



ZEISS Präzisions-Brillengläser Produktkatalog

Stückpreise in € inkl. MwSt.



Seeing beyond

Inhalt



Inhalt	1
Kontakte	2

ClearMind PRO

ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3	CMP3
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb	CMP7
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3	CMP11
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb	CMP19
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus	CMP25
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure	CMP31
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3	CMP35
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb	CMP41

ClearMind

ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3	CM3
ZEISS Einstärken ClearMind Superb	CM7
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3	CM11
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb	CM19
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus	CM25
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure	CM31
ZEISS Digital ClearMind Individual 3	CM35
ZEISS Digital ClearMind Superb	CM41

Einstärken

ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3	3
ZEISS Einstärken SmartLife Superb	7
ZEISS Einstärken SmartLife Young	11
ZEISS Einstärken ClearView	15
ZEISS Einstärken Sph	19
ZEISS Einstärken Lager	25
ZEISS Einstärken Sport	33
ZEISS Einstärken Sport Clip	37
ZEISS Einstärken MyoCare	41

Gleitsicht

ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3	45
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb	53
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus	59
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure	65
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D	69
ZEISS Gleitsicht Light 2 D	73
ZEISS Gleitsicht Sport	77

Digital

ZEISS Digital SmartLife Individual 3	81
ZEISS Digital SmartLife	87
ZEISS Digital Sport	93

DriveSafe

ZEISS Einstärken DriveSafe Individual	97
ZEISS Einstärken DriveSafe	101
ZEISS Einstärken DriveSafe Lager	105
ZEISS Gleitsicht DriveSafe Individual	109
ZEISS Gleitsicht DriveSafe	115

officelens

ZEISS officelens Individual	119
ZEISS officelens Superb	123
ZEISS officelens Plus	127

Bifokal & Spezial

ZEISS Bifokal	131
ZEISS Spezialgläser	137

Zuschläge und Informationen

Zuschläge	145
Sonnenschutz 0.0	147
Übersicht Veredelungsangebot	148
Übersicht ZEISS Farbprogramm	151
Übersicht Brillenglas-Materialien	159
Übersicht ZEISS Mikrogravuren	160
Empfohlene Standardparameter	163
Übersicht Brillenglastüte	164
Hinweis zum Mess-/Gebrauchswert	165
Technische Informationen und Hinweise	166
Gebrauchs- und Pflegehinweise	168

Kontakte



Carl Zeiss Vision GmbH

Turnstraße 27
73430 Aalen
www.zeiss.de/vision
info.vision.de@zeiss.com

Brillengläser

Kundenberatung +49 7361 598 50 00

Instrumente und Systeme

Service-Hotline +49 7361 598 50 03
Service e-Mail geraetesupport.vision.de@zeiss.com

Produkte der Carl Zeiss Meditec AG

Service-Hotline +49 800 43 57 633
Service e-Mail service.meditec.de@zeiss.com

Kontaktlinsen

zu beziehen über Wöhlk Contactlinsen GmbH
Bürgermeister-Schade-Straße 12-16
24232 Schönkirchen
Bestellung +49 431 991 1777
Anpassberatung +49 431 991 1888
Telefax +49 431 991 1555
e-Mail bestellung@woehlk.com

Ferngläser

zu beziehen über ZEISS Photonics & Optics
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen
Beratung +49 800 934 7733
Beratung e-Mail consumerproducts@zeiss.com
Bestellung +49 7364 20 30018
Bestellung e-Mail verkauf.cop@zeiss.com

Ferngläser – Kundenservice und Reparaturen

ZEISS Consumer Products
Gloelstraße 3-5
35576 Wetzlar
Telefon +49 800 934 7733
Telefax +49 6441 4 83 69
Service e-Mail consumerproducts@zeiss.com

Academy

www.zeiss.de/academy
www.zeiss.com/e-learning
Telefon +49 7361 598 5000
Telefax +49 7361 591 468
e-Mail support.academy-visioncare.de@zeiss.com

ZEISS Marketingshop und Mediapool

www.zeiss.de/vision-myzeiss

ZEISS Brillenreinigung

www.zeiss.de/vision-myzeiss
Bestellung e-Mail brillenreinigung@zeiss.com



ZEISS ClearMind PRO Brillengläser



Seeing beyond

ZEISS ClearMind PRO und i.Scription



Alle ZEISS ClearMind PRO Brillengläser erhalten Sie inkl. i.Scription Technologie für brillanteres, schärferes, kontrastreicheres Sehen am Tag, in der Dämmerung und auch bei Nacht.¹

Sie als der Experte entscheiden, ob Sie diese mitbestellen möchten oder nicht. Sie haben dabei folgende Möglichkeiten:

Sie bestellen:	Ohne i.Profiler Messung	Mit i.Profiler Messung	Mit i.Profiler Messung und i.Scription
Sie erhalten:	kein ClearMind PRO, Bestellung nur mit i.Profiler Messung möglich	ClearMind PRO mit individuellem Pupillendurchmesser	ClearMind PRO mit individuellem Pupillendurchmesser und optimierten Korrektionswerten für besseres Sehen bei Tag, Dämmerung und in der Nacht¹

Für die Bestellung haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

Über VISUSTORE von ZEISS:

Wenn Sie ClearMind PRO Brillengläser auswählen ist die i.Scription Optimierung bereits vorausgewählt. Sie können diese bei Bedarf abwählen.

Über Ihre Branchensoftware:

Bitte wählen Sie den i.Scription Zuschlag in den Optionen für die ClearMind PRO aus und übermitteln Sie ihn bei der Bestellung. Zusätzliche Kosten fallen für die i.Scription Optimierung nicht an.

¹ Nicole M. Putnam, Balamurali Vasudevan , Andre Juarez, Cam Tu Le, Kristine Sam, Pablo de Gracia and Allissun Hoppert (2019): Comparing habitual and i.Scription Refractions. BMC Ophthalmology

ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3

Informationen



Die neueste und innovativste Generation individueller Einstärken-Brillengläser von ZEISS für eine visuell immer anspruchsvollere Welt. Dank der **ZEISS NeurOptix Technologie** bieten sie nicht nur extrem klares Sehen in den am häufigsten genutzten Sehbereichen, sondern reduzieren gleichzeitig die kognitive Belastung, die durch unscharfes Sehen verstärkt wird. Die bewährte ZEISS Intelligence Augmented Design Technologie sorgt zusätzlich für noch mehr Individualität durch die Berücksichtigung zahlreicher altersabhängiger Sehprofile für unterschiedliche Gebrauchssituationen. Zusätzlich werden die sich verändernden Sehbedürfnisse im Hinblick auf Pupillendurchmesser und Akkomodation berücksichtigt. Und mit der i.Scription Technologie wird das Sehen brillanter, schärfer, kontrastreicher – am Tag, in der Dämmerung und auch bei Nacht.

Design

Gebrauchsoptimiertes und individuelles Einstärkenglas für alle Entfernungen und Richtungen, ZEISS Freiform-Technologie
Inklusive **i.Scription Optimierung** und **individueller Luminance Design 2.0 Technologie (i.LDT)** mit individuellem Pupillendurchmesser



Anpassung

Nullblickrichtung

Durchmesser


rund, vordezentriert (+2,5mm)

Individualparameter

Zentrierpunktabstand, Hornhaut-Scheitelabstand, Vorneigung, Durchblickhöhe, Fassungsmaße, Fassungsscheibenwinkel, persönliche Gravur, Alter und individueller Pupillendurchmesser¹

Empfehlung für bestmögliches Design: Altersangabe

¹ Wird automatisch bei der Messung mit dem i.Profiler übermittelt.



ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 ★★★★★

Lieferbereiche



1.74 organisch

Ø	sph	cyl
70/75	-10.00 +7.00	+6.00
70/75	-10.00 +7.00	+6.00
65/70	-14.00* +9.00	+6.00
65/70-55/60	-14.00* +9.00	+6.00
60/65	-15.00* +13.00	+6.00
55/60	-20.00* +16.00	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch

Ø	sph	cyl
80/85*	-6.00 +6.00	+6.00
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80*	-10.00 +8.00	+6.00
75/80**	-10.00 +8.00	+4.00
75/80	-12.00 +11.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+4.00
70/75	-12.00 +11.00	+6.00
65/70-50/55	-17.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-12.00 +8.00	+6.00
65/70-55/60	-12.00 +11.00	+6.00

* BlueGuard nicht im Durchmesser 80/85, in 75/80 bis cyl +4.00 ** AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80

1.6 organisch

Ø	sph	cyl
80/85*	-6.00 +6.00	+6.00
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80*	-10.00 +6.00	+6.00
75/80	-6.00 +6.00	+4.00
75/80	-11.00 +10.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-11.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-10.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-10.00 +8.00	+6.00
65/70-55/60	-11.00 +10.00	+6.00

*BlueGuard nicht im Durchmesser 80/85, im Durchmesser 75/80 bis -6.00 dpt

1.5 organisch

Ø	sph	cyl
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-8.00 +8.00	+4.00
70/75-50/55	-6.00 +6.00	+4.00
70/75-50/55	-6.00 +6.00	+4.00
70/75-55/60	-8.00 +8.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Einstärken ClearMind PRO Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	475,50 €	429,00 €	382,00 €	349,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	468,00 €	421,50 €	374,50 €	341,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	419,00 €	372,50 €	325,50 €	292,50 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		369,00 €	322,00 €	289,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		369,00 €	322,00 €	289,00 €
Hart			226,00 €	193,00 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	485,00 €	438,50 €	391,50 €	358,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	477,50 €	431,00 €	384,00 €	351,00 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	538,50 €	492,00 €	445,00 €	412,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	531,00 €	484,50 €	437,50 €	404,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	482,00 €	435,50 €	388,50 €	355,50 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		432,00 €	385,00 €	352,00 €
Hart			289,00 €	256,00 €
AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		492,00 €	445,00 €	412,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		484,50 €	437,50 €	404,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		435,50 €	388,50 €	355,50 €
DuraVision Plus Sun UV		432,00 €	385,00 €	352,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		432,00 €	385,00 €	352,00 €
Hart			289,00 €	256,00 €
POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		492,00 €	445,00 €	412,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		484,50 €	437,50 €	404,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		435,50 €	388,50 €	355,50 €
DuraVision Plus Sun UV		432,00 €	385,00 €	352,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		432,00 €	385,00 €	352,00 €
Hart			289,00 €	256,00 €
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite CMP6.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²

Lichtreduktion Verlauf

ca.75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

i.Scription inklusive



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 1.74	60181	E CMPI3 74
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 1.74 BlueGuard	60180	E CMPI3 74 BG
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 1.74 PhotoFusion X	60179	E CMPI3 74PFX
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 1.67	60186	E CMPI3 67
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 1.67 BlueGuard	60184	E CMPI3 67 BG
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 1.67 PhotoFusion X	60183	E CMPI3 67PFX
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 1.67 POL	60182	E CMPI3 67 PL
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 1.67 AdaptiveSun	60185	E CMPI3 67 AD
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 1.6	60192	E CMPI3 60
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 1.6 BlueGuard	60189	E CMPI3 60 BG
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 1.6 PhotoFusion X	60188	E CMPI3 60PFX
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 1.6 POL	60187	E CMPI3 60 PL
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 1.6 AdaptiveSun	60191	E CMPI3 60 AD
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 1.6 AdaptiveSun POL	60190	E CMPI3 60APP
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 1.5	60198	E CMPI3 50
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 1.5 BlueGuard	60195	E CMPI3 50 BG
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 1.5 PhotoFusion X	60194	E CMPI3 50PFX
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 1.5 POL	60193	E CMPI3 50 PL
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3 1.5 AdaptiveSun	60197	E CMPI3 50 AD

ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb

Informationen



Dank der **ZEISS NeurOptix Technologie** bieten ZEISS Einstärken ClearMind PRO Brillengläser nicht nur extrem klares Sehen in den am häufigsten genutzten Sehbereichen, sondern reduzieren gleichzeitig die kognitive Belastung, die durch unscharfes Sehen verstärkt wird. Die bewährte SmartView Technologie sorgt dafür, dass sie nicht nur ideal für die Ferne geeignet sind, sondern auch für alle anderen übrigen Entfernungen und Richtungen. Und mit der i.Scription Technologie wird das Sehen brillanter, schärfer, kontrastreicher – am Tag, in der Dämmerung und auch bei Nacht.



Design

Optimiertes Einstärkenglas für alle Entfernungen und Richtungen, ZEISS Freiform-Technologie
Inklusive **i.Scription Optimierung** und **individueller Luminance Design 2.0 Technologie (i.LDT)** mit individuellem Pupillendurchmesser

Anpassung

Nullblickrichtung


Durchmesser

rund, vordezentriert (+2,5mm)

Individualparameter

Persönliche Gravur, Vorneigung, Alter und individueller Pupillendurchmesser¹

¹ Wird automatisch bei der Messung mit dem i.Profiler übermittelt.



ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb

Lieferbereiche



1.74 organisch

Ø	sph	cyl
70/75	-10.00 +7.00	+6.00
70/75	-10.00 +7.00	+6.00
65/70	-14.00* +9.00	+6.00
65/70-55/60	-14.00* +9.00	+6.00
60/65	-15.00* +13.00	+6.00
55/60	-20.00* +16.00	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch

Ø	sph	cyl
80/85*	-6.00 +6.00	+6.00
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80*	-10.00 +8.00	+6.00
75/80**	-10.00 +8.00	+4.00
75/80	-12.00 +11.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+4.00
70/75	-12.00 +11.00	+6.00
65/70-50/55	-17.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-12.00 +8.00	+6.00
65/70-55/60	-12.00 +11.00	+6.00

* BlueGuard nicht im Durchmesser 80/85, in 75/80 bis cyl +4.00 ** AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80

1.6 organisch

Ø	sph	cyl
80/85*	-6.00 +6.00	+6.00
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80*	-10.00 +6.00	+6.00
75/80	-6.00 +6.00	+4.00
75/80	-11.00 +10.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-11.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-10.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-10.00 +8.00	+6.00
65/70-55/60	-11.00 +10.00	+6.00

* BlueGuard nicht im Durchmesser 80/85, im Durchmesser 75/80 bis -6.00 dpt

1.5 organisch

Ø	sph	cyl
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-8.00 +8.00	+4.00
70/75-50/55	-6.00 +6.00	+4.00
70/75-50/55	-6.00 +6.00	+4.00
70/75-55/60	-8.00 +8.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Einstärken ClearMind PRO Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	430,00 €	386,50 €	335,50 €	306,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	422,50 €	379,00 €	328,00 €	298,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	373,50 €	330,00 €	279,00 €	249,50 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		326,50 €	275,50 €	246,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		326,50 €	275,50 €	246,00 €
Hart			179,50 €	150,00 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	439,50 €	395,50 €	345,00 €	316,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	432,00 €	388,00 €	337,50 €	308,50 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	493,00 €	449,50 €	398,50 €	369,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	485,50 €	442,00 €	391,00 €	361,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	436,50 €	393,00 €	342,00 €	312,50 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		389,50 €	338,50 €	309,00 €
Hart			242,50 €	213,00 €
AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		449,50 €	398,50 €	369,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		442,00 €	391,00 €	361,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		393,00 €	342,00 €	312,50 €
DuraVision Plus Sun UV		389,50 €	338,50 €	309,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		389,50 €	338,50 €	309,00 €
Hart			242,50 €	213,00 €
POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		449,50 €	398,50 €	369,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		442,00 €	391,00 €	361,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		393,00 €	342,00 €	312,50 €
DuraVision Plus Sun UV		389,50 €	338,50 €	309,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		389,50 €	338,50 €	309,00 €
Hart			242,50 €	213,00 €
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite CMP10.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²

Lichtreduktion Verlauf ca.

75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

i.Scription inklusive



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb 1.74	60201	E CMPSU 74
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb 1.74 BlueGuard	60200	E CMPSU 74 BG
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb 1.74 PhotoFusion X	60199	E CMPSU 74PFX
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb 1.67	60206	E CMPSU 67
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb 1.67 BlueGuard	60204	E CMPSU 67 BG
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb 1.67 PhotoFusion X	60203	E CMPSU 67PFX
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb 1.67 POL	60202	E CMPSU 67 PL
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb 1.67 AdaptiveSun	60205	E CMPSU 67 AD
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb 1.6	60212	E CMPSU 60
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb 1.6 BlueGuard	60209	E CMPSU 60 BG
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb 1.6 PhotoFusion X	60208	E CMPSU 60PFX
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb 1.6 POL	60207	E CMPSU 60 PL
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb 1.6 AdaptiveSun	60211	E CMPSU 60 AD
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb 1.6 AdaptiveSun POL	60210	E CMPSU 60APP
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb 1.5	60218	E CMPSU 50
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb 1.5 BlueGuard	60215	E CMPSU 50 BG
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb 1.5 PhotoFusion X	60214	E CMPSU 50PFX
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb 1.5 POL	60213	E CMPSU 50 PL
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb 1.5 AdaptiveSun	60217	E CMPSU 50 AD

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 ★★★★★

Informationen



Optimiert für die Augen + Fassung + Gesicht + Lebensstil + Sehgewohnheiten

Mit der **ZEISS NeuroOptix Technologie** bieten ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Brillengläser nicht nur extrem klares Sehen in den am häufigsten genutzten Sehbereichen, sondern reduzieren gleichzeitig die kognitive Belastung, die durch unscharfes Sehen verstärkt wird. Die bewährte ZEISS Intelligence Augmented Design Technologie sorgt zusätzlich für noch mehr Individualität durch die Berücksichtigung des persönlichen Designs aus über 44.000 Sehprofil- und Designsets – für noch mehr Individualität und bestmögliche Verträglichkeit. Und mit der i.Scription Technologie wird das Sehen brillanter, schärfer, kontrastreicher – am Tag, in der Dämmerung und auch bei Nacht.

Design

Individuell optimiertes Gleitsichtglas, ZEISS Freiform-Technologie
Inklusive **i.Scription Optimierung** und **individueller Luminance Design 2.0 Technologie (i.LDT)** mit individuellem Pupillendurchmesser

Anpassung

Nullblickrichtung



Durchmesser

organisch – oval, vordezentriert (bis max. 6 mm)²
mineralisch – rund, vordezentriert (bis max. 6 mm)²


Individualparameter

Zentrierpunktabstand, Hornhaut-Scheitelabstand, Vorneigung, Durchblickshöhe, Fassungsmaße, Fassungsscheibenwinkel, FrameFit Wert, Abstand Nähe, Nahprofil, persönliche Gravur, Alter und individueller Pupillendurchmesser¹

Empfehlung für bestmögliches Design: Altersangabe

¹ Wird automatisch bei der Messung mit dem i.Profiler übermittelt.

² Größerer nutzbarer Durchmesser durch Dezentration: Bei Angabe aller Form- und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.



ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 ★★★★★

Nahprofile



ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 lässt sich dank Individual-Fit Technologie noch individueller an den persönlichen Lebensstil und das individuelle Sehverhalten anpassen. Wählen Sie zwischen den drei Nahprofilen:


Balanced

Sehprofil des Kunden

- Bevorzugt eine hochqualitative Universallösung
- Regelmäßiger Blickwechsel zwischen allen Sehtentfernungen

Design-Merkmale

- Ausgewogene Sehbereiche
- Große Fern-, Zwischen- und Nahbereiche
- Empfohlene Mindesteinschleifhöhe für optimale Nutzbarkeit: > 14 mm (FrameFit Wert > 0,0)



Nahprofil: B

- Fernbereich ●●●●●
- Zwischenbereich ●●●
- Nahbereich ●●●


Intermediate

Sehprofil des Kunden

- Arbeitet viel in mittleren Sehtentfernungen (60 – 90 cm; z.B. Computer-Arbeit)
- Dynamische Sehaufgaben mit vielen Blickwechseln (z.B. Autofahren, Sport)

Design-Merkmale

- Vergrößerter Zwischenbereich
- Unverändert großer Fernbereich
- Gut nutzbarer Nahbereich
- Empfohlene Mindesteinschleifhöhe für optimale Nutzbarkeit: > 18 mm (FrameFit Wert 4,0)



Nahprofil: I

- Fernbereich ●●●●●
- Zwischenbereich ●●●●
- Nahbereich ●●

Zwischenbereich bis zu 28% größer als beim Nahprofil Balanced


Near

Sehprofil des Kunden

- Arbeitet sehr viel im Nahbereich (30 – 60 cm)
- Überwiegend statische Sehaufgaben (z.B. Lesen, Basteln)
- Lange Tätigkeiten im Innenbereich, die hervorragendes Nahsehen erfordern.

Design-Merkmale

- Vergrößerter Nahbereich
- Unverändert großer Fernbereich
- Gut nutzbarer Zwischenbereich
- Empfohlene Mindesteinschleifhöhe für optimale Nutzbarkeit: > 16 mm (FrameFit Wert > 2,0)



Nahprofil: N

- Fernbereich ●●●●●
- Zwischenbereich ●●
- Nahbereich ●●●●

Nahbereich bis zu 60% größer als beim Nahprofil Balanced

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 ★★★★★

Bestellung



ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 Brillengläser sind auch in Bestellung und Anpassung so individuell wie Sie und Ihre Kunden. Wählen Sie zwischen der **Basis Anpassung** und der **Spezialisten Anpassung**:

Basis-Anpassung

Bitte übermitteln Sie alle Glasdaten und Individual Parameter. Für eine Optima Bestellung benötigen wir zudem die Formdaten der ausgewählten Brillenfassung. Der FrameFit Wert ermöglicht die individuelle Anpassung der Progressionszone an die Fassung.

	extra kurz	medium	Standard	extra lang
FrameFit Wert	0,0	2,0	4,0	6,0
Progressionslänge	10,0	12,0	14,0	16,0
Minimale Einschleifhöhe	14,0	16,0	18,0	20,0

Die Bestellung ist ganz einfach. Wählen Sie aus 4 Möglichkeiten die Methode, die zu Ihren Abläufen passt:

Sie bestellen:	Ohne FrameFit Ohne Anpasshöhe	Mit FrameFit Ohne Anpasshöhe	Ohne FrameFit Mit Anpasshöhe	Mit FrameFit Mit Anpasshöhe
Sie erhalten:	FrameFit 4.0	Bestellten FrameFit	an die Anpasshöhe angepassten FrameFit (bis max. FF 4.0)	Bestellten FrameFit (Interne ZEISS Plausibilitäts- prüfung vor Auslieferung*)
Mögliches Nahprofil:	Balanced	Balanced	Balanced	Balanced
		Intermediate	Intermediate	Intermediate
		Near	Near	Near

* Für die Ermittlung werden die empfohlenen minimalen Einschleifhöhen zugrunde gelegt. Sie entsprechen einer Verglasung mit halbem Nahmesskreis.

Spezialisten-Anpassung

Insetvorgabe

Bei ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual Brillengläsern ist eine individuelle Vorgabe des Insets möglich. Bitte wenden Sie sich hierzu an den ZEISS Kundenservice.

Vorgegebene Basiskurve

Berechnen und bestellen Sie Ihre Wunsch Basiskurve direkt in VISUSTORE.

Größere nutzbare Durchmesser durch variable Dezentration

Für ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual Brillengläser ist eine horizontale Dezentration zwischen 0 und 6 mm möglich. Bei Angabe aller Form und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.

i.Scription Optimierung

Sie als Fachmann können anhand der i.Profiler Messung am Besten einschätzen, ob Ihr Kunde von einer i.Scription Optimierung profitiert. Daher entscheiden Sie, wann Sie die Optimierung vornehmen:

Sie bestellen:	Ohne i.Profiler Messung	Mit i.Profiler Messung	Mit i.Profiler Messung und i.Scription
Sie erhalten:	kein ClearMind PRO , Bestellung nur mit i.Profiler Messung möglich	ClearMind PRO mit individuellem Pupillendurchmesser	ClearMind PRO mit individuellem Pupillendurchmesser und optimierten Korrektionswerten für besseres Sehen bei Tag, Dämmerung und in der Nacht¹

¹ Nicole M. Putnam, Balamurali Vasudevan , Andre Juarez, Cam Tu Le, Kristine Sam, Pablo de Gracia and Allissun Hoppert (2019): Comparing habitual and i.Scription Refractions. BMC Ophthalmology

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3

Lieferbereiche



1.74 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
70/75E	-10.00	+7.00	+6.00
70/75E	-10.00	+7.00	+6.00
65/70E	-14.00*	+9.00	+6.00
65/70E-55/60E	-14.00*	+9.00	+6.00
60/65E	-15.00*	+13.00	+6.00
55/60E	-20.00*	+16.00	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-10.00	+6.00	+4.00
75/80E*	-10.00	+6.00	+4.00
75/80E	-12.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+4.00
70/75E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-17.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

1.6 organisch		Addition 0,75 – 4,00 dpt (POL bis 3,50 dpt)	
Ø	sph		cyl
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00	+6.00
75/80E	-5.00	+6.00	+4.00
75/80E	-11.00	+6.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00	+6.00
70/75E	-11.00	+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-11.00	+6.00	+6.00

1.5 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00	+6.00
75/80E	-6.00	+4.00	+4.00
75/80E	-8.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00	+6.00	+6.00
70/75E-55/60E	-7.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00	+5.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	883,00 €	827,50 €	795,00 €	748,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	875,50 €	820,00 €	787,50 €	741,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	826,50 €	771,00 €	738,50 €	692,00 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		767,50 €	735,00 €	688,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		767,50 €	735,00 €	688,50 €
Hart				592,50 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	892,50 €	837,00 €	804,50 €	758,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	885,00 €	829,50 €	797,00 €	750,50 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	946,00 €	890,50 €	858,00 €	811,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	938,50 €	883,00 €	850,50 €	804,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	889,50 €	834,00 €	801,50 €	755,00 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		830,50 €	798,00 €	751,50 €
Hart				
AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		890,50 €	858,00 €	811,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		883,00 €	850,50 €	804,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		834,00 €	801,50 €	755,00 €
DuraVision Plus Sun UV		830,50 €	798,00 €	751,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		830,50 €	798,00 €	751,50 €
Hart				
POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		890,50 €	858,00 €	811,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		883,00 €	850,50 €	804,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		834,00 €	801,50 €	755,00 €
DuraVision Plus Sun UV		830,50 €	798,00 €	751,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		830,50 €	798,00 €	751,50 €
Hart				
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite CMP18.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²

Lichtreduktion Verlauf ca.

75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

i.Scription inklusive



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 Mineral ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

Farblos	1.8	1.6
Super ET	922,50 €	721,00 €
Gold ET	895,50 €	694,00 €
ET		687,00 €
Super Filter ET	953,00 €	751,50 €
Gold Filter ET	925,50 €	724,00 €
unveredelt		656,50 €

Umbramatic	1.8	1.6
Super ET		780,00 €
Gold ET		753,00 €
ET		746,00 €
unveredelt		715,50 €

Zuschläge	1.8	1.6
Umbra 25/75/85 ¹	49,00 €	49,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €
Optima		47,50 €
Slab off	340,00 €	340,00 €

Erhältlich in Braun und Grau.
Lichtreduktion ca. 15 – 75%

i.Scription inklusive



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

¹ Mit Umbramatic nur Umbra 25 möglich.
Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite CMP18.

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 Mineral

Lieferbereiche



1.8 mineralisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
65/70	-20.00	0.00	+8.00

1.6 mineralisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
70/75	-7.00	+4.50	+6.00
70/75	-7.00	+3.25	+4.00
65/70	-11.00	+6.50	+6.00
65/70	-9.00	+6.00	+4.00
60/65 - 55/60	-11.00	+6.50	+6.00
60/65 - 55/60	-9.00	+6.50	+4.00

Hinweise

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

■ farblos

■ Umbramatic

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 1.74	60630	G CMPI3 74
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 1.74 BlueGuard	60629	G CMPI3 74 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 1.74 PhotoFusion X	60628	G CMPI3 74PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 1.67	60635	G CMPI3 67
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 1.67 BlueGuard	60633	G CMPI3 67 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 1.67 PhotoFusion X	60632	G CMPI3 67PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 1.67 POL	60631	G CMPI3 67 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 1.67 AdaptiveSun	60634	G CMPI3 67 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 1.6	60641	G CMPI3 60
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 1.6 BlueGuard	60638	G CMPI3 60 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 1.6 PhotoFusion X	60637	G CMPI3 60PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 1.6 POL	60636	G CMPI3 60 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 1.6 AdaptiveSun	60640	G CMPI3 60 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 1.6 AdaptiveSun POL	60639	G CMPI3 60APP
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 1.5	60647	G CMPI3 50
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 1.5 BlueGuard	60644	G CMPI3 50 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 1.5 PhotoFusion X	60643	G CMPI3 50PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 1.5 POL	60642	G CMPI3 50 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 1.5 AdaptiveSun	60646	G CMPI3 50 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 Min 1.8	60621	G CMPI3 M8
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 Min 1.6 Umbramatic Braun	60623	G CMPI3 M6UMB
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 Min 1.6 Umbramatic Grau	60622	G CMPI3 M6UMG
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3 Min 1.6	60624	G CMPI3 M6


ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb ★★★★★

Informationen



Optimiert für Augen + Fassung + Gesicht

Dank der **ZEISS NeuroOptix Technologie** bieten ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Brillengläser nicht nur extrem klares Sehen in den am häufigsten genutzten Sehbereichen, sondern reduzieren gleichzeitig die kognitive Belastung, die durch unscharfes Sehen verstärkt wird. Durch Berücksichtigung verschiedener Individualparameter werden sie für die jeweilige Gesichtsanatomie in Kombination mit der gewählten Brillenfassung optimiert. Und mit der i.Scription Technologie wird das Sehen brillanter, schärfer, kontrastreicher – am Tag, in der Dämmerung und auch bei Nacht.



Design

Gesichtsoptimiertes Gleitsichtglas, ZEISS Freiform-Technologie
Inklusive **i.Scription Optimierung** und **individueller Luminance Design Technologie (i.LDT)** mit individuellem Pupillendurchmesser

Anpassung

Nullblickrichtung

Durchmesser


organisch – oval, vordezentriert (bis max. 6 mm)²
mineralisch – rund, vordezentriert (bis max. 6 mm)²

Individualparameter

Zentrierpunktabstand, Hornhaut-Scheitelabstand, Vorneigung, Fassungsscheibenwinkel, Durchblickshöhe, Fassungsmaße, FrameFit Wert, persönliche Gravur, Alter und individueller Pupillendurchmesser¹

¹ Wird automatisch bei der Messung mit dem i.Profiler übermittelt.

² Größerer nutzbarer Durchmesser durch Dezentration: Bei Angabe aller Form- und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.



	extra kurz	medium	Standard	extra lang
FrameFit Wert	0,0	2,0	4,0	6,0
Progressionslänge	10,0	12,0	14,0	16,0
Minimale Einschleifhöhe	14,0	16,0	18,0	20,0

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb

Lieferbereiche



1.74 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
70/75E	-10.00	+7.00	+6.00
70/75E	-10.00	+7.00	+6.00
65/70E	-14.00*	+9.00	+6.00
65/70E-55/60E	-14.00*	+9.00	+6.00
60/65E	-15.00*	+13.00	+6.00
55/60E	-20.00*	+16.00	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-10.00	+6.00	+4.00
75/80E*	-10.00	+6.00	+4.00
75/80E	-12.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+4.00
70/75E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-17.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

1.6 organisch		Addition 0,75 – 4,00 dpt (POL bis 3,50 dpt)	
Ø	sph		cyl
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00	+6.00
75/80E	-5.00	+6.00	+4.00
75/80E	-11.00	+6.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00	+6.00
70/75E	-11.00	+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-11.00	+6.00	+6.00

1.5 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00	+6.00
75/80E	-6.00	+4.00	+4.00
75/80E	-8.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00	+6.00	+6.00
70/75E-55/60E	-7.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00	+5.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	840,00 €	784,50 €	741,00 €	665,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	832,50 €	777,00 €	733,50 €	657,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	783,50 €	728,00 €	684,50 €	608,50 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		724,50 €	681,00 €	605,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		724,50 €	681,00 €	605,00 €
Hart				509,00 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	849,00 €	794,00 €	750,00 €	674,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	841,50 €	786,50 €	742,50 €	667,00 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	903,00 €	847,50 €	804,00 €	728,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	895,50 €	840,00 €	796,50 €	720,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	846,50 €	791,00 €	747,50 €	671,50 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		787,50 €	744,00 €	668,00 €
Hart				
AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		847,50 €	804,00 €	728,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		840,00 €	796,50 €	720,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		791,00 €	747,50 €	671,50 €
DuraVision Plus Sun UV		787,50 €	744,00 €	668,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		787,50 €	744,00 €	668,00 €
Hart				
POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		847,50 €	804,00 €	728,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		840,00 €	796,50 €	720,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		791,00 €	747,50 €	671,50 €
DuraVision Plus Sun UV		787,50 €	744,00 €	668,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		787,50 €	744,00 €	668,00 €
Hart				
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite CMP24.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca.

75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

i.Scription inklusive



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb Mineral ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

Farblos	1.8	1.6
Super ET	826,00 €	629,50 €
Gold ET	799,00 €	602,50 €
ET		595,50 €
Super Filter ET	856,50 €	660,00 €
Gold Filter ET	829,00 €	632,50 €
unveredelt		565,00 €

Umbramatic	1.8	1.6
Super ET		688,50 €
Gold ET		661,50 €
ET		654,50 €
unveredelt		624,00 €

Zuschläge	1.8	1.6
Umbra 25/75/85 ¹	49,00 €	49,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €
Optima	47,50 €	47,50 €
Slab off	340,00 €	340,00 €

Erhältlich in Braun und Grau.
Lichtreduktion ca. 15 – 75%

i.Scription inklusive



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

¹ Mit Umbramatic nur Umbra 25 möglich.
Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite CMP24.

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb Mineral



Lieferbereiche

1.8 mineralisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø		sph	cyl
65/70	-20.00		0.00
			+8.00

1.6 mineralisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø		sph	cyl
70/75	-7.00		+4.50
70/75	-7.00		+3.25
65/70	-11.00		+6.50
65/70	-9.00		+6.00
60/65 - 55/60	-11.00		+6.50
60/65 - 55/60	-9.00		+6.50

Hinweise

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

■ farblos
■ Umbramatic

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb 1.74	60519	G CMPSU 74
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb 1.74 BlueGuard	60518	G CMPSU 74 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb 1.74 PhotoFusion X	60517	G CMPSU 74PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb 1.67	60524	G CMPSU 67
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb 1.67 BlueGuard	60522	G CMPSU 67 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb 1.67 PhotoFusion X	60521	G CMPSU 67PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb 1.67 POL	60520	G CMPSU 67 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb 1.67 AdaptiveSun	60523	G CMPSU 67 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb 1.6	60530	G CMPSU 60
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb 1.6 BlueGuard	60527	G CMPSU 60 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb 1.6 PhotoFusion X	60526	G CMPSU 60PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb 1.6 POL	60525	G CMPSU 60 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb 1.6 AdaptiveSun	60529	G CMPSU 60 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb 1.6 AdaptiveSun POL	60528	G CMPSU 60APP
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb 1.5	60536	G CMPSU 50
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb 1.5 BlueGuard	60533	G CMPSU 50 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb 1.5 PhotoFusion X	60532	G CMPSU 50PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb 1.5 POL	60531	G CMPSU 50 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb 1.5 AdaptiveSun	60535	G CMPSU 50 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb Min 1.8	60513	G CMPSU M8
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb Min 1.6 Umbramatic Braun	60515	G CMPSU M6UMB
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb Min 1.6 Umbramatic Grau	60514	G CMPSU M6UMG
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb Min 1.6	60516	G CMPSU M6

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus

Informationen



Optimiert für Augen + Fassung

Dank der **ZEISS NeuroOptix Technologie** bieten ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Brillengläser nicht nur extrem klares Sehen in den am häufigsten genutzten Sehbereichen, sondern reduzieren gleichzeitig die kognitive Belastung, die durch unscharfes Sehen verstärkt wird. Spontane Verträglichkeit durch weichere Übergänge im Randbereich der Brillengläser, unabhängig von der gewählten Brillenfassung. Und mit der i.Scription Technologie wird das Sehen brillanter, schärfer, kontrastreicher – am Tag, in der Dämmerung und auch bei Nacht.



Design

Fassungsoptimiertes Gleitsichtglas, ZEISS Freiform-Technologie
Inklusive **i.Scription Optimierung** und **individueller Luminance Design Technologie (i.LDT)** mit individuellem Pupillendurchmesser

Anpassung

Nullblickrichtung

Durchmesser


organisch – oval, vordezentriert (bis max. 6 mm)²
mineralisch – rund, vordezentriert (bis max. 6 mm)²

Individualparameter

FrameFit Wert, persönliche Gravur, Alter und individueller Pupillendurchmesser¹

¹ Wird automatisch bei der Messung mit dem i.Profiler übermittelt.

² Größerer nutzbarer Durchmesser durch Dezentration: Bei Angabe aller Form- und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.



	extra kurz	medium	Standard	extra lang
FrameFit Wert	0,0	2,0	4,0	6,0
Progressionslänge	10,0	12,0	14,0	16,0
Minimale Einschleifhöhe	14,0	16,0	18,0	20,0

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus ★★ ★

Lieferbereiche



1.74 organisch

Addition 0,75 – 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
70/75E	-10.00  +7.00	+6.00
70/75E	-10.00  +7.00	+6.00
65/70E	-14.00*  +9.00	+6.00
65/70E-55/60E	-14.00*  +9.00	+6.00
60/65E	-15.00*  +13.00	+6.00
55/60E	-20.00*  +16.00	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch


Addition 0,75 – 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00  +4.00	+4.00
75/80E	-10.00  +6.00	+4.00
75/80E*	-10.00  +6.00	+4.00
75/80E	-12.00  +8.00	+6.00
70/75E	-10.00  +8.00	+6.00
70/75E	-10.00  +8.00	+4.00
70/75E	-12.00  +8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-17.00  +8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00  +8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00  +8.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

1.6 organisch

Addition 0,75 – 4,00 dpt (POL bis 3,50 dpt)

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00  +4.00	+4.00
75/80E	-6.00  +6.00	+6.00
75/80E	-5.00  +6.00	+4.00
75/80E	-11.00  +6.00	+6.00
70/75E	-10.00  +8.00	+6.00
70/75E	-10.00  +6.00	+6.00
70/75E	-11.00  +6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00  +10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00  +6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-11.00  +6.00	+6.00

1.5 organisch

Addition 0,75 – 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00  +4.00	+4.00
75/80E	-6.00  +6.00	+6.00
75/80E	-6.00  +4.00	+4.00
75/80E	-8.00  +5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00  +6.00	+6.00
70/75E-55/60E	-7.00  +5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00  +5.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus ★★ ★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	738,00 €	682,50 €	639,00 €	560,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	730,50 €	675,00 €	631,50 €	552,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	681,50 €	626,00 €	582,50 €	503,50 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		622,50 €	579,00 €	500,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		622,50 €	579,00 €	500,00 €
Hart				404,00 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	747,50 €	692,00 €	648,50 €	569,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	740,00 €	684,50 €	641,00 €	562,00 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	801,00 €	745,50 €	702,00 €	623,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	793,50 €	738,00 €	694,50 €	615,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	744,50 €	689,00 €	645,50 €	566,50 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		685,50 €	642,00 €	563,00 €
Hart				
AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		745,50 €	702,00 €	623,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		738,00 €	694,50 €	615,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		689,00 €	645,50 €	566,50 €
DuraVision Plus Sun UV		685,50 €	642,00 €	563,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		685,50 €	642,00 €	563,00 €
Hart				
POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		745,50 €	702,00 €	623,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		738,00 €	694,50 €	615,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		689,00 €	645,50 €	566,50 €
DuraVision Plus Sun UV		685,50 €	642,00 €	563,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		685,50 €	642,00 €	563,00 €
Hart				
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite CMP30.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca.

75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

i.Scription inklusive



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus Mineral ★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

Farblos	1.8	1.6
Super ET	710,00 €	508,50 €
Gold ET	683,00 €	481,50 €
ET		474,50 €
Super Filter ET	740,50 €	539,00 €
Gold Filter ET	713,00 €	511,50 €
unveredelt		444,00 €

Umbramatic	1.8	1.6
Super ET		573,00 €
Gold ET		546,00 €
ET		539,00 €
unveredelt		508,50 €

Zuschläge	1.8	1.6
Umbra 25/75/85 ¹	49,00 €	49,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €
Optima	47,50 €	47,50 €
Slab off	340,00 €	340,00 €

Erhältlich in Braun und Grau.
Lichtreduktion ca. 15 – 75%

i.Scription inklusive



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

¹ Mit Umbramatic nur Umbra 25 möglich.
Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite CMP30.

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus Mineral

Lieferbereiche



1.8 mineralisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø		sph	cyl
65/70	-20.00	0.00	+8.00

1.6 mineralisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø		sph	cyl
70/75	-7.00	+4.50	+6.00
70/75	-7.00	+3.25	+4.00
65/70	-11.00	+6.50	+6.00
65/70	-9.00	+6.00	+4.00
60/65 - 55/60	-11.00	+6.50	+6.00
60/65 - 55/60	-9.00	+6.50	+4.00

Hinweise

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

■ farblos
■ Umbramatic

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus ★ ★ ★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus 1.74	60603	G CMPPL 74
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus 1.74 BlueGuard	60602	G CMPPL 74 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus 1.74 PhotoFusion X	60601	G CMPPL 74PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus 1.67	60608	G CMPPL 67
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus 1.67 BlueGuard	60606	G CMPPL 67 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus 1.67 PhotoFusion X	60605	G CMPPL 67PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus 1.67 POL	60604	G CMPPL 67 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus 1.67 AdaptiveSun	60607	G CMPPL 67 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus 1.6	60614	G CMPPL 60
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus 1.6 BlueGuard	60611	G CMPPL 60 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus 1.6 PhotoFusion X	60610	G CMPPL 60PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus 1.6 POL	60609	G CMPPL 60 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus 1.6 AdaptiveSun	60613	G CMPPL 60 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus 1.6 AdaptiveSun POL	60612	G CMPPL 60APP
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus 1.5	60620	G CMPPL 50
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus 1.5 BlueGuard	60617	G CMPPL 50 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus 1.5 PhotoFusion X	60616	G CMPPL 50PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus 1.5 POL	60615	G CMPPL 50 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus 1.5 AdaptiveSun	60619	G CMPPL 50 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus Min 1.8	60597	G CMPPL M8
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus Min 1.6 Umbramatic Braun	60599	G CMPPL M6UMB
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus Min 1.6 Umbramatic Grau	60598	G CMPPL M6UMG
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus Min 1.6	60600	G CMPPL M6


ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure ★★

Informationen



Optimiert für die Augen

Optimiert für die moderne und visuell immer anspruchsvollere Welt. Dank der **ZEISS NeurOptix Technologie** bieten ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Brillengläser nicht nur extrem klares Sehen in den am häufigsten genutzten Sehbereichen, sondern reduzieren gleichzeitig die kognitive Belastung, die durch unscharfes Sehen verstärkt wird. Die bewährte SmartView Technologie sorgt für einen komfortablen Einstieg für entspanntes Sehen in allen Gebrauchssituationen. Und mit der i.Scription Technologie wird das Sehen brillanter, schärfer, kontrastreicher – am Tag, in der Dämmerung und auch bei Nacht.



Durchmesser

organisch – oval, vordezentriert (bis max. 6 mm)²

Individualparameter

persönliche Gravur, Alter und individueller Pupillendurchmesser¹

Design


Fassungsoptimiertes Gleitsichtglas, ZEISS Freiform-Technologie
Inklusive **i.Scription Optimierung** und **individueller Luminance Design Technologie (i.LDT)** mit individuellem Pupillendurchmesser

Anpassung

Nullblickrichtung

¹ Wird automatisch bei der Messung mit dem i.Profiler übermittelt.

² Größerer nutzbarer Durchmesser durch Dezentration: Bei Angabe aller Form- und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.



	Standard	Short
Progressionslänge	14,0	10,0
Minimale Einschleifhöhe	18,0	14,0

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure

Lieferbereiche



1.74 organisch

Addition 0,75 – 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
65/70E	-14.00*	+6.00
65/70E-55/60E	-14.00*	+6.00
60/65E	-15.00*	+6.00
55/60E	-20.00*	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

1.67 organisch

Addition 0,75 – 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-10.00	+4.00
75/80E*	-10.00	+4.00
75/80E	-12.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+4.00
70/75E	-12.00	+6.00
65/70E-55/60E	-17.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

1.6 organisch

Addition 0,75 – 4,00 dpt (POL bis 3,50 dpt)

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00
75/80E	-5.00	+6.00
75/80E	-11.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-11.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-11.00	+6.00

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

1.5 organisch

Addition 0,75 – 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00
75/80E	-6.00	+4.00
75/80E	-8.00	+5.00
70/75E-55/60E	-7.00	+6.00
70/75E-55/60E	-7.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00	+4.00

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

CMP32

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure ★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	631,50 €	574,00 €	533,00 €	467,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	624,00 €	566,50 €	525,50 €	460,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	575,00 €	517,50 €	476,50 €	411,00 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		514,00 €	473,00 €	407,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		514,00 €	473,00 €	407,50 €
Hart			377,00 €	311,50 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	641,50 €	584,00 €	542,50 €	477,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	634,00 €	576,50 €	535,00 €	470,00 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	694,50 €	637,00 €	596,00 €	530,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	687,00 €	629,50 €	588,50 €	523,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	638,00 €	580,50 €	539,50 €	474,00 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		577,00 €	536,00 €	470,50 €
Hart				
AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		637,00 €	596,00 €	530,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		629,50 €	588,50 €	523,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		580,50 €	539,50 €	474,00 €
DuraVision Plus Sun UV		577,00 €	536,00 €	470,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		577,00 €	536,00 €	470,50 €
Hart				
POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		637,00 €	596,00 €	530,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		629,50 €	588,50 €	523,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		580,50 €	539,50 €	474,00 €
DuraVision Plus Sun UV		577,00 €	536,00 €	470,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		577,00 €	536,00 €	470,50 €
Hart				
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.
² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.
³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite CMP34.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²
* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²
Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca. 75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

i.Scription inklusive



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure ★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext	
		Pure	Pure Short
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure / Pure Short 1.74	60579 / 60539	G CMPPU 74	G CMPPUS 74
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure / Pure Short 1.74 BlueGuard	60578 / 60538	G CMPPU 74 BG	G CMPPUS 74BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure / Pure Short 1.74 PhotoFusion X	60577 / 60537	G CMPPU 74PFX	G CMPPUS74PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure / Pure Short 1.67	60584 / 60544	G CMPPU 67	G CMPPUS 67
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure / Pure Short 1.67 BlueGuard	60582 / 60542	G CMPPU 67 BG	G CMPPUS 67BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure / Pure Short 1.67 PhotoFusion X	60581 / 60541	G CMPPU 67PFX	G CMPPUS67PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure / Pure Short 1.67 POL	60580 / 60540	G CMPPU 67 PL	G CMPPUS 67PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure / Pure Short 1.67 AdaptiveSun	60583 / 60543	G CMPPU 67 AD	G CMPPUS 67AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure / Pure Short 1.6	60590 / 60550	G CMPPU 60	G CMPPUS 60
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure / Pure Short 1.6 BlueGuard	60587 / 60547	G CMPPU 60 BG	G CMPPUS 6 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure / Pure Short 1.6 PhotoFusion X	60586 / 60546	G CMPPU 60PFX	G CMPPUS60PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure / Pure Short 1.6 POL	60585 / 60545	G CMPPU 60 PL	G CMPPUS 60PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure / Pure Short 1.6 AdaptiveSun	60589 / 60549	G CMPPU 60 AD	G CMPPUS 60AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure / Pure Short 1.6 AdaptiveSun POL	60588 / 60548	G CMPPU 60APP	G CMPPUS60APP
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure / Pure Short 1.5	60596 / 60556	G CMPPU 50	G CMPPUS 50
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure / Pure Short 1.5 BlueGuard	60593 / 60553	G CMPPU 50 BG	G CMPPUS 50BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure / Pure Short 1.5 PhotoFusion X	60592 / 60552	G CMPPU 50PFX	G CMPPUS50PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure / Pure Short 1.5 POL	60591 / 60551	G CMPPU 50 PL	G CMPPUS 50PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure / Pure Short 1.5 AdaptiveSun	60595 / 60555	G CMPPU 50 AD	G CMPPUS 50AD

ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 ★★★★★

Informationen



ZEISS Digital ClearMind PRO Brillengläser inkl. der bewährten Digital Inside Technologie mit noch weicheren Übergängen in der Brillenglas-peripherie. Für Menschen ab ca. 30 Jahren mit dem Wunsch nach einem spontan verträglichen und entspannten Sehen in allen Entfernungen und Richtungen in einer visuell immer anspruchsvolleren Welt. Dank der **ZEISS NeurOptix Technologie** bieten sie nicht nur klares Sehen in den am häufigsten genutzten Sehbereichen, sondern reduzieren gleichzeitig die kognitive Belastung, die durch unscharfes Sehen verstärkt wird. Die bewährte ZEISS Intelligence Augmented Design Technologie sorgt zusätzlich für noch mehr Individualität durch die Berücksichtigung zahlreicher altersabhängiger Sehprofile mit den Schwerpunkten in Nähe und Ferne. Und mit der i.Scription Technologie wird das Sehen brillanter, schärfer, kontrastreicher – am Tag, in der Dämmerung und auch bei Nacht.

Design

Individuelles Brillenglas mit gezielter Nahunterstützung, ZEISS Freiform-Technologie

Inklusive **i.Scription Optimierung** und **individueller Luminance**

Design 2.0 Technologie (i.LDT) mit individuellem Pupillendurchmesser



Anpassung

Nullblickrichtung

Durchmesser

organisch – oval, vordezentriert (+2,5mm)


mineralisch – rund, vordezentriert (+2,5mm)

Individualparameter

Zentrierpunktabstand, Hornhaut-Scheitelabstand, Vorneigung, Durchblickshöhe, Fassungsmaße, Fassungsseibenwinkel, FrameFit, Abstand Nähe, persönliche Gravur, Alter und individueller Pupillendurchmesser¹

Empfehlung für bestmögliches Design: Altersangabe

¹ Wird automatisch bei der Messung mit dem i.Profiler übermittelt.



	extra kurz	Standard	lang	extra lang
FrameFit Wert	-1,0	2,0	4,0	6,0
Progressionslänge	9,0	12,0	14,0	16,0
Minimale Einschleifhöhe	13,0	16,0	18,0	20,0

ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 ★★★★★

Lieferbereiche



1.74 organisch		Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø	sph		cyl
70/75E	-10.00	+7.00	+6.00
70/75E	-10.00	+7.00	+6.00
65/70E	-14.00*	+9.00	+6.00
65/70E-55/60E	-14.00*	+9.00	+6.00
60/65E	-15.00*	+13.00	+6.00
55/60E	-20.00*	+16.00	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø 55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch		Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø	sph		cyl
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-10.00	+8.00	+4.00
75/80E*	-10.00	+8.00	+4.00
75/80E	-12.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+4.00
70/75E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-17.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

1.6 organisch		Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø	sph		cyl
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00	+6.00
75/80E	-5.00	+6.00	+4.00
75/80E	-11.00	+6.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00	+6.00
70/75E	-11.00	+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-11.00	+6.00	+6.00

1.5 organisch		Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø	sph		cyl
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00	+6.00
75/80E	-6.00	+4.00	+4.00
75/80E	-8.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00	+6.00	+6.00
70/75E-55/60E	-7.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00	+5.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Digital ClearMind PRO Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

CMP36

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	529,50 €	489,50 €	450,50 €	404,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	522,00 €	482,00 €	443,00 €	396,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	473,00 €	433,00 €	394,00 €	347,50 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		429,50 €	390,50 €	344,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		429,50 €	390,50 €	344,00 €
Hart			294,50 €	248,00 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	539,00 €	498,50 €	460,00 €	413,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	531,50 €	491,00 €	452,50 €	406,00 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	592,50 €	552,50 €	513,50 €	467,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	585,00 €	545,00 €	506,00 €	459,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	536,00 €	496,00 €	457,00 €	410,50 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		492,50 €	453,50 €	407,00 €
Hart				
AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		552,50 €	513,50 €	467,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		545,00 €	506,00 €	459,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		496,00 €	457,00 €	410,50 €
DuraVision Plus Sun UV		492,50 €	453,50 €	407,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		492,50 €	453,50 €	407,00 €
Hart				
POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		552,50 €	513,50 €	467,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		545,00 €	506,00 €	459,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		496,00 €	457,00 €	410,50 €
DuraVision Plus Sun UV		492,50 €	453,50 €	407,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		492,50 €	453,50 €	407,00 €
Hart				
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite CMP40.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²

Lichtreduktion Verlauf ca.

75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

i.Scription inklusive



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 Mineral

★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

Farblos	1.8	1.6
Super ET	670,00 €	425,00 €
Gold ET	643,00 €	398,00 €
ET		391,00 €
Super Filter ET	700,50 €	455,50 €
Gold Filter ET	673,00 €	428,00 €
unveredelt		360,50 €

Umbramatic	1.8	1.6
Super ET		499,00 €
Gold ET		472,00 €
ET		465,00 €
unveredelt		434,50 €

Zuschläge	1.8	1.6
Umbra 25/75/85 ¹	49,00 €	49,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €
Optima	47,50 €	47,50 €

Erhältlich in Braun und Grau.

Lichtreduktion ca. 15 – 75%

i.Scription inklusive



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

¹ Mit Umbramatic nur Umbra 25 möglich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite CMP40.

ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 Mineral

★★★★★

Lieferbereiche



1.8 mineralisch		Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø		sph	cyl
65/70	-20.00	0.00	+8.00

1.6 mineralisch		Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø		sph	cyl
70/75	-7.00	+4.50	+6.00
70/75	-7.00	+3.25	+4.00
65/70	-11.00	+6.50	+6.00
65/70	-9.00	+6.00	+4.00
60/65-55/60	-11.00	+6.50	+6.00
60/65-55/60	-9.00	+6.50	+4.00

Hinweise

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

■ farblos

■ Umbramatic

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Digital ClearMind PRO Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01-dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztex-te



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 1.74	60909	D CMPI3 74
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 1.74 BlueGuard	60908	D CMPI3 74 BG
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 1.74 PhotoFusion X	60907	D CMPI3 74PFX
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 1.67	60914	D CMPI3 67
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 1.67 BlueGuard	60912	D CMPI3 67 BG
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 1.67 PhotoFusion X	60911	D CMPI3 67PFX
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 1.67 POL	60910	D CMPI3 67POL
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 1.67 AdaptiveSun	60913	D CMPI3 67 AD
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 1.6	60920	D CMPI3 60
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 1.6 BlueGuard	60917	D CMPI3 60 BG
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 1.6 PhotoFusion X	60916	D CMPI3 60PFX
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 1.6 POL	60915	D CMPI3 60POL
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 1.6 AdaptiveSun	60919	D CMPI3 60 AD
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 1.6 AdaptiveSun POL	60918	D CMPI3 60APP
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 1.5	60926	D CMPI3 50
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 1.5 BlueGuard	60923	D CMPI3 50 BG
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 1.5 PhotoFusion X	60922	D CMPI3 50PFX
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 1.5 POL	60921	D CMPI3 50POL
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 1.5 AdaptiveSun	60925	D CMPI3 50 AD
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 Min 1.8	60903	D CMPI3 M8
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 Min 1.6 Umbramatic Braun	60905	D CMPI3 M6UMB
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 Min 1.6 Umbramatic Grau	60904	D CMPI3 M6UMG
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3 Min 1.6	60906	D CMPI3 M6

ZEISS Digital ClearMind PRO Superb

Informationen



Dank der **ZEISS NeurOptix Technologie** bieten ZEISS Digital ClearMind PRO Brillengläser nicht nur extrem klares Sehen in den am häufigsten genutzten Sehbereichen, sondern reduzieren gleichzeitig die kognitive Belastung, die durch unscharfes Sehen verstärkt wird. Die bewährte SmartView Technologie unterstützt Menschen ab ca. 30 Jahren mit beginnenden Sehproblemen insbesondere im Nahbereich. Und mit der i.Scription Technologie wird das Sehen brillanter, schärfer, kontrastreicher – am Tag, in der Dämmerung und auch bei Nacht.



Design

Brillenglas mit gezielter Nahunterstützung, Zeiss Freiform-Technologie
Inklusive **i.Scription Optimierung** und **individueller Luminance Design Technologie (i.LDT)** mit individuellem Pupillendurchmesser

Anpassung

Nullblickrichtung


Durchmesser

organisch – oval, vordezentriert (+2,5mm)
mineralisch – rund, vordezentriert (+2,5mm)

Individualparameter

Einschleifhöhe y, persönliche Gravur, Alter und individueller Pupillendurchmesser¹

¹ Wird automatisch bei der Messung mit dem i.Profiler übermittelt.



ZEISS Digital ClearMind PRO Superb

Lieferbereiche



1.74 organisch			Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø	sph			cyl
70/75E	-10.00		+7.00	+6.00
70/75E	-10.00		+7.00	+6.00
65/70E	-14.00*		+9.00	+6.00
65/70E-55/60E	-14.00*		+9.00	+6.00
60/65E	-15.00*		+13.00	+6.00
55/60E	-20.00*		+16.00	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø 55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch			Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø	sph			cyl
80/85E	-4.00		+4.00	+4.00
75/80E	-10.00		+8.00	+4.00
75/80E*	-10.00		+8.00	+4.00
75/80E	-12.00		+8.00	+6.00
70/75E	-10.00		+8.00	+6.00
70/75E	-10.00		+8.00	+4.00
70/75E	-12.00		+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-17.00		+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00		+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00		+8.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

1.6 organisch			Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø	sph			cyl
80/85E	-4.00		+4.00	+4.00
75/80E	-6.00		+6.00	+6.00
75/80E	-5.00		+6.00	+4.00
75/80E	-11.00		+6.00	+6.00
70/75E	-10.00		+8.00	+6.00
70/75E	-10.00		+6.00	+6.00
70/75E	-11.00		+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00		+10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00		+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-11.00		+6.00	+6.00

1.5 organisch			Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø	sph			cyl
80/85E	-4.00		+4.00	+4.00
75/80E	-6.00		+6.00	+6.00
75/80E	-6.00		+4.00	+4.00
75/80E	-8.00		+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00		+6.00	+6.00
70/75E-55/60E	-7.00		+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00		+5.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/ LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Digital ClearMind PRO Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Digital ClearMind PRO Superb ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	494,00 €	447,50 €	402,50 €	348,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	486,50 €	440,00 €	395,00 €	341,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	437,50 €	391,00 €	346,00 €	292,00 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		387,50 €	342,50 €	288,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		387,50 €	342,50 €	288,50 €
Hart			246,50 €	192,50 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	503,50 €	457,00 €	412,00 €	358,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	496,00 €	449,50 €	404,50 €	350,50 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	557,00 €	510,50 €	465,50 €	411,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	549,50 €	503,00 €	458,00 €	404,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	500,50 €	454,00 €	409,00 €	355,00 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		450,50 €	405,50 €	351,50 €
Hart				
AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		510,50 €	465,50 €	411,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		503,00 €	458,00 €	404,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		454,00 €	409,00 €	355,00 €
DuraVision Plus Sun UV		450,50 €	405,50 €	351,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		450,50 €	405,50 €	351,50 €
Hart				
POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		510,50 €	465,50 €	411,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		503,00 €	458,00 €	404,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		454,00 €	409,00 €	355,00 €
DuraVision Plus Sun UV		450,50 €	405,50 €	351,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		450,50 €	405,50 €	351,50 €
Hart				
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.
² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.
³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite CMP46.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²
* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²
Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca. 75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

i.Scription inklusive



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

ZEISS Digital ClearMind PRO Superb Mineral ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

Farblos	1.8	1.6
Super ET	581,00 €	343,00 €
Gold ET	554,00 €	316,00 €
ET		309,00 €
Super Filter ET	611,50 €	373,50 €
Gold Filter ET	584,00 €	346,00 €
unveredelt		278,50 €

Umbramatic	1.8	1.6
Super ET		414,00 €
Gold ET		387,00 €
ET		380,00 €
unveredelt		349,50 €

Zuschläge	1.8	1.6
Umbra 25/75/85 ¹	49,00 €	49,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €
Optima	47,50 €	47,50 €

Erhältlich in Braun und Grau.

Lichtreduktion ca. 15 – 75%

i.Scription inklusive



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

¹ Mit Umbramatic nur Umbra 25 möglich.
Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite CMP46.
CMP44

ZEISS Digital ClearMind PRO Superb Mineral

Lieferbereiche



1.8 mineralisch		Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø		sph	cyl
65/70	-20.00	0.00	+8.00

1.6 mineralisch		Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø		sph	cyl
70/75	-7.00	+4.50	+6.00
70/75	-7.00	+3.25	+4.00
65/70	-11.00	+6.50	+6.00
65/70	-9.00	+6.00	+4.00
60/65-55/60	-11.00	+6.50	+6.00
60/65-55/60	-9.00	+6.50	+4.00

Hinweise

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

■ farblos
■ Umbramatic

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Digital ClearMind PRO Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Digital ClearMind PRO Superb ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb 1.74	60929	D CMPSU 74
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb 1.74 BlueGuard	60928	D CMPSU 74 BG
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb 1.74 PhotoFusion X	60927	D CMPSU 74PFX
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb 1.67	60934	D CMPSU 67
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb 1.67 BlueGuard	60932	D CMPSU 67 BG
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb 1.67 PhotoFusion X	60931	D CMPSU 67PFX
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb 1.67 POL	60930	D CMPSU 67POL
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb 1.67 AdaptiveSun	60933	D CMPSU 67 AD
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb 1.6	60940	D CMPSU 60
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb 1.6 BlueGuard	60937	D CMPSU 60 BG
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb 1.6 PhotoFusion X	60936	D CMPSU 60PFX
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb 1.6 POL	60935	D CMPSU 60POL
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb 1.6 AdaptiveSun	60939	D CMPSU 60 AD
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb 1.6 AdaptiveSun POL	60938	D CMPSU 60APP
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb 1.5	60946	D CMPSU 50
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb 1.5 BlueGuard	60943	D CMPSU 50 BG
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb 1.5 PhotoFusion X	60942	D CMPSU 50PFX
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb 1.5 POL	60941	D CMPSU 50POL
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb 1.5 AdaptiveSun	60945	D CMPSU 50 AD
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb Min 1.8	60899	D CMPSU M8
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb Min 1.6 Umbramatic Braun	60901	D CMPSU M6UMB
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb Min 1.6 Umbramatic Grau	60900	D CMPSU M6UMG
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb Min 1.6	60902	D CMPSU M6



ZEISS ClearMind Brillengläser



Seeing beyond

Kontakt	Einstärken Individual
ClearMind PRO	Einstärken Superb
ClearMind	Gleitsicht Individual
Einstärken	Gleitsicht Superb
Gleitsicht	Gleitsicht Plus
Digital	Gleitsicht Pure
DriveSafe	Digital Individual
officelens	Digital Superb
Bifokal & Spezial	Digital Superb
Zuschläge & Info	

ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3

Informationen



Die neueste und innovativste Generation individueller Einstärken-Brillengläser von ZEISS für eine visuell immer anspruchsvollere Welt. Dank der **ZEISS NeurOptix Technologie** bieten sie nicht nur extrem klares Sehen in den am häufigsten genutzten Sehbereichen, sondern reduzieren gleichzeitig die kognitive Belastung, die durch unscharfes Sehen verstärkt wird. Die bewährte ZEISS Intelligence Augmented Design Technologie sorgt zusätzlich für noch mehr Individualität durch die Berücksichtigung zahlreicher altersabhängiger Sehprofile für unterschiedliche Gebrauchssituationen.



Design

Gebrauchsoptimiertes und individuelles Einstärkenglas für alle Entfernungen und Richtungen, ZEISS Freiform-Technologie
Berücksichtigung eines dem Alter entsprechenden Pupillendurchmessers und Sehprofils.¹

Anpassung

Nullblickrichtung

Durchmesser


rund, vordezentriert (+2,5mm)

Individualparameter

Zentrierpunktabstand, Hornhaut-Scheitelabstand, Vorneigung, Durchblickshöhe, Fassungsmaße, Fassungs scheibenwinkel, persönliche Gravur, Alter

Empfehlung für bestmögliches Design: Altersangabe

¹ Bei Bestellung mit Altersangabe.



Kontakt
ClearMind PRO
ClearMind
Einstärken
Gleitsicht
Digital
DriveSafe
officelens
Bifokal & Spezial
Zuschläge & Info

ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 ★★★★★

Lieferbereiche



Einstärken Individual
Einstärken Superb
Gleitsicht Individual
Gleitsicht Superb
Gleitsicht Plus
Gleitsicht Pure
Digital Individual
Digital Superb

1.74 organisch

Ø	sph	cyl
70/75	-10.00 +7.00	+6.00
70/75	-10.00 +7.00	+6.00
65/70	-14.00* +9.00	+6.00
65/70-55/60	-14.00* +9.00	+6.00
60/65	-15.00* +13.00	+6.00
55/60	-20.00* +16.00	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch

Ø	sph	cyl
80/85*	-6.00 +6.00	+6.00
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80*	-10.00 +8.00	+6.00
75/80**	-10.00 +8.00	+4.00
75/80	-12.00 +11.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+4.00
70/75	-12.00 +11.00	+6.00
65/70-50/55	-17.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-12.00 +8.00	+6.00
65/70-55/60	-12.00 +11.00	+6.00

* BlueGuard nicht im Durchmesser 80/85, in 75/80 bis cyl +4.00 ** AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80

1.6 organisch

Ø	sph	cyl
80/85*	-6.00 +6.00	+6.00
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80*	-10.00 +6.00	+6.00
75/80	-6.00 +6.00	+4.00
75/80	-11.00 +10.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-11.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-10.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-10.00 +8.00	+6.00
65/70-55/60	-11.00 +10.00	+6.00

*BlueGuard nicht im Durchmesser 80/85, im Durchmesser 75/80 bis -6.00 dpt

1.5 organisch

Ø	sph	cyl
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-8.00 +8.00	+4.00
70/75-50/55	-6.00 +6.00	+4.00
70/75-50/55	-6.00 +6.00	+4.00
70/75-55/60	-8.00 +8.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Einstärken ClearMind Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)



UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	475,50 €	429,00 €	382,00 €	349,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	468,00 €	421,50 €	374,50 €	341,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	419,00 €	372,50 €	325,50 €	292,50 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		369,00 €	322,00 €	289,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		369,00 €	322,00 €	289,00 €
Hart			226,00 €	193,00 €

BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	485,00 €	438,50 €	391,50 €	358,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	477,50 €	431,00 €	384,00 €	351,00 €

PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	538,50 €	492,00 €	445,00 €	412,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	531,00 €	484,50 €	437,50 €	404,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	482,00 €	435,50 €	388,50 €	355,50 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		432,00 €	385,00 €	352,00 €
Hart			289,00 €	256,00 €

AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		492,00 €	445,00 €	412,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		484,50 €	437,50 €	404,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		435,50 €	388,50 €	355,50 €
DuraVision Plus Sun UV		432,00 €	385,00 €	352,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		432,00 €	385,00 €	352,00 €
Hart			289,00 €	256,00 €

POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		492,00 €	445,00 €	412,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		484,50 €	437,50 €	404,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		435,50 €	388,50 €	355,50 €
DuraVision Plus Sun UV		432,00 €	385,00 €	352,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		432,00 €	385,00 €	352,00 €
Hart			289,00 €	256,00 €

Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca. 75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 1.74	60222	E CMI3 74
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 1.74 BlueGuard	60221	E CMI3 74 BG
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 1.74 PhotoFusion X	60219	E CMI3 74 PFX
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 1.67	60228	E CMI3 67
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 1.67 BlueGuard	60226	E CMI3 67 BG
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 1.67 PhotoFusion X	60224	E CMI3 67 PFX
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 1.67 POL	60223	E CMI3 67 PL
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 1.67 AdaptiveSun	60227	E CMI3 67 AD
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 1.6	60235	E CMI3 60
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 1.6 BlueGuard	60232	E CMI3 60 BG
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 1.6 PhotoFusion X	60230	E CMI3 60 PFX
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 1.6 POL	60229	E CMI3 60 PL
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 1.6 AdaptiveSun	60234	E CMI3 60 AD
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 1.6 AdaptiveSun POL	60233	E CMI3 60 APP
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 1.5	60252	E CMI3 50
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 1.5 BlueGuard	60249	E CMI3 50 BG
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 1.5 PhotoFusion X	60247	E CMI3 50 PFX
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 1.5 POL	60246	E CMI3 50 PL
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3 1.5 AdaptiveSun	60251	E CMI3 50 AD

ZEISS Einstärken ClearMind Superb

Informationen



Dank der **ZEISS NeurOptix Technologie** bieten ZEISS Einstärken ClearMind Brillengläser nicht nur extrem klares Sehen in den am häufigsten genutzten Sehbereichen, sondern reduzieren gleichzeitig die kognitive Belastung, die durch unscharfes Sehen verstärkt wird. Und die bewährte SmartView Technologie sorgt dafür, dass sie nicht nur ideal für die Ferne geeignet sind, sondern auch für alle anderen übrigen Entfernungen und Richtungen.



Design

Optimiertes Einstärkenglas für alle Entfernungen und Richtungen, ZEISS Freiform-Technologie
Berücksichtigung eines dem Alter entsprechenden Pupillendurchmessers.¹

Anpassung

Nullblickrichtung


Durchmesser

rund, vordezentriert (+2,5mm)

Individualparameter

persönliche Gravur, Vorneigung, Alter

¹ Bei Bestellung mit Altersangabe.



ZEISS Einstärken ClearMind Superb

Lieferbereiche



1.74 organisch

Ø	sph	cyl
70/75	-10.00 +7.00	+6.00
70/75	-10.00 +7.00	+6.00
65/70	-14.00* +9.00	+6.00
65/70-55/60	-14.00* +9.00	+6.00
60/65	-15.00* +13.00	+6.00
55/60	-20.00* +16.00	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch

Ø	sph	cyl
80/85*	-6.00 +6.00	+6.00
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80*	-10.00 +8.00	+6.00
75/80**	-10.00 +8.00	+4.00
75/80	-12.00 +11.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+4.00
70/75	-12.00 +11.00	+6.00
65/70-50/55	-17.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-12.00 +8.00	+6.00
65/70-55/60	-12.00 +11.00	+6.00

* BlueGuard nicht im Durchmesser 80/85, in 75/80 bis cyl +4.00 ** AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80

1.6 organisch

Ø	sph	cyl
80/85*	-6.00 +6.00	+6.00
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80*	-10.00 +6.00	+6.00
75/80	-6.00 +6.00	+4.00
75/80	-11.00 +10.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-11.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-10.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-10.00 +8.00	+6.00
65/70-55/60	-11.00 +10.00	+6.00

* BlueGuard nicht im Durchmesser 80/85, im Durchmesser 75/80 bis -6.00 dpt

1.5 organisch

Ø	sph	cyl
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-8.00 +8.00	+4.00
70/75-50/55	-6.00 +6.00	+4.00
70/75-50/55	-6.00 +6.00	+4.00
70/75-55/60	-8.00 +8.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Einstärken ClearMind Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Einstärken ClearMind Superb ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)



UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	430,00 €	386,50 €	335,50 €	306,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	422,50 €	379,00 €	328,00 €	298,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	373,50 €	330,00 €	279,00 €	249,50 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		326,50 €	275,50 €	246,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		326,50 €	275,50 €	246,00 €
Hart			179,50 €	150,00 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	439,50 €	395,50 €	345,00 €	316,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	432,00 €	388,00 €	337,50 €	308,50 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	493,00 €	449,50 €	398,50 €	369,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	485,50 €	442,00 €	391,00 €	361,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	436,50 €	393,00 €	342,00 €	312,50 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		389,50 €	338,50 €	309,00 €
Hart			242,50 €	213,00 €
AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		449,50 €	398,50 €	369,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		442,00 €	391,00 €	361,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		393,00 €	342,00 €	312,50 €
DuraVision Plus Sun UV		389,50 €	338,50 €	309,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		389,50 €	338,50 €	309,00 €
Hart			242,50 €	213,00 €
POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		449,50 €	398,50 €	369,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		442,00 €	391,00 €	361,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		393,00 €	342,00 €	312,50 €
DuraVision Plus Sun UV		389,50 €	338,50 €	309,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		389,50 €	338,50 €	309,00 €
Hart			242,50 €	213,00 €
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²

Lichtreduktion Verlauf ca.

75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

ZEISS Einstärken ClearMind Superb ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Einstärken ClearMind Superb 1.74	60280	E CMSU 74
ZEISS Einstärken ClearMind Superb 1.74 BlueGuard	60279	E CMSU 74 BG
ZEISS Einstärken ClearMind Superb 1.74 PhotoFusion X	60277	E CMSU 74 PFX
ZEISS Einstärken ClearMind Superb 1.67	60286	E CMSU 67
ZEISS Einstärken ClearMind Superb 1.67 BlueGuard	60284	E CMSU 67 BG
ZEISS Einstärken ClearMind Superb 1.67 PhotoFusion X	60282	E CMSU 67 PFX
ZEISS Einstärken ClearMind Superb 1.67 POL	60281	E CMSU 67 PL
ZEISS Einstärken ClearMind Superb 1.67 AdaptiveSun	60285	E CMSU 67 AD
ZEISS Einstärken ClearMind Superb 1.6	60293	E CMSU 60
ZEISS Einstärken ClearMind Superb 1.6 BlueGuard	60290	E CMSU 60 BG
ZEISS Einstärken ClearMind Superb 1.6 PhotoFusion X	60288	E CMSU 60 PFX
ZEISS Einstärken ClearMind Superb 1.6 POL	60287	E CMSU 60 PL
ZEISS Einstärken ClearMind Superb 1.6 AdaptiveSun	60292	E CMSU 60 AD
ZEISS Einstärken ClearMind Superb 1.6 AdaptiveSun POL	60291	E CMSU 60 APP
ZEISS Einstärken ClearMind Superb 1.5	60310	E CMSU 50
ZEISS Einstärken ClearMind Superb 1.5 BlueGuard	60307	E CMSU 50 BG
ZEISS Einstärken ClearMind Superb 1.5 PhotoFusion X	60305	E CMSU 50 PFX
ZEISS Einstärken ClearMind Superb 1.5 POL	60304	E CMSU 50 PL
ZEISS Einstärken ClearMind Superb 1.5 AdaptiveSun	60309	E CMSU 50 AD

ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 ★★★★★

Nahprofile



ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 lässt sich dank IndividualFit Technologie noch individueller an den persönlichen Lebensstil und das individuelle Sehverhalten anpassen. Wählen Sie zwischen den drei Nahprofilen:


Balanced

Sehprofil des Kunden

- Bevorzugt eine hochqualitative Universallösung
- Regelmäßiger Blickwechsel zwischen allen Sehtentfernungen

Design-Merkmale

- Ausgewogene Sehbereiche
- Große Fern-, Zwischen- und Nahbereiche
- Empfohlene Mindesteinschleifhöhe für optimale Nutzbarkeit:
> 14 mm (FrameFit Wert > 0,0)



Nahprofil: B

- Fernbereich ● ● ● ● ●
- Zwischenbereich ● ● ●
- Nahbereich ● ● ●


Intermediate

Sehprofil des Kunden

- Arbeitet viel in mittleren Sehtentfernungen (60 – 90 cm; z.B. Computer-Arbeit)
- Dynamische Sehaufgaben mit vielen Blickwechseln (z.B. Autofahren, Sport)

Design-Merkmale

- Vergrößerter Zwischenbereich
- Unverändert großer Fernbereich
- Gut nutzbarer Nahbereich
- Empfohlene Mindesteinschleifhöhe für optimale Nutzbarkeit:
> 18 mm (FrameFit Wert 4,0)



Nahprofil: I

- Fernbereich ● ● ● ● ●
- Zwischenbereich ● ● ● ● ●
- Nahbereich ● ●

Zwischenbereich bis zu 28% größer
als beim Nahprofil Balanced


Near

Sehprofil des Kunden

- Arbeitet sehr viel im Nahbereich (30 – 60 cm)
- Überwiegend statische Sehaufgaben (z.B. Lesen, Basteln)
- Lange Tätigkeiten im Innenbereich, die hervorragendes Nahsehen erfordern.

Design-Merkmale

- Vergrößerter Nahbereich
- Unverändert großer Fernbereich
- Gut nutzbarer Zwischenbereich
- Empfohlene Mindesteinschleifhöhe für optimale Nutzbarkeit:
> 16 mm (FrameFit Wert > 2,0)



Nahprofil: N

- Fernbereich ● ● ● ● ●
- Zwischenbereich ● ●
- Nahbereich ● ● ● ● ●

Nahbereich bis zu 60% größer
als beim Nahprofil Balanced

ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3

Bestellung



ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 Brillengläser sind auch in Bestellung und Anpassung so individuell wie Sie und Ihre Kunden. Wählen Sie zwischen der **Basis Anpassung** und der **Spezialisten Anpassung**:

Basis-Anpassung

Bitte übermitteln Sie alle Glasdaten und Individual Parameter. Für eine Optima Bestellung benötigen wir zudem die Formdaten der ausgewählten Brillenfassung. Der FrameFit Wert ermöglicht die individuelle Anpassung der Progressionszone an die Fassung.

	extra kurz	medium	Standard	extra lang
FrameFit Wert	0,0	2,0	4,0	6,0
Progressionslänge	10,0	12,0	14,0	16,0
Minimale Einschleifhöhe	14,0	16,0	18,0	20,0

Die Bestellung ist ganz einfach. Wählen Sie aus 4 Möglichkeiten die Methode, die zu Ihren Abläufen passt:

Sie bestellen:	Ohne FrameFit Ohne Anpasshöhe	Mit FrameFit Ohne Anpasshöhe	Ohne FrameFit Mit Anpasshöhe	Mit FrameFit Mit Anpasshöhe
Sie erhalten:	FrameFit 4.0	Bestellten FrameFit	an die Anpasshöhe angepassten FrameFit (bis max. FF 4.0)	Bestellten FrameFit (Interne ZEISS Plausibilitätsprüfung vor Auslieferung*)
Mögliches Nahprofil:	Balanced	Balanced	Balanced	Balanced
		Intermediate	Intermediate	Intermediate
		Near	Near	Near

* Für die Ermittlung werden die empfohlenen minimalen Einschleifhöhen zugrunde gelegt. Sie entsprechen einer Verglasung mit halbem Nahmesskreis.

Spezialisten - Anpassung

Insetvorgabe

Bei ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 Brillengläsern ist eine individuelle Vorgabe des Insets möglich. Bitte wenden Sie sich hierzu an den ZEISS Kundenservice.

Vorgegebene Basiskurve

Berechnen und bestellen Sie Ihre Wunsch-Basiskurve direkt in VISUSTORE.

Größere nutzbare Durchmesser durch variable Dezentration

Für ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual Brillengläser ist eine horizontale Dezentration zwischen 0 und 6 mm möglich.

Bei Angabe aller Form- und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.

ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 ★★★★★

Lieferbereiche



1.74 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
70/75E	-10.00	+7.00	+6.00
70/75E	-10.00	+7.00	+6.00
65/70E	-14.00*	+9.00	+6.00
65/70E-55/60E	-14.00*	+9.00	+6.00
60/65E	-15.00*	+13.00	+6.00
55/60E	-20.00*	+16.00	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-10.00	+6.00	+4.00
75/80E*	-10.00	+6.00	+4.00
75/80E	-12.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+4.00
70/75E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-17.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

1.6 organisch		Addition 0,75 – 4,00 dpt (POL bis 3,50 dpt)	
Ø	sph		cyl
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00	+6.00
75/80E	-5.00	+6.00	+4.00
75/80E	-11.00	+6.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00	+6.00
70/75E	-11.00	+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-11.00	+6.00	+6.00

1.5 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00	+6.00
75/80E	-6.00	+4.00	+4.00
75/80E	-8.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00	+6.00	+6.00
70/75E-55/60E	-7.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00	+5.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Gleitsicht ClearMind Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

CM14

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 ★★★★★



Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	883,00 €	827,50 €	795,00 €	748,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	875,50 €	820,00 €	787,50 €	741,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	826,50 €	771,00 €	738,50 €	692,00 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		767,50 €	735,00 €	688,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		767,50 €	735,00 €	688,50 €
Hart				592,50 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	892,50 €	837,00 €	804,50 €	758,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	885,00 €	829,50 €	797,00 €	750,50 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	946,00 €	890,50 €	858,00 €	811,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	938,50 €	883,00 €	850,50 €	804,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	889,50 €	834,00 €	801,50 €	755,00 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		830,50 €	798,00 €	751,50 €
Hart				
AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		890,50 €	858,00 €	811,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		883,00 €	850,50 €	804,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		834,00 €	801,50 €	755,00 €
DuraVision Plus Sun UV		830,50 €	798,00 €	751,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		830,50 €	798,00 €	751,50 €
Hart				
POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		890,50 €	858,00 €	811,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		883,00 €	850,50 €	804,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		834,00 €	801,50 €	755,00 €
DuraVision Plus Sun UV		830,50 €	798,00 €	751,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		830,50 €	798,00 €	751,50 €
Hart				
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²

Lichtreduktion Verlauf ca.

75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 Mineral ★★★★★



Preise (gültig bis cyl=4dpt)

Farblos	1.8	1.6
Super ET	922,50 €	721,00 €
Gold ET	895,50 €	694,00 €
ET		687,00 €
Super Filter ET	953,00 €	751,50 €
Gold Filter ET	925,50 €	724,00 €
unveredelt		656,50 €

Umbramatic	1.8	1.6
Super ET		780,00 €
Gold ET		753,00 €
ET		746,00 €
unveredelt		715,50 €

Erhältlich in Braun und Grau.
Lichtreduktion ca. 15 – 75%

Zuschläge	1.8	1.6
Umbra 25/75/85 ¹	49,00 €	49,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €
Optima		47,50 €
Slab off	340,00 €	340,00 €

¹ Mit Umbramatic nur Umbra 25 möglich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite CM18.

ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 Mineral

Lieferbereiche



1.8 mineralisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø		sph	cyl
65/70	-20.00	0.00	+8.00

1.6 mineralisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø		sph	cyl
70/75	-7.00	+4.50	+6.00
70/75	-7.00	+3.25	+4.00
65/70	-11.00	+6.50	+6.00
65/70	-9.00	+6.00	+4.00
60/65 - 55/60	-11.00	+6.50	+6.00
60/65 - 55/60	-9.00	+6.50	+4.00

Hinweise

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

■ farblos
■ Umbramatic

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Gleitsicht ClearMind Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 1.74	60733	G CMI3 74
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 1.74 BlueGuard	60732	G CMI3 74 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 1.74 PhotoFusion X	60730	G CMI3 74 PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 1.67	60739	G CMI3 67
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 1.67 BlueGuard	60737	G CMI3 67 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 1.67 PhotoFusion X	60735	G CMI3 67 PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 1.67 POL	60734	G CMI3 67 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 1.67 AdaptiveSun	60738	G CMI3 67 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 1.6	60746	G CMI3 60
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 1.6 BlueGuard	60743	G CMI3 60 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 1.6 PhotoFusion X	60741	G CMI3 60 PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 1.6 POL	60740	G CMI3 60 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 1.6 AdaptiveSun	60745	G CMI3 60 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 1.6 AdaptiveSun POL	60744	G CMI3 60 APP
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 1.5	60763	G CMI3 50
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 1.5 BlueGuard	60760	G CMI3 50 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 1.5 PhotoFusion X	60758	G CMI3 50 PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 1.5 POL	60757	G CMI3 50 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 1.5 AdaptiveSun	60762	G CMI3 50 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 Min 1.8	60673	G CMI3 M8
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 Min 1.6 Umbramatic Braun	60675	G CMI3 M6 UMB
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 Min 1.6 Umbramatic Grau	60674	G CMI3 M6 UMG
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3 Min 1.6	60676	G CMI3 M6


ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb ★★★★★

Informationen



Optimiert für Augen + Fassung + Gesicht

Dank der **ZEISS NeuroOptix Technologie** bieten ZEISS Gleitsicht ClearMind Brillengläser nicht nur extrem klares Sehen in den am häufigsten genutzten Sehbereichen, sondern reduzieren gleichzeitig die kognitive Belastung, die durch unscharfes Sehen verstärkt wird. Durch Berücksichtigung verschiedener Individualparameter werden sie für die jeweilige Gesichtsanatomie in Kombination mit der gewählten Brillenfassung optimiert.



Design

Gesichtsoptimiertes Gleitsichtglas, ZEISS Freiform-Technologie Berücksichtigung eines dem Alter entsprechenden durchschnittlichen Pupillendurchmessers.¹

Anpassung

Nullblickrichtung

Durchmesser


organisch – oval, vordezentriert (bis max. 6 mm)²
 mineralisch – rund, vordezentriert (bis max. 6 mm)²

Individualparameter

Zentrierpunktabstand, Hornhaut-Scheitelabstand, Vorneigung, Fassungs-scheibenwinkel, Durchblickshöhe, Fassungsmaße, FrameFit Wert, persönliche Gravur, **Neu:** Altersangabe

¹ Bei Bestellung mit Altersangabe.

² Größerer nutzbarer Durchmesser durch Dezentration: Bei Angabe aller Form- und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.



	extra kurz	medium	Standard	extra lang
FrameFit Wert	0,0	2,0	4,0	6,0
Progressionslänge	10,0	12,0	14,0	16,0
Minimale Einschleifhöhe	14,0	16,0	18,0	20,0

ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb

Lieferbereiche



1.74 organisch			Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph			cyl
70/75E	-10.00		+7.00	+6.00
70/75E	-10.00		+7.00	+6.00
65/70E	-14.00*		+9.00	+6.00
65/70E-55/60E	-14.00*		+9.00	+6.00
60/65E	-15.00*		+13.00	+6.00
55/60E	-20.00*		+16.00	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch			Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph			cyl
80/85E	-4.00		+4.00	+4.00
75/80E	-10.00		+6.00	+4.00
75/80E*	-10.00		+6.00	+4.00
75/80E	-12.00		+8.00	+6.00
70/75E	-10.00		+8.00	+6.00
70/75E	-10.00		+8.00	+4.00
70/75E	-12.00		+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-17.00		+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00		+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00		+8.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

1.6 organisch			Addition 0,75 – 4,00 dpt (POL bis 3,50 dpt)	
Ø	sph			cyl
80/85E	-4.00		+4.00	+4.00
75/80E	-6.00		+6.00	+6.00
75/80E	-5.00		+6.00	+4.00
75/80E	-11.00		+6.00	+6.00
70/75E	-10.00		+8.00	+6.00
70/75E	-10.00		+6.00	+6.00
70/75E	-11.00		+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00		+10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00		+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-11.00		+6.00	+6.00

1.5 organisch			Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph			cyl
80/85E	-4.00		+4.00	+4.00
75/80E	-6.00		+6.00	+6.00
75/80E	-6.00		+4.00	+4.00
75/80E	-8.00		+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00		+6.00	+6.00
70/75E-55/60E	-7.00		+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00		+5.00	+4.00

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Gleitsicht ClearMind Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

CM20

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb ★★★★★



Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	840,00 €	784,50 €	741,00 €	665,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	832,50 €	777,00 €	733,50 €	657,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	783,50 €	728,00 €	684,50 €	608,50 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		724,50 €	681,00 €	605,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		724,50 €	681,00 €	605,00 €
Hart				509,00 €

BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	849,00 €	794,00 €	750,00 €	674,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	841,50 €	786,50 €	742,50 €	667,00 €

PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	903,00 €	847,50 €	804,00 €	728,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	895,50 €	840,00 €	796,50 €	720,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	846,50 €	791,00 €	747,50 €	671,50 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		787,50 €	744,00 €	668,00 €
Hart				

AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		847,50 €	804,00 €	728,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		840,00 €	796,50 €	720,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		791,00 €	747,50 €	671,50 €
DuraVision Plus Sun UV		787,50 €	744,00 €	668,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		787,50 €	744,00 €	668,00 €
Hart				

POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		847,50 €	804,00 €	728,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		840,00 €	796,50 €	720,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		791,00 €	747,50 €	671,50 €
DuraVision Plus Sun UV		787,50 €	744,00 €	668,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		787,50 €	744,00 €	668,00 €
Hart				

Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca. 75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb Mineral



Preise (gültig bis cyl=4dpt)

Farblos	1.8	1.6
Super ET	826,00 €	629,50 €
Gold ET	799,00 €	602,50 €
ET		595,50 €
Super Filter ET	856,50 €	660,00 €
Gold Filter ET	829,00 €	632,50 €
unveredelt		565,00 €

Umbramatic	1.8	1.6
Super ET		688,50 €
Gold ET		661,50 €
ET		654,50 €
unveredelt		624,00 €

Zuschläge	1.8	1.6
Umbra 25/75/85 ¹	49,00 €	49,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €
Optima	47,50 €	47,50 €
Slab off	340,00 €	340,00 €

Erhältlich in Braun und Grau.
Lichtreduktion ca. 15 – 75%

¹ Mit Umbramatic nur Umbra 25 möglich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite CM24.

ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb Mineral

Lieferbereiche



1.8 mineralisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø		sph	cyl
65/70	-20.00		0.00
			+8.00

1.6 mineralisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø		sph	cyl
70/75	-7.00		+4.50
70/75	-7.00		+3.25
65/70	-11.00		+6.50
65/70	-9.00		+6.00
60/65 - 55/60	-11.00		+6.50
60/65 - 55/60	-9.00		+6.50

Hinweise

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

■ farblos
■ Umbramatic

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Gleitsicht ClearMind Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb 1.74	60318	G CMSU 74
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb 1.74 BlueGuard	60317	G CMSU 74 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb 1.74 PhotoFusion X	60315	G CMSU 74 PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb 1.67	60324	G CMSU 67
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb 1.67 BlueGuard	60322	G CMSU 67 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb 1.67 PhotoFusion X	60320	G CMSU 67 PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb 1.67 POL	60319	G CMSU 67 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb 1.67 AdaptiveSun	60323	G CMSU 67 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb 1.6	60331	G CMSU 60
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb 1.6 BlueGuard	60328	G CMSU 60 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb 1.6 PhotoFusion X	60326	G CMSU 60 PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb 1.6 POL	60325	G CMSU 60 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb 1.6 AdaptiveSun	60330	G CMSU 60 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb 1.6 AdaptiveSun POL	60329	G CMSU 60 APP
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb 1.5	60348	G CMSU 50
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb 1.5 BlueGuard	60345	G CMSU 50 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb 1.5 PhotoFusion X	60343	G CMSU 50 PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb 1.5 POL	60342	G CMSU 50 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb 1.5 AdaptiveSun	60347	G CMSU 50 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb Min 1.8	60311	G CMSU M8
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb Min 1.6 Umbromatic Braun	60313	G CMSU M6 UMB
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb Min 1.6 Umbromatic Grau	60312	G CMSU M6 UMG
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb Min 1.6	60314	G CMSU M6

ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus



Informationen



Optimiert für Augen + Fassung

Dank der **ZEISS NeurOptix Technologie** bieten ZEISS Gleitsicht ClearMind Brillengläser nicht nur extrem klares Sehen in den am häufigsten genutzten Sehbereichen, sondern reduzieren gleichzeitig die kognitive Belastung, die durch unscharfes Sehen verstärkt wird. Spontane Verträglichkeit durch weichere Übergänge im Randbereich der Brillengläser, unabhängig von der gewählten Brillenfassung.



Design

Fassungsoptimiertes Gleitsichtglas, ZEISS Freiform-Technologie
Berücksichtigung eines dem Alter entsprechenden Pupillendurchmessers.¹

Individualparameter

FrameFit Wert, persönliche Gravur, **Neu:** Altersangabe

Anpassung


Nullblickrichtung

Durchmesser

organisch – oval, vordezentriert (bis max. 6 mm)²
mineralisch – rund, vordezentriert (bis max. 6 mm)²

¹ Bei Bestellung mit Altersangabe.

² Größerer nutzbarer Durchmesser durch Dezentration: Bei Angabe aller Form- und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.



	extra kurz	medium	Standard	extra lang
FrameFit Wert	0,0	2,0	4,0	6,0
Progressionslänge	10,0	12,0	14,0	16,0
Minimale Einschleifhöhe	14,0	16,0	18,0	20,0

ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus

Lieferbereiche



1.74 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
70/75E	-10.00	+7.00	+6.00
70/75E	-10.00	+7.00	+6.00
65/70E	-14.00*	+9.00	+6.00
65/70E-55/60E	-14.00*	+9.00	+6.00
60/65E	-15.00*	+13.00	+6.00
55/60E	-20.00*	+16.00	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-10.00	+6.00	+4.00
75/80E*	-10.00	+6.00	+4.00
75/80E	-12.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+4.00
70/75E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-17.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

1.6 organisch		Addition 0,75 – 4,00 dpt (POL bis 3,50 dpt)	
Ø	sph		cyl
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00	+6.00
75/80E	-5.00	+6.00	+4.00
75/80E	-11.00	+6.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00	+6.00
70/75E	-11.00	+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-11.00	+6.00	+6.00

1.5 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00	+6.00
75/80E	-6.00	+4.00	+4.00
75/80E	-8.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00	+6.00	+6.00
70/75E-55/60E	-7.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00	+5.00	+4.00

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Gleitsicht ClearMind Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus ★★ ★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)



UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	738,00 €	682,50 €	639,00 €	560,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	730,50 €	675,00 €	631,50 €	552,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	681,50 €	626,00 €	582,50 €	503,50 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		622,50 €	579,00 €	500,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		622,50 €	579,00 €	500,00 €
Hart				404,00 €

BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	747,50 €	692,00 €	648,50 €	569,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	740,00 €	684,50 €	641,00 €	562,00 €

PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	801,00 €	745,50 €	702,00 €	623,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	793,50 €	738,00 €	694,50 €	615,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	744,50 €	689,00 €	645,50 €	566,50 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		685,50 €	642,00 €	563,00 €
Hart				

AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		745,50 €	702,00 €	623,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		738,00 €	694,50 €	615,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		689,00 €	645,50 €	566,50 €
DuraVision Plus Sun UV		685,50 €	642,00 €	563,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		685,50 €	642,00 €	563,00 €
Hart				

POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		745,50 €	702,00 €	623,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		738,00 €	694,50 €	615,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		689,00 €	645,50 €	566,50 €
DuraVision Plus Sun UV		685,50 €	642,00 €	563,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		685,50 €	642,00 €	563,00 €
Hart				

Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca. 75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus Mineral ★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)



Farblos	1.8	1.6
Super ET	710,00 €	508,50 €
Gold ET	683,00 €	481,50 €
ET		474,50 €
Super Filter ET	740,50 €	539,00 €
Gold Filter ET	713,00 €	511,50 €
unveredelt		444,00 €

Umbramatic	1.8	1.6
Super ET		573,00 €
Gold ET		546,00 €
ET		539,00 €
unveredelt		508,50 €

Zuschläge	1.8	1.6
Umbra 25/75/85 ¹	49,00 €	49,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €
Optima	47,50 €	47,50 €
Slab off	340,00 €	340,00 €

Erhältlich in Braun und Grau.

Lichtreduktion ca. 15 – 75%

¹ Mit Umbramatic nur Umbra 25 möglich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite CM30.

ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus Mineral

Lieferbereiche



1.8 mineralisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø		sph	cyl
65/70	-20.00	0.00	+8.00

1.6 mineralisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø		sph	cyl
70/75	-7.00	+4.50	+6.00
70/75	-7.00	+3.25	+4.00
65/70	-11.00	+6.50	+6.00
65/70	-9.00	+6.00	+4.00
60/65 - 55/60	-11.00	+6.50	+6.00
60/65 - 55/60	-9.00	+6.50	+4.00

Hinweise

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

■ farblos
■ Umbramatic

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Gleitsicht ClearMind Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus ★★ ★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus 1.74	60482	G CMPL 74
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus 1.74 BlueGuard	60481	G CMPL 74 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus 1.74 PhotoFusion X	60479	G CMPL 74 PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus 1.67	60488	G CMPL 67
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus 1.67 BlueGuard	60486	G CMPL 67 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus 1.67 PhotoFusion X	60484	G CMPL 67 PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus 1.67 POL	60483	G CMPL 67 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus 1.67 AdaptiveSun	60487	G CMPL 67 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus 1.6	60495	G CMPL 60
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus 1.6 BlueGuard	60492	G CMPL 60 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus 1.6 PhotoFusion X	60490	G CMPL 60 PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus 1.6 POL	60489	G CMPL 60 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus 1.6 AdaptiveSun	60494	G CMPL 60 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus 1.6 AdaptiveSun POL	60493	G CMPL 60 APP
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus 1.5	60512	G CMPL 50
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus 1.5 BlueGuard	60509	G CMPL 50 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus 1.5 PhotoFusion X	60507	G CMPL 50 PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus 1.5 POL	60506	G CMPL 50 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus 1.5 AdaptiveSun	60511	G CMPL 50 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus Min 1.8	60451	G CMPL M8
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus Min 1.6 Umbramatic Braun	60453	G CMPL M6 UMB
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus Min 1.6 Umbramatic Grau	60452	G CMPL M6 UMG
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus Min 1.6	60454	G CMPL M6


ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure ★★

Informationen



Optimiert für die Augen

Optimiert für die moderne und visuell immer anspruchsvollere Welt. Dank der **ZEISS NeuroOptix Technologie** bieten ZEISS Gleitsicht ClearMind Brillengläser nicht nur extrem klares Sehen in den am häufigsten genutzten Sehbereichen, sondern reduzieren gleichzeitig die kognitive Belastung, die durch unscharfes Sehen verstärkt wird. Die bewährte SmartView Technologie sorgt für einen komfortablen Einstieg für entspanntes Sehen in allen Gebrauchssituationen.



Design

Fassungsoptimiertes Gleitsichtglas, ZEISS Freiform-Technologie Berücksichtigung eines dem Alter entsprechenden Pupillendurchmessers.¹

Anpassung

Nullblickrichtung

Durchmesser


organisch – oval, vordezentriert (bis max. 6 mm)²

Individualparameter

persönliche Gravur, **Neu:** Altersangabe

¹ Bei Bestellung mit Altersangabe.

² Größerer nutzbarer Durchmesser durch Dezentration: Bei Angabe aller Form- und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.



	Standard	Short
Progressionslänge	14,0	10,0
Minimale Einschleifhöhe	18,0	14,0

ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure



Lieferbereiche



1.74 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
70/75E	-10.00	+7.00	+6.00
70/75E	-10.00	+7.00	+6.00
65/70E	-14.00*	+9.00	+6.00
65/70E-55/60E	-14.00*	+9.00	+6.00
60/65E	-15.00*	+13.00	+6.00
55/60E	-20.00*	+16.00	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-10.00	+6.00	+4.00
75/80E*	-10.00	+6.00	+4.00
75/80E	-12.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+4.00
70/75E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-17.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

1.6 organisch		Addition 0,75 – 4,00 dpt (POL bis 3,50 dpt)	
Ø	sph		cyl
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00	+6.00
75/80E	-5.00	+6.00	+4.00
75/80E	-11.00	+6.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00	+6.00
70/75E	-11.00	+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-11.00	+6.00	+6.00

1.5 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00	+6.00
75/80E	-6.00	+4.00	+4.00
75/80E	-8.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00	+6.00	+6.00
70/75E-55/60E	-7.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00	+5.00	+4.00

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Gleitsicht ClearMind Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

CM32

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure ★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)



UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	631,50 €	574,00 €	533,00 €	467,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	624,00 €	566,50 €	525,50 €	460,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	575,00 €	517,50 €	476,50 €	411,00 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		514,00 €	473,00 €	407,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		514,00 €	473,00 €	407,50 €
Hart			377,00 €	311,50 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	641,50 €	584,00 €	542,50 €	477,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	634,00 €	576,50 €	535,00 €	470,00 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	694,50 €	637,00 €	596,00 €	530,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	687,00 €	629,50 €	588,50 €	523,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	638,00 €	580,50 €	539,50 €	474,00 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		577,00 €	536,00 €	470,50 €
Hart				
AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		637,00 €	596,00 €	530,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		629,50 €	588,50 €	523,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		580,50 €	539,50 €	474,00 €
DuraVision Plus Sun UV		577,00 €	536,00 €	470,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		577,00 €	536,00 €	470,50 €
Hart				
POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		637,00 €	596,00 €	530,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		629,50 €	588,50 €	523,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		580,50 €	539,50 €	474,00 €
DuraVision Plus Sun UV		577,00 €	536,00 €	470,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		577,00 €	536,00 €	470,50 €
Hart				
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²

Lichtreduktion Verlauf ca.

75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure ★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext	
		Pure	Pure Short
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure / Pure Short 1.74	60420 / 60352	G CMPU 74	G CMPUS 74
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure / Pure Short 1.74 BlueGuard	60419 / 60351	G CMPU 74 BG	G CMPUS 74 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure / Pure Short 1.74 PhotoFusion X	60417 / 60349	G CMPU 74 PFX	G CMPUS 74PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure / Pure Short 1.67	60426 / 60358	G CMPU 67	G CMPUS 67
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure / Pure Short 1.67 BlueGuard	60424 / 60356	G CMPU 67 BG	G CMPUS 67 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure / Pure Short 1.67 PhotoFusion X	60422 / 60354	G CMPU 67 PFX	G CMPUS 67PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure / Pure Short 1.67 POL	60421 / 60353	G CMPU 67 PL	G CMPUS 67 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure / Pure Short 1.67 AdaptiveSun	60425 / 60357	G CMPU 67 AD	G CMPUS 67 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure / Pure Short 1.6	60433 / 60365	G CMPU 60	G CMPUS 60
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure / Pure Short 1.6 BlueGuard	60430 / 60362	G CMPU 60 BG	G CMPUS 60 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure / Pure Short 1.6 PhotoFusion X	60428 / 60360	G CMPU 60 PFX	G CMPUS 60PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure / Pure Short 1.6 POL	60427 / 60359	G CMPU 60 PL	G CMPUS 60 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure / Pure Short 1.6 AdaptiveSun	60432 / 60364	G CMPU 60 AD	G CMPUS 60 AD
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure / Pure Short 1.6 AdaptiveSun POL	60431 / 60363	G CMPU 60 APP	G CMPUS 60APP
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure / Pure Short 1.5	60450 / 60382	G CMPU 50	G CMPUS 50
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure / Pure Short 1.5 BlueGuard	60447 / 60379	G CMPU 50 BG	G CMPUS 50 BG
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure / Pure Short 1.5 PhotoFusion X	60445 / 60377	G CMPU 50 PFX	G CMPUS 50PFX
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure / Pure Short 1.5 POL	60444 / 60376	G CMPU 50 PL	G CMPUS 50 PL
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure / Pure Short 1.5 AdaptiveSun	60449 / 60381	G CMPU 50 AD	G CMPUS 50 AD

ZEISS Digital ClearMind Individual 3

Informationen



ZEISS Digital ClearMind Brillengläser inkl. der bewährten Digital Inside Technologie mit noch weicheren Übergängen in der Brillenglasperipherie. Für Menschen ab ca. 30 Jahren mit dem Wunsch nach einem spontan verträglichen und entspannten Sehen in allen Entfernungen und Richtungen in einer visuell immer anspruchsvolleren Welt. Dank der **ZEISS NeuroOptix Technologie** bieten sie nicht nur extrem klares Sehen in den am häufigsten genutzten Sehbereichen, sondern reduzieren gleichzeitig die kognitive Belastung, die durch unscharfes Sehen verstärkt wird. Die bewährte ZEISS Intelligence Augmented Design Technologie sorgt zusätzlich für noch mehr Individualität durch die Berücksichtigung zahlreicher altersabhängiger Sehprofile mit den Schwerpunkten in Nähe und Ferne.



Design

Individuelles Brillenglas mit gezielter Nahunterstützung, ZEISS Freiform-Technologie
Berücksichtigung eines dem Alter entsprechenden Pupillendurchmessers.¹

Anpassung

Nullblickrichtung

Durchmesser


organisch – oval, vordezentriert (+2,5mm)
mineralisch – rund, vordezentriert (+2,5mm)

Individualparameter

Zentrierpunktabstand, Hornhaut-Scheitelabstand, Vorneigung, Durchblickshöhe, Fassungsmaße, Fassungsscheibenwinkel, FrameFit, Abstand Nähe, persönliche Gravur, Alter

Empfehlung für bestmögliches Design: Altersangabe

¹ Bei Bestellung mit Altersangabe.



	extra kurz	Standard	lang	extra lang
FrameFit Wert	-1,0	2,0	4,0	6,0
Progressionslänge	9,0	12,0	14,0	16,0
Minimale Einschleifhöhe	13,0	16,0	18,0	20,0

ZEISS Digital ClearMind Individual 3 ★★★★★

Lieferbereiche



1.74 organisch			Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø	sph			cyl
70/75E	-10.00		+7.00	+6.00
70/75E	-10.00		+7.00	+6.00
65/70E	-14.00*		+9.00	+6.00
65/70E-55/60E	-14.00*		+9.00	+6.00
60/65E	-15.00*		+13.00	+6.00
55/60E	-20.00*		+16.00	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø 55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch			Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø	sph			cyl
80/85E	-4.00		+4.00	+4.00
75/80E	-10.00		+8.00	+4.00
75/80E*	-10.00		+8.00	+4.00
75/80E	-12.00		+8.00	+6.00
70/75E	-10.00		+8.00	+6.00
70/75E	-10.00		+8.00	+4.00
70/75E	-12.00		+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-17.00		+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00		+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00		+8.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

1.6 organisch			Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø	sph			cyl
80/85E	-4.00		+4.00	+4.00
75/80E	-6.00		+6.00	+6.00
75/80E	-5.00		+6.00	+4.00
75/80E	-11.00		+6.00	+6.00
70/75E	-10.00		+8.00	+6.00
70/75E	-10.00		+6.00	+6.00
70/75E	-11.00		+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00		+10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00		+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-11.00		+6.00	+6.00

1.5 organisch			Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø	sph			cyl
80/85E	-4.00		+4.00	+4.00
75/80E	-6.00		+6.00	+6.00
75/80E	-6.00		+4.00	+4.00
75/80E	-8.00		+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00		+6.00	+6.00
70/75E-55/60E	-7.00		+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00		+5.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Digital ClearMind Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

ZEISS Digital ClearMind Individual 3 ★★★★★



Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	529,50 €	489,50 €	450,50 €	404,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	522,00 €	482,00 €	443,00 €	396,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	473,00 €	433,00 €	394,00 €	347,50 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		429,50 €	390,50 €	344,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		429,50 €	390,50 €	344,00 €
Hart			294,50 €	248,00 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	539,00 €	498,50 €	460,00 €	413,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	531,50 €	491,00 €	452,50 €	406,00 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	592,50 €	552,50 €	513,50 €	467,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	585,00 €	545,00 €	506,00 €	459,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	536,00 €	496,00 €	457,00 €	410,50 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		492,50 €	453,50 €	407,00 €
Hart				
AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		552,50 €	513,50 €	467,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		545,00 €	506,00 €	459,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		496,00 €	457,00 €	410,50 €
DuraVision Plus Sun UV		492,50 €	453,50 €	407,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		492,50 €	453,50 €	407,00 €
Hart				
POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		552,50 €	513,50 €	467,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		545,00 €	506,00 €	459,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		496,00 €	457,00 €	410,50 €
DuraVision Plus Sun UV		492,50 €	453,50 €	407,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		492,50 €	453,50 €	407,00 €
Hart				
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca. 75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

ZEISS Digital ClearMind Individual 3 Mineral ★★★★★



Preise (gültig bis cyl=4dpt)

Farblos	1.8	1.6
Super ET	670,00 €	425,00 €
Gold ET	643,00 €	398,00 €
ET		391,00 €
Super Filter ET	700,50 €	455,50 €
Gold Filter ET	673,00 €	428,00 €
unveredelt		360,50 €

Umbramatic	1.8	1.6
Super ET		499,00 €
Gold ET		472,00 €
ET		465,00 €
unveredelt		434,50 €

Zuschläge	1.8	1.6
Umbra 25/75/85 ¹	49,00 €	49,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €
Optima	47,50 €	47,50 €

Erhältlich in Braun und Grau.
Lichtreduktion ca. 15 – 75%

¹ Mit Umbramatic nur Umbra 25 möglich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite CM40.

ZEISS Digital ClearMind Individual 3 Mineral

Lieferbereiche



1.8 mineralisch		Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø		sph	cyl
65/70	-20.00	0.00	+8.00

1.6 mineralisch		Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø		sph	cyl
70/75	-7.00	+4.50	+6.00
70/75	-7.00	+3.25	+4.00
65/70	-11.00	+6.50	+6.00
65/70	-9.00	+6.00	+4.00
60/65-55/60	-11.00	+6.50	+6.00
60/65-55/60	-9.00	+6.50	+4.00

Hinweise

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

■ farblos
■ Umbramatic

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Digital ClearMind Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01-dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Digital ClearMind Individual 3 ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 1.74	61026	D CMI3 74
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 1.74 BlueGuard	61025	D CMI3 74 BG
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 1.74 PhotoFusion X	61023	D CMI3 74 PFX
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 1.67	61032	D CMI3 67
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 1.67 BlueGuard	61030	D CMI3 67 BG
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 1.67 PhotoFusion X	61028	D CMI3 67 PFX
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 1.67 POL	61027	D CMI3 67 POL
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 1.67 AdaptiveSun	61031	D CMI3 67 AD
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 1.6	61039	D CMI3 60
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 1.6 BlueGuard	61036	D CMI3 60 BG
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 1.6 PhotoFusion X	61034	D CMI3 60 PFX
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 1.6 POL	61033	D CMI3 60 POL
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 1.6 AdaptiveSun	61038	D CMI3 60 AD
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 1.6 AdaptiveSun POL	61037	D CMI3 60 APP
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 1.5	61056	D CMI3 50
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 1.5 BlueGuard	61053	D CMI3 50 BG
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 1.5 PhotoFusion X	61051	D CMI3 50 PFX
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 1.5 POL	61050	D CMI3 50 POL
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 1.5 AdaptiveSun	61055	D CMI3 50 AD
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 Min 1.8	60951	D CMI3 M8
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 Min 1.6 Umbramatic Braun	60953	D CMI3 M6 UMB
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 Min 1.6 Umbramatic Grau	60952	D CMI3 M6 UMG
ZEISS Digital ClearMind Individual 3 Min 1.6	60954	D CMI3 M6

ZEISS Digital ClearMind Superb ★★★★★

Informationen



Dank der **ZEISS NeuroOptix Technologie** bieten ZEISS Digital ClearMind Brillengläser nicht nur extrem klares Sehen in den am häufigsten genutzten Sehbereichen, sondern reduzieren gleichzeitig die kognitive Belastung, die durch unscharfes Sehen verstärkt wird. Die bewährte SmartView Technologie unterstützt Menschen ab ca. 30 Jahren mit beginnenden Sehproblemen insbesondere im Nahbereich.



Design

Brillenglas mit gezielter Nahunterstützung, Zeiss Freiform-Technologie Berücksichtigung eines dem Alter entsprechenden Pupillendurchmessers.¹

Anpassung

Nullblickrichtung


Durchmesser

organisch – oval, vordezentriert (+2,5mm)
mineralisch – rund, vordezentriert (+2,5mm)

Individualparameter

Einschleifhöhe y, persönliche Gravur, **Neu:** Altersangabe

¹ Bei Bestellung mit Altersangabe.



ZEISS Digital ClearMind Superb

Lieferbereiche



1.74 organisch

Addition 0,50 – 1,25 dpt

Ø	sph	cyl
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
65/70E	-14.00*	+6.00
65/70E-55/60E	-14.00*	+6.00
60/65E	-15.00*	+6.00
55/60E	-20.00*	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø 55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch

Addition 0,50 – 1,25 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-10.00	+4.00
75/80E*	-10.00	+4.00
75/80E	-12.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+4.00
70/75E	-12.00	+6.00
65/70E-55/60E	-17.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

1.6 organisch

Addition 0,50 – 1,25 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00
75/80E	-5.00	+6.00
75/80E	-11.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-11.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-11.00	+6.00

1.5 organisch

Addition 0,50 – 1,25 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00
75/80E	-6.00	+4.00
75/80E	-8.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00	+6.00
70/75E-55/60E	-7.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/ LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Digital ClearMind Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Digital ClearMind Superb ★★★★★



Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	494,00 €	447,50 €	402,50 €	348,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	486,50 €	440,00 €	395,00 €	341,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	437,50 €	391,00 €	346,00 €	292,00 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		387,50 €	342,50 €	288,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		387,50 €	342,50 €	288,50 €
Hart			246,50 €	192,50 €

BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	503,50 €	457,00 €	412,00 €	358,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	496,00 €	449,50 €	404,50 €	350,50 €

PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	557,00 €	510,50 €	465,50 €	411,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	549,50 €	503,00 €	458,00 €	404,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	500,50 €	454,00 €	409,00 €	355,00 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		450,50 €	405,50 €	351,50 €
Hart				

AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		510,50 €	465,50 €	411,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		503,00 €	458,00 €	404,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		454,00 €	409,00 €	355,00 €
DuraVision Plus Sun UV		450,50 €	405,50 €	351,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		450,50 €	405,50 €	351,50 €
Hart				

POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		510,50 €	465,50 €	411,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		503,00 €	458,00 €	404,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		454,00 €	409,00 €	355,00 €
DuraVision Plus Sun UV		450,50 €	405,50 €	351,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		450,50 €	405,50 €	351,50 €
Hart				

Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²

Lichtreduktion Verlauf ca.

75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

ZEISS Digital ClearMind Superb Mineral ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)



Farblos	1.8	1.6
Super ET	581,00 €	343,00 €
Gold ET	554,00 €	316,00 €
ET		309,00 €
Super Filter ET	611,50 €	373,50 €
Gold Filter ET	584,00 €	346,00 €
unveredelt		278,50 €

Umbramatic	1.8	1.6
Super ET		414,00 €
Gold ET		387,00 €
ET		380,00 €
unveredelt		349,50 €

Zuschläge	1.8	1.6
Umbra 25/75/85 ¹	49,00 €	49,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €
Optima	47,50 €	47,50 €

Erhältlich in Braun und Grau.
Lichtreduktion ca. 15 – 75%

¹ Mit Umbramatic nur Umbra 25 möglich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite CM46.

ZEISS Digital ClearMind Superb Mineral ★★★★★

Lieferbereiche



1.8 mineralisch		Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø		sph	cyl
65/70	-20.00	0.00	+8.00

1.6 mineralisch		Addition 0,50 – 1,25 dpt	
Ø		sph	cyl
70/75	-7.00	+4.50	+6.00
70/75	-7.00	+3.25	+4.00
65/70	-11.00	+6.50	+6.00
65/70	-9.00	+6.00	+4.00
60/65-55/60	-11.00	+6.50	+6.00
60/65-55/60	-9.00	+6.50	+4.00

Hinweise

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

■ farblos
■ Umbramatic

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Digital ClearMind Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Digital ClearMind Superb ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Digital ClearMind Superb 1.74	61312	D CMSU 74
ZEISS Digital ClearMind Superb 1.74 BlueGuard	61311	D CMSU 74 BG
ZEISS Digital ClearMind Superb 1.74 PhotoFusion X	61309	D CMSU 74 PFX
ZEISS Digital ClearMind Superb 1.67	61318	D CMSU 67
ZEISS Digital ClearMind Superb 1.67 BlueGuard	61316	D CMSU 67 BG
ZEISS Digital ClearMind Superb 1.67 PhotoFusion X	61314	D CMSU 67 PFX
ZEISS Digital ClearMind Superb 1.67 POL	61313	D CMSU 67 POL
ZEISS Digital ClearMind Superb 1.67 AdaptiveSun	61317	D CMSU 67 AD
ZEISS Digital ClearMind Superb 1.6	61325	D CMSU 60
ZEISS Digital ClearMind Superb 1.6 BlueGuard	61322	D CMSU 60 BG
ZEISS Digital ClearMind Superb 1.6 PhotoFusion X	61320	D CMSU 60 PFX
ZEISS Digital ClearMind Superb 1.6 POL	61319	D CMSU 60 POL
ZEISS Digital ClearMind Superb 1.6 AdaptiveSun	61324	D CMSU 60 AD
ZEISS Digital ClearMind Superb 1.6 AdaptiveSun POL	61323	D CMSU 60 APP
ZEISS Digital ClearMind Superb 1.5	61342	D CMSU 50
ZEISS Digital ClearMind Superb 1.5 BlueGuard	61339	D CMSU 50 BG
ZEISS Digital ClearMind Superb 1.5 PhotoFusion X	61337	D CMSU 50 PFX
ZEISS Digital ClearMind Superb 1.5 POL	61336	D CMSU 50 POL
ZEISS Digital ClearMind Superb 1.5 AdaptiveSun	61341	D CMSU 50 AD
ZEISS Digital ClearMind Superb Min 1.8	60947	D CMSU M8
ZEISS Digital ClearMind Superb Min 1.6 Umbramatic Braun	60949	D CMSU M6 UMB
ZEISS Digital ClearMind Superb Min 1.6 Umbramatic Grau	60948	D CMSU M6 UMG
ZEISS Digital ClearMind Superb Min 1.6	60950	D CMSU M6



ZEISS Präzisions-Brillengläser **Einstärken**



Seeing beyond

ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3

Informationen



Die innovative Generation individueller Einstärken-Brillengläser von ZEISS für die vernetzte und mobile Welt. Dank der [ZEISS Intelligence Augmented Design Technologie](#) sind die ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 noch individueller durch Berücksichtigung altersabhängiger Sehprofile für unterschiedlichste Gebrauchssituationen. Zusätzlich werden die sich verändernden Sehbedürfnisse im Hinblick auf Pupillendurchmesser und Akkommodation berücksichtigt. Für noch entspannteres Sehen in alle Entfernungen und Richtungen.



Design

Gebrauchsoptimiertes und individuelles Einstärkenglas für alle Entfernungen und Richtungen, ZEISS Freiform-Technologie
Berücksichtigung eines dem Alter entsprechenden Pupillendurchmessers und Sehprofils.¹

Anpassung

Nullblickrichtung

Durchmesser


rund, vordezentriert (+2,5mm)

Individualparameter

Zentrierpunktabstand, Hornhaut-Scheitelabstand, Vorneigung, Durchblickhöhe, Fassungsmaße, Fassungs Scheibenwinkel, persönliche Gravur, Alter

Empfehlung für bestmögliches Design: Altersangabe

¹ Bei Bestellung mit Altersangabe.



ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 ★★★★★

Lieferbereiche



1.74 organisch

Ø	sph	cyl
70/75	-10.00 +7.00	+6.00
70/75	-10.00 +7.00	+6.00
65/70	-14.00* +9.00	+6.00
65/70-55/60	-14.00* +9.00	+6.00
60/65	-15.00* +13.00	+6.00
55/60	-20.00* +16.00	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch

Ø	sph	cyl
80/85*	-6.00 +6.00	+6.00
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80*	-10.00 +8.00	+6.00
75/80**	-10.00 +8.00	+4.00
75/80	-12.00 +11.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+4.00
70/75	-12.00 +11.00	+6.00
65/70-50/55	-17.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-12.00 +8.00	+6.00
65/70-55/60	-12.00 +11.00	+6.00

* BlueGuard nicht im Durchmesser 80/85, in 75/80 bis cyl +4.00 ** AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80

1.6 organisch

Ø	sph	cyl
80/85*	-6.00 +6.00	+6.00
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80*	-10.00 +6.00	+6.00
75/80	-6.00 +6.00	+4.00
75/80	-11.00 +10.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-11.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-10.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-10.00 +8.00	+6.00
65/70-55/60	-11.00 +10.00	+6.00

* BlueGuard nicht im Durchmesser 80/85, im Durchmesser 75/80 bis -6.00 dpt

1.5 organisch

Ø	sph	cyl
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-8.00 +8.00	+4.00
70/75-50/55	-6.00 +6.00	+4.00
70/75-50/55	-6.00 +6.00	+4.00
70/75-55/60	-8.00 +8.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Einstärken SmartLife Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	460,00 €	415,50 €	371,00 €	339,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	452,50 €	408,00 €	363,50 €	332,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	403,50 €	359,00 €	314,50 €	283,00 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		355,50 €	311,00 €	279,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		355,50 €	311,00 €	279,50 €
Hart			215,00 €	183,50 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	469,50 €	425,00 €	380,50 €	349,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	462,00 €	417,50 €	373,00 €	341,50 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	523,00 €	478,50 €	434,00 €	402,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	515,50 €	471,00 €	426,50 €	395,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	466,50 €	422,00 €	377,50 €	346,00 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		418,50 €	374,00 €	342,50 €
Hart			278,00 €	246,50 €
AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		478,50 €	434,00 €	402,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		471,00 €	426,50 €	395,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		422,00 €	377,50 €	346,00 €
DuraVision Plus Sun UV		418,50 €	374,00 €	342,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		418,50 €	374,00 €	342,50 €
Hart			278,00 €	246,50 €
POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		478,50 €	434,00 €	402,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		471,00 €	426,50 €	395,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		422,00 €	377,50 €	346,00 €
DuraVision Plus Sun UV		418,50 €	374,00 €	342,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		418,50 €	374,00 €	342,50 €
Hart			278,00 €	246,50 €
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca. 75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 6.

ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 1.74	46360	E SLI3 74
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 1.74 BlueGuard	46359	E SLI3 74 BG
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 1.74 PhotoFusion X	55025	E SLI3 74 PFX
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 1.67	46383	E SLI3 67
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 1.67 BlueGuard	46379	E SLI3 67 BG
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 1.67 PhotoFusion X	55026	E SLI3 67 PFX
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 1.67 POL	58203	E SLI3 67 PL
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 1.67 AdaptiveSun	58204	E SLI3 67 AD
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 1.6	46410	E SLI3 60
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 1.6 BlueGuard	46402	E SLI3 60 BG
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 1.6 PhotoFusion X	55027	E SLI3 60 PFX
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 1.6 POL	58205	E SLI3 60 PL
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 1.6 AdaptiveSun	58207	E SLI3 60 AD
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 1.6 AdaptiveSun POL	58206	E SLI3 60 APP
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 1.5	46470	E SLI3 50
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 1.5 BlueGuard	46462	E SLI3 50 BG
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 1.5 PhotoFusion X	55030	E SLI3 50 PFX
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 1.5 POL	58210	E SLI3 50 PL
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3 1.5 AdaptiveSun	58212	E SLI3 50 AD

ZEISS Einstärken SmartLife Superb ★★★★★

Informationen



Mehr als nur asphärisch und nicht nur für die Ferne ideal geeignet. Dank der SmartView Technologie von ZEISS sind SmartLife Superb Einstärken-
gläser auch für alle übrigen Entfernungen und Richtungen optimiert und
bieten entspanntes Sehen in allen Gebrauchssituationen.

Design

Optimiertes Einstärkenglas für alle Entfernungen und Richtungen, ZEISS
Freiform-Technologie

Berücksichtigung eines dem Alter entsprechenden Pupillendurchmes-
sers.¹

Anpassung

Nullblickrichtung


Durchmesser

rund, vordezentriert (+2,5mm)

Individualparameter

persönliche Gravur, Vorneigung, Alter

¹ Bei Bestellung mit Altersangabe.



ZEISS Einstärken SmartLife Superb

Lieferbereiche



1.74 organisch

Ø	sph	cyl
70/75	-10.00	+6.00
70/75	-10.00	+6.00
65/70	-14.00*	+6.00
65/70-55/60	-14.00*	+6.00
60/65	-15.00*	+6.00
55/60	-20.00*	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch

Ø	sph	cyl
80/85*	-6.00	+6.00
80/85	-4.00	+4.00
75/80*	-10.00	+6.00
75/80**	-10.00	+4.00
75/80	-12.00	+11.00
70/75	-10.00	+6.00
70/75	-10.00	+4.00
70/75	-12.00	+11.00
65/70-50/55	-17.00	+6.00
65/70-50/55	-12.00	+6.00
65/70-55/60	-12.00	+6.00

* BlueGuard nicht im Durchmesser 80/85, in 75/80 bis cyl +4.00 ** AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80

1.6 organisch

Ø	sph	cyl
80/85*	-6.00	+6.00
80/85	-4.00	+4.00
75/80*	-10.00	+6.00
75/80	-6.00	+4.00
75/80	-11.00	+10.00
70/75	-10.00	+6.00
70/75	-10.00	+6.00
70/75	-11.00	+10.00
65/70-50/55	-10.00	+6.00
65/70-50/55	-10.00	+6.00
65/70-55/60	-11.00	+6.00

* BlueGuard nicht im Durchmesser 80/85, im Durchmesser 75/80 bis -6.00 dpt

1.5 organisch

Ø	sph	cyl
80/85	-4.00	+4.00
75/80	-4.00	+4.00
75/80	-4.00	+4.00
75/80	-8.00	+8.00
70/75-50/55	-6.00	+4.00
70/75-50/55	-6.00	+4.00
70/75-55/60	-8.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Einstärken SmartLife Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Einstärken SmartLife Superb ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	416,50 €	375,00 €	327,00 €	299,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	409,00 €	367,50 €	319,50 €	292,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	360,00 €	318,50 €	270,50 €	243,00 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		315,00 €	267,00 €	239,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		315,00 €	267,00 €	239,50 €
Hart			171,00 €	143,50 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	426,00 €	384,50 €	336,00 €	308,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	418,50 €	377,00 €	328,50 €	301,00 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	479,50 €	438,00 €	390,00 €	362,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	472,00 €	430,50 €	382,50 €	355,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	423,00 €	381,50 €	333,50 €	306,00 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		378,00 €	330,00 €	302,50 €
Hart			234,00 €	206,50 €
AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		438,00 €	390,00 €	362,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		430,50 €	382,50 €	355,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		381,50 €	333,50 €	306,00 €
DuraVision Plus Sun UV		378,00 €	330,00 €	302,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		378,00 €	330,00 €	302,50 €
Hart			234,00 €	206,50 €
POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		438,00 €	390,00 €	362,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		430,50 €	382,50 €	355,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		381,50 €	333,50 €	306,00 €
DuraVision Plus Sun UV		378,00 €	330,00 €	302,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		378,00 €	330,00 €	302,50 €
Hart			234,00 €	206,50 €
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca. 75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 10.

ZEISS Einstärken SmartLife Superb ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Einstärken SmartLife Superb 1.74	25418	E SLSU 74
ZEISS Einstärken SmartLife Superb 1.74 BlueGuard	34048	E SLSU 74 BG
ZEISS Einstärken SmartLife Superb 1.74 PhotoFusion X	55042	E SLSU 74 PFX
ZEISS Einstärken SmartLife Superb 1.67	25435	E SLSU 67
ZEISS Einstärken SmartLife Superb 1.67 BlueGuard	32746	E SLSU 67 BG
ZEISS Einstärken SmartLife Superb 1.67 PhotoFusion X	55043	E SLSU 67 PFX
ZEISS Einstärken SmartLife Superb 1.67 POL	58232	E SLSU 67 PL
ZEISS Einstärken SmartLife Superb 1.67 AdaptiveSun	58233	E SLSU 67 AD
ZEISS Einstärken SmartLife Superb 1.6	25456	E SLSU 60
ZEISS Einstärken SmartLife Superb 1.6 BlueGuard	32747	E SLSU 60 BG
ZEISS Einstärken SmartLife Superb 1.6 PhotoFusion X	55044	E SLSU 60 PFX
ZEISS Einstärken SmartLife Superb 1.6 POL	58234	E SLSU 60 PL
ZEISS Einstärken SmartLife Superb 1.6 AdaptiveSun	58236	E SLSU 60 AD
ZEISS Einstärken SmartLife Superb 1.6 AdaptiveSun POL	58235	E SLSU 60 APP
ZEISS Einstärken SmartLife Superb 1.5	25499	E SLSU 50
ZEISS Einstärken SmartLife Superb 1.5 BlueGuard	34278	E SLSU 50 BG
ZEISS Einstärken SmartLife Superb 1.5 PhotoFusion X	55047	E SLSU 50 PFX
ZEISS Einstärken SmartLife Superb 1.5 POL	58239	E SLSU 50 PL
ZEISS Einstärken SmartLife Superb 1.5 AdaptiveSun	58241	E SLSU 50 AD

ZEISS Einstärken SmartLife Young ★★★★★

Informationen



Die Anatomie bei Kindern und Jugendlichen verändert sich stetig. Dazu zählt z.B. ein größer werdender Pupillenabstand, die Zunahme der Pupillengröße oder die sich verändernde Armlänge. ZEISS SmartLife Young Einstärkengläser bieten dank der **ZEISS Dynamic AgeFit Technologie** jungen Brillenträgerinnen und Brillenträgern von ca. 6 bis 19 Jahren entspanntes Sehen in allen Gebrauchssituationen, altersgemäß und unabhängig von der Entfernung und Richtung.



Design

Individualisiertes Einstärkenglas für Kinder und Jugendliche bis ca. 19 Jahre für alle Gebrauchssituationen. Berücksichtigung von altersabhängigen Trageparametern inkl. Pupillendurchmesser und Pupillenabstand.¹

Anpassung

Nullblickrichtung

Durchmesser


rund, vordezentriert (+2,5mm)

Individualparameter

Zentrierpunktabstand, Vorneigung, Durchblickhöhe, Fassungsmaße, persönliche Gravur, Alter

Empfehlung für bestmögliches Design: Altersangabe

¹ Bei Bestellung mit Altersangabe.



ZEISS Einstärken SmartLife Young

Lieferbereiche



1.74 organisch

Ø	sph	cyl
70/75	-10.00 +7.00	+6.00
70/75	-10.00 +7.00	+6.00
65/70	-14.00* +9.00	+6.00
65/70-55/60	-14.00* +9.00	+6.00
60/65	-15.00* +13.00	+6.00
55/60	-20.00* +16.00	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch

Ø	sph	cyl
80/85*	-6.00 +6.00	+6.00
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80*	-10.00 +8.00	+6.00
75/80**	-10.00 +8.00	+4.00
75/80	-12.00 +11.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+4.00
70/75	-12.00 +11.00	+6.00
65/70-50/55	-17.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-12.00 +8.00	+6.00
65/70-55/60	-12.00 +11.00	+6.00

* BlueGuard nicht im Durchmesser 80/85, in 75/80 bis cyl +4.00 ** AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80

1.6 organisch

Ø	sph	cyl
80/85*	-6.00 +6.00	+6.00
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80*	-10.00 +6.00	+6.00
75/80	-6.00 +6.00	+4.00
75/80	-11.00 +10.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-11.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-10.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-10.00 +8.00	+6.00
65/70-55/60	-11.00 +10.00	+6.00

* BlueGuard nicht im Durchmesser 80/85, im Durchmesser 75/80 bis -6.00 dpt

1.5 organisch

Ø	sph	cyl
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-8.00 +8.00	+4.00
70/75-50/55	-6.00 +6.00	+4.00
70/75-50/55	-6.00 +6.00	+4.00
70/75-55/60	-8.00 +8.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Einstärken SmartLife Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Einstärken SmartLife Young ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	392,50 €	359,00 €	313,00 €	283,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	385,00 €	351,50 €	305,50 €	275,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	336,00 €	302,50 €	256,50 €	226,50 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		299,00 €	253,00 €	223,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		299,00 €	253,00 €	223,00 €
Hart			157,00 €	127,00 €

BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	402,00 €	368,50 €	323,00 €	292,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	394,50 €	361,00 €	315,50 €	284,50 €

PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	455,50 €	422,00 €	376,00 €	346,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	448,00 €	414,50 €	368,50 €	338,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	399,00 €	365,50 €	319,50 €	289,50 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		362,00 €	316,00 €	286,00 €
Hart			220,00 €	190,00 €

AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		422,00 €	376,00 €	346,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		414,50 €	368,50 €	338,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		365,50 €	319,50 €	289,50 €
DuraVision Plus Sun UV		362,00 €	316,00 €	286,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		362,00 €	316,00 €	286,00 €
Hart			220,00 €	190,00 €

POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		422,00 €	376,00 €	346,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		414,50 €	368,50 €	338,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		365,50 €	319,50 €	289,50 €
DuraVision Plus Sun UV		362,00 €	316,00 €	286,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		362,00 €	316,00 €	286,00 €
Hart			220,00 €	190,00 €

Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca. 75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 14.

ZEISS Einstärken SmartLife Young ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Einstärken SmartLife Young 1.74	47690	E SLY 74
ZEISS Einstärken SmartLife Young 1.74 BlueGuard	47689	E SLY 74 BG
ZEISS Einstärken SmartLife Young 1.74 PhotoFusion X	54989	E SLY 74 PFX
ZEISS Einstärken SmartLife Young 1.67	47710	E SLY 67
ZEISS Einstärken SmartLife Young 1.67 BlueGuard	47706	E SLY 67 BG
ZEISS Einstärken SmartLife Young 1.67 PhotoFusion X	54990	E SLY 67 PFX
ZEISS Einstärken SmartLife Young 1.67 POL	58172	E SLY 67 PL
ZEISS Einstärken SmartLife Young 1.67 AdaptiveSun	58173	E SLY 67 AD
ZEISS Einstärken SmartLife Young 1.6	47734	E SLY 60
ZEISS Einstärken SmartLife Young 1.6 BlueGuard	47726	E SLY 60 BG
ZEISS Einstärken SmartLife Young 1.6 PhotoFusion X	54991	E SLY 60 PFX
ZEISS Einstärken SmartLife Young 1.6 POL	58174	E SLY 60 PL
ZEISS Einstärken SmartLife Young 1.6 AdaptiveSun	58176	E SLY 60 AD
ZEISS Einstärken SmartLife Young 1.6 AdaptiveSun POL	58175	E SLY 60 APP
ZEISS Einstärken SmartLife Young 1.5	47785	E SLY 50
ZEISS Einstärken SmartLife Young 1.5 BlueGuard	47777	E SLY 50 BG
ZEISS Einstärken SmartLife Young 1.5 PhotoFusion X	54994	E SLY 50 PFX
ZEISS Einstärken SmartLife Young 1.5 POL	58179	E SLY 50 PL
ZEISS Einstärken SmartLife Young 1.5 AdaptiveSun	58181	E SLY 50 AD

ZEISS Einstärken ClearView ★★ ★

Informationen



Freiform Design für besonders flache und dünne Gläser bei exzellenter Optik bis zum Brillenglasrand. Reduziert die Eigenvergrößerung bei hyperopen Brillenträgern.

Design

Freiform Einstärkenglas

Anpassung


Augendrehpunktforderung

Durchmesser

rund, zentrisch, keine Dezentration möglich

Individualparameter

persönliche Gravur



ZEISS Einstärken ClearView ★★ ★

Lieferbereiche



1.74 organisch

Ø	sph	cyl
70	-12.00 sph +9.00	+6.00
70	-10.00 sph +9.00	+6.00
65	-15.00 sph +13.00	+6.00
65-55	-14.00 sph +11.25	+6.00
60-55	-20.00 sph +16.00	+6.00

1.67 organisch

Ø	sph	cyl
80*	-6.00 sph +6.00	+6.00
80	-4.00 sph +4.00	+4.00
75-70	-10.00 sph +8.00	+6.00
75-70**	-10.00 sph +8.00	+4.00
75-55	-12.00 sph +11.00	+6.00
65-55	-17.00*** sph +11.00	+6.00
65-50	-12.00 sph +8.00	+6.00

* BlueGuard nicht im Durchmesser 80 ** AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75
*** ab -15,00 dpt Pressrand möglich

1.6 organisch

Ø	sph	cyl
80*	-6.00 sph +6.00	+6.00
75**	-10.00 sph +8.00	+6.00
75	-6.00 sph +8.00	+6.00
75	-9.00 sph +8.00	+6.00
70	-11.00 sph +9.00	+6.00
70	-11.00 sph +9.00	+6.00
70	-10.50 sph +8.00	+6.00
65-55	-11.00 sph +10.00	+6.00
65-55	-11.00 sph +10.00	+6.00
65-60	-11.50 sph +8.00	+6.00

* BlueGuard nicht im Durchmesser 80 ** BlueGuard bis -6.00

1.5 organisch

Ø	sph	cyl
80	-4.00 sph +4.00	+4.00
75	-6.00 sph +4.00	+4.00
75	-4.00 sph +4.00	+4.00
75	-8.00 sph +8.00	+4.00
70	-8.00 sph +6.00	+4.00
70	-6.00 sph +6.00	+4.00
70	-8.00 sph +8.00	+4.00
65-55	-8.00 sph +8.00	+4.00
65-50	-6.00 sph +6.00	+4.00
65-50	-8.00 sph +8.00	+4.00

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Einstärken ClearView Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X und AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser bei PhotoFusion X
> Ø 42

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X und AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X und AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser bei PhotoFusion X
> Ø 42

ZEISS Einstärken ClearView ★★ ★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	371,00 €	338,50 €	299,50 €	267,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	363,50 €	331,00 €	292,00 €	259,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	314,50 €	282,00 €	243,00 €	210,50 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		278,50 €	239,50 €	207,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		278,50 €	239,50 €	207,00 €
Hart			143,50 €	111,00 €

BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	380,50 €	348,00 €	308,50 €	276,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	373,00 €	340,50 €	301,00 €	268,50 €

PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	434,00 €	401,50 €	362,50 €	330,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	426,50 €	394,00 €	355,00 €	322,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	377,50 €	345,00 €	306,00 €	273,50 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		341,50 €	302,50 €	270,00 €
Hart			206,50 €	174,00 €

AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		401,50 €	362,50 €	330,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		394,00 €	355,00 €	322,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		345,00 €	306,00 €	273,50 €
DuraVision Plus Sun UV		341,50 €	302,50 €	270,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		341,50 €	302,50 €	270,00 €
Hart			206,50 €	174,00 €

POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		401,50 €	362,50 €	330,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		394,00 €	355,00 €	322,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		345,00 €	306,00 €	273,50 €
DuraVision Plus Sun UV		341,50 €	302,50 €	270,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		341,50 €	302,50 €	270,00 €
Hart			206,50 €	174,00 €

Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 18.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²


Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²

Lichtreduktion Verlauf ca.

75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

i.Scription 62,50 €



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

ZEISS Einstärken ClearView

★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Einstärken ClearView 1.74	34372	E CV 74
ZEISS Einstärken ClearView 1.74 BlueGuard	34371	E CV 74 BG
ZEISS Einstärken ClearView 1.74 PhotoFusion X	55098	E CV 74 PFX
ZEISS Einstärken ClearView 1.67	34374	E CV 67
ZEISS Einstärken ClearView 1.67 BlueGuard	34373	E CV 67 BG
ZEISS Einstärken ClearView 1.67 PhotoFusion X	55100	E CV 67 PFX
ZEISS Einstärken ClearView 1.67 POL	58343	E CV 67 PL
ZEISS Einstärken ClearView 1.67 AdaptiveSun	58344	E CV 67 AD
ZEISS Einstärken ClearView 1.6	34376	E CV 60
ZEISS Einstärken ClearView 1.6 BlueGuard	34375	E CV 60 BG
ZEISS Einstärken ClearView 1.6 PhotoFusion X	55102	E CV 60 PFX
ZEISS Einstärken ClearView 1.6 POL	58346	E CV 60 PL
ZEISS Einstärken ClearView 1.6 AdaptiveSun	58348	E CV 60 AD
ZEISS Einstärken ClearView 1.6 AdaptiveSun POL	58347	E CV 60 APP
ZEISS Einstärken ClearView 1.5	37515	E CV 50
ZEISS Einstärken ClearView 1.5 BlueGuard	37514	E CV 50 BG
ZEISS Einstärken ClearView 1.5 PhotoFusion X	55108	E CV 50 PFX
ZEISS Einstärken ClearView 1.5 POL	58354	E CV 50 PL
ZEISS Einstärken ClearView 1.5 AdaptiveSun	58356	E CV 50 AD

ZEISS Einstärken Sph ★★

Informationen



Klassisches sphärisches Design in geprüfter ZEISS Markenqualität.

Design

Sphärisches Einstärkenglas

Anpassung


Augendrehpunktforderung

Durchmesser

rund, zentrisch, variable Dezentration auf Anfrage

Individualparameter

persönliche Gravur



ZEISS Einstärken Sph ★★

Lieferbereiche



1.67 organisch

Ø	sph	cyl
80	-4.00 +4.00	+4.00
75	-12.00 +8.00	+6.00
75	-12.00 +11.00	+6.00
70-50	-12.00 +8.00	+6.00
75-50*	-12.00** +8.00	+6.00
70-55	-12.00 +11.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75 ** ab -9,25 dpt Pressrand möglich

1.6 organisch

Ø	sph	cyl
80	-4.00 +4.00	+4.00
75-55	-11.00 +10.00	+6.00
75	-6.00 +6.00	+4.00
75-70	-10.00 +4.00	+6.00
70-50	-10.00 +8.00	+6.00
65-60	-14.00 +6.50	+6.00
55-50	-16.00 +6.50	+6.00

1.5 organisch

Ø	sph	cyl
80*	-5.00 +4.00	+4.00
80	-4.00 +4.00	+4.00
75	-7.00 +6.00	+4.00
75	-6.00 +6.50	+4.00
75	-8.00 +8.00	+4.00
70	-8.00 +9.00	+10.00
70	-7.50 +6.50	+4.00
70	-8.00 +8.00	+4.00
65	-12.00 +10.00	+10.00
65-50	-10,00** +6.50	+4.00
65-50	-8.00 +8.00	+4.00
60	-20.00*** +14.00	+10.00
55	-20.00*** +20.00	+10.00
50	-20.00*** +23.00	+10.00

* Durchmesser 80 nicht als BlueGuard ** ab -8,00 dpt Pressrand möglich
*** ab -14,00 dpt Pressrand möglich

1.5 Mini organisch

Ø	sph	cyl
60	-8.00 +8.00	+4.00
55	+0.25 +8.00	+4.00

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Einstärken Sph Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 38

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 38

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 38

■ farblos UV Protect
keine Abweichende Ausführung möglich

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

ZEISS Einstärken Sph ★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.67	1.6	1.5	1.5 Mini
DuraVision Plus Gold UV	310,00 €	272,50 €	229,50 €	224,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	302,50 €	265,00 €	222,00 €	217,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	253,50 €	216,00 €	173,00 €	168,00 €
DuraVision Plus Sun UV ¹	250,00 €	212,50 €	169,50 €	
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	250,00 €	212,50 €	169,50 €	
Hart		116,50 €	73,50 €	68,50 €

BlueGuard farblos	1.67	1.6	1.5	1.5 Mini
DuraVision Plus Gold UV	320,00 €	281,50 €	238,50 €	
DuraVision Plus Platinum UV	312,50 €	274,00 €	231,00 €	

PhotoFusion X	1.67	1.6	1.5	1.5 Mini
DuraVision Plus Gold UV	373,00 €	335,50 €	292,50 €	
DuraVision Plus Platinum UV	365,50 €	328,00 €	285,00 €	
DuraVision Plus Chrome UV	316,50 €	279,00 €	236,00 €	
DuraVision Plus Flash UV ¹	313,00 €	275,50 €	232,50 €	
Hart		179,50 €	136,50 €	

AdaptiveSun 	1.67	1.6	1.5	1.5 Mini
DuraVision Plus Gold UV	373,00 €	335,50 €	292,50 €	
DuraVision Plus Platinum UV	365,50 €	328,00 €	285,00 €	
DuraVision Plus Chrome UV	316,50 €	279,00 €	236,00 €	
DuraVision Plus Sun UV	313,00 €	275,50 €	232,50 €	
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	313,00 €	275,50 €	232,50 €	
Hart		179,50 €	136,50 €	

POL	1.67	1.6	1.5	1.5 Mini
DuraVision Plus Gold UV	373,00 €	335,50 €	292,50 €	
DuraVision Plus Platinum UV	365,50 €	328,00 €	285,00 €	
DuraVision Plus Chrome UV	316,50 €	279,00 €	236,00 €	
DuraVision Plus Sun UV	313,00 €	275,50 €	232,50 €	
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	313,00 €	275,50 €	232,50 €	
Hart		179,50 €	136,50 €	

Zuschläge	1.67	1.6	1.5	1.5 Mini
Uni Farben / Verlauf	32,50 €	32,50 €	32,50 €	
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe	61,00 €	61,00 €	61,00 €	
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²
Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca. 75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

i.Scription 62,50 €



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.
² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.
³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

ZEISS Einstärken Sph Mineral ★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

Farblos	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5
Super ET	553,50 €	445,50 €	274,00 €	137,00 €	120,00 €
Gold ET	526,50 €	418,50 €	247,00 €	110,00 €	93,00 €
ET			240,00 €	103,00 €	86,00 €
Super Filter ET	584,00 €	476,00 €	304,50 €	167,50 €	150,50 €
Gold Filter ET	556,50 €	448,50 €	277,00 €	140,00 €	123,00 €
unveredelt			209,50 €	72,50 €	55,50 €

Umbramatic	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5
Super ET				199,00 €	181,00 €
Gold ET				172,00 €	154,00 €
ET				165,00 €	147,00 €
unveredelt				134,50 €	116,50 €

Zuschläge	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5
Umbra 25/75/85 ¹	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Optima			47,50 €	47,50 €	47,50 €

Erhältlich in Braun und Grau².

Lichtreduktion ca. 10 – 75%

i.Scription 62,50 €



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht-
und Dämmer-
ungssehen

¹ Mit Umbramatic nur Umbra 25 möglich.
² Nicht im Index 1.5.

Alle EDV Codes finden Sie auf Seite 24.

ZEISS Einstärken Sph Mineral ★★

Lieferbereiche



1.9 mineralisch

Ø		sph	cyl
70	-12.00	0.00	+6.00
65	-20.00	0.00	+6.00

1.8 mineralisch

Ø		sph	cyl
70	-12.00	0.00	+10.00
65	-20.00	0.00	+10.00

1.7 mineralisch

Ø		sph	cyl
70	-12.00	+8.00	+12.00
65	-20.00	+12.00	+12.00
60	-22.00	+17.00	+12.00
55	-24.00	+20.00	+12.00
50	-30.00	+25.00	+12.00

1.6 mineralisch

Ø		sph	cyl
75	-6.00	+6.00	+4.00
75	-6.00	+4.00	+4.00
70	-11.00	+8.00	+6.00
70	-8.00	+5.00	+4.00
65-50	-11.00	+10.00	+6.00
65-50	-11.00	+8.00	+4.00

1.5 mineralisch

Ø		sph	cyl
70/75, 70/80	-4.00	+4.00	+5.00
70	-8.50	+6.50	+8.00
70	-6.50	+6.50	+5.00
65	-11.00	+8.00	+8.00
65-50	-9.50	+8.00	+6.00
60	-20.00*	+13.00	+8.00
55	-20.00*	+18.00	+8.00
50	-25.00*	+20.00	+8.00

* Pressrand möglich: Ø 60 ab -16,50 dpt; Ø 55 ab -18,50 dpt; Ø 50 ab -21,25 dpt

Hinweise

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 42

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 42

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 42

■ farblos

■ Umbramatic

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 42

■ farblos

■ Umbramatic

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 42

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.

ZEISS Einstärken Sph Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Einstärken Sph ★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Einstärken Sph 1.67	Z5927	E SPH 67
ZEISS Einstärken Sph 1.67 BlueGuard	32748	E SPH 67 BG
ZEISS Einstärken Sph 1.67 PhotoFusion X	55050	E SPH 67 PFX
ZEISS Einstärken SPH 1.67 POL	58242	E SPH 67 PL
ZEISS Einstärken SPH 1.67 AdaptiveSun	58243	E SPH 67 AD
ZEISS Einstärken Sph 1.6	Z2877	E SPH 60
ZEISS Einstärken Sph 1.6 BlueGuard	32749	E SPH 60 BG
ZEISS Einstärken Sph 1.6 PhotoFusion X	55051	E SPH 60 PFX
ZEISS Einstärken SPH 1.6 POL	58244	E SPH 60 PL
ZEISS Einstärken SPH 1.6 AdaptiveSun	58246	E SPH 60 AD
ZEISS Einstärken SPH 1.6 AdaptiveSun POL	58245	E SPH 60 APP
ZEISS Einstärken Sph 1.5	Z2867	E SPH 50
ZEISS Einstärken Sph 1.5 BlueGuard	34279	E SPH 50 BG
ZEISS Einstärken Sph 1.5 PhotoFusion X	55054	E SPH 50 PFX
ZEISS Einstärken SPH 1.5 POL	58249	E SPH 50 PL
ZEISS Einstärken SPH 1.5 AdaptiveSun	58251	E SPH 50 AD
ZEISS Einstärken SPH Mineral 1.9	2883	E SPH M9
ZEISS Einstärken SPH Mineral 1.8	2882	E SPH M8
ZEISS Einstärken SPH Mineral 1.7	2881	E SPH M7
ZEISS Einstärken SPH Mineral 1.6	2878	E SPH M6
ZEISS Einstärken SPH Mineral 1.6 Umatic Braun	2880	E SPH M6 UMB
ZEISS Einstärken SPH Mineral 1.6 Umatic Grau	2879	E SPH M6 UMG
ZEISS Einstärken SPH Mineral 1.5	2888	E SPH M5
ZEISS Einstärken SPH Mineral 1.5 Umatic Braun	2889	E SPH M5 UMB
ZEISS Einstärken SPH 1.5 Mini	2915	E SPH MINI 50

ZEISS Einstärken Lager

Informationen



Freiformoptimierte und sphärische Einstärkengläser in ZEISS Markenqualität. Lieferung über Nacht bei Bestelleingang bis 18:00 Uhr.

Design

ZEISS ClearView Brillengläser: mit der ZEISS ClearForm Fertigungstechnologie optimiertes Einstärkenglas. Für besonders flache und dünne Brillengläser bei durchschnittlich 3x größeren Bereichen klaren Sehens im Vergleich zu früheren asphärischen ZEISS Lagergläsern.

Sphärisches Einstärkenglas

Anpassung


Augendrehpunktforderung

Durchmesser

rund, zentrisch

Individualparameter

keine




Zuschläge & Info	Bifokal & Spezial	officelens	DriveSafe	Digital	Gleitsicht	Einstärken	ClearMind	ClearMind PRO	Kontakt
------------------	-------------------	------------	-----------	---------	------------	------------	-----------	---------------	---------

MyoCare	Sport Clip	Sport	Lager	SPH	ClearView	SmartLife Young	SmartLife Superb	SmartLife Individual
---------	------------	-------	-------	-----	-----------	-----------------	------------------	----------------------

ZEISS Einstärken Lager

Lieferbereiche und Preise

	ZEISS Einstärken ClearView 1.74 Lager	ZEISS Einstärken ClearView 1.67 Lager
BlueGuard DuraVision Gold UV	361,50 €	233,50 €
BlueGuard DuraVision Platinum UV	350,00 €	222,50 €
UV Protect DuraVision Gold UV	340,00 €	214,50 €
UV Protect DuraVision Platinum UV	329,50 €	206,50 €
UV Protect DuraVision Chrome UV	263,50 €	142,00 €




Keine abweichenden Ausführungen möglich.
Alle EDV Codes finden Sie auf Seite 32.

ZEISS Einstärken Lager

Lieferbereiche und Preise

	ZEISS Einstärken ClearView 1.6 Lager	ZEISS Einstärken ClearView 1.5 Lager
BlueGuard DuraVision Gold UV	203,50 €	185,00 €
BlueGuard DuraVision Platinum UV	193,50 €	175,00 €
UV Protect DuraVision Gold UV	188,50 €	170,00 €
UV Protect DuraVision Platinum UV	183,50 €	165,00 €
UV Protect DuraVision Chrome UV	127,00 €	114,50 €




Keine abweichenden Ausführungen möglich.
Alle EDV Codes finden Sie auf Seite 32.

ZEISS Einstärken Lager

Lieferbereiche und Preise

	ZEISS Einstärken Sph 1.6 Lager	ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager	ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager
BlueGuard DuraVision Platinum UV	178,50 €	162,00 €	
UV Protect DuraVision Platinum UV	168,00 €	151,50 €	
UV Protect DuraVision Chrome UV	116,50 €		104,00 €




Keine abweichenden Ausführungen möglich.
Alle EDV Codes finden Sie auf Seite 32.

ZEISS Einstärken Lager

Lieferbereiche und Preise

ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager	
UV Protect Combi NT UV	62,00 €





Keine abweichenden Ausführungen möglich.
Alle EDV Codes finden Sie auf Seite 32.

ZEISS Einstärken Lager Sonne

Lieferbereiche und Preise

	ZEISS Einstärken Sph 1.6 Lager Sonne	ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager Sonne
DuraVision Sun UV	127,00 €	115,00 €



Keine abweichenden Ausführungen möglich.
Alle EDV Codes finden Sie auf Seite 32.

ZEISS Einstärken Lager

EDV-Codes und Glaskurztexte





Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Einstärken ClearView 1.74 BlueGuard Lager DuraVision Gold UV	56316	E CV74LA BGGD
ZEISS Einstärken ClearView 1.74 BlueGuard Lager DuraVision Platinum UV	34380	E CV74LA BGPP
ZEISS Einstärken ClearView 1.74 Lager DuraVision Gold UV	56314	E CV74LA GD
ZEISS Einstärken ClearView 1.74 Lager DuraVision Platinum UV	34377	E CV74LA PP
ZEISS Einstärken ClearView 1.74 Lager DuraVision Chrome UV	34378	E CV74LA PH
ZEISS Einstärken ClearView 1.67 BlueGuard Lager DuraVision Gold UV	56321	E CV67LA BGGD
ZEISS Einstärken ClearView 1.67 BlueGuard Lager DuraVision Platinum UV	34385	E CV67LA BGPP
ZEISS Einstärken ClearView 1.67 Lager DuraVision Gold UV	56318	E CV67LA GD
ZEISS Einstärken ClearView 1.67 Lager DuraVision Platinum UV	34381	E CV67LA PP
ZEISS Einstärken ClearView 1.67 Lager DuraVision Chrome UV	34382	E CV67LA PH
ZEISS Einstärken ClearView 1.6 BlueGuard Lager DuraVision Gold UV	56323	E CV60LA BGGD
ZEISS Einstärken ClearView 1.6 BlueGuard Lager DuraVision Platinum UV	34390	E CV60LA BGPP
ZEISS Einstärken ClearView 1.6 Lager DuraVision Gold UV	56322	E CV60LA GD
ZEISS Einstärken ClearView 1.6 Lager DuraVision Platinum UV	34386	E CV60LA PP
ZEISS Einstärken ClearView 1.6 Lager DuraVision Chrome UV	34387	E CV60LA PH
ZEISS Einstärken ClearView 1.5 BlueGuard Lager DuraVision Gold UV	56332	E CV50LA BGGD
ZEISS Einstärken ClearView 1.5 BlueGuard Lager DuraVision Platinum UV	37521	E CV50LA BGPP
ZEISS Einstärken ClearView 1.5 Lager DuraVision Gold UV	56330	E CV50LA GD
ZEISS Einstärken ClearView 1.5 Lager DuraVision Platinum UV	37517	E CV50LA PP
ZEISS Einstärken ClearView 1.5 Lager DuraVision Chrome UV	37518	E CV50LA PH
ZEISS Einstärken Sph 1.6 BlueGuard Lager DuraVision Platinum UV	34025	E SP60LA BGPP
ZEISS Einstärken Sph 1.6 Lager DuraVision Platinum UV	10653	E SP60LA PP
ZEISS Einstärken Sph 1.6 Lager DuraVision Chrome UV	37523	E SP60LA PH
ZEISS Einstärken Sph 1.6 Lager Sonne Braun DuraVision Sun UV	50123	E SP60LA BPN
ZEISS Einstärken Sph 1.6 Lager Sonne Grau DuraVision Sun UV	50122	E SP60LA GPN
ZEISS Einstärken Sph 1.6 Lager Sonne Pioneer DuraVision Sun UV	50121	E SP60LA PPN
ZEISS Einstärken Sph 1.5 BlueGuard Lager DuraVision Platinum UV	34026	E SP50LA BGPP
ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager DuraVision Platinum UV	17447	E SP50LA PP
ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager DuraVision Chrome UV	29254	E SP50LA PH
ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager Combi NT UV	27036	E SP50LA CNT
ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager Sonne Braun DuraVision Sun UV	50126	E SP50LA BPN
ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager Sonne Grau DuraVision Sun UV	50125	E SP50LA GPN
ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager Sonne Pioneer DuraVision Sun UV	50124	E SP50LA PPN

ZEISS Einstärken Lager

Lieferbereiche und Preise

	ZEISS Einstärken ClearView 1.74 Lager	ZEISS Einstärken ClearView 1.67 Lager
BlueGuard DuraVision Plus Gold UV	361,50 €	233,50 €
BlueGuard DuraVision Plus Platinum UV	350,00 €	222,50 €
UV Protect DuraVision Plus Gold UV	340,00 €	214,50 €
UV Protect DuraVision Plus Platinum UV	329,50 €	206,50 €
UV Protect DuraVision Plus Chrome UV	263,50 €	142,00 €




Keine abweichenden Ausführungen möglich.
Alle EDV Codes finden Sie auf Seite 32.1.

Der Lieferstart der DuraVision® Plus Lagergläser auf den Seiten 27.1 – 32.1 wird rechtzeitig bekannt gegeben. Diese ersetzen dann die entsprechenden Produkte auf den Seiten 27 – 32.

ZEISS Einstärken Lager

Lieferbereiche und Preise

	ZEISS Einstärken ClearView 1.6 Lager	ZEISS Einstärken ClearView 1.5 Lager
BlueGuard DuraVision Plus Gold UV	203,50 €	185,00 €
BlueGuard DuraVision Plus Platinum UV	193,50 €	175,00 €
UV Protect DuraVision Plus Gold UV	188,50 €	170,00 €
UV Protect DuraVision Plus Platinum UV	183,50 €	165,00 €
UV Protect DuraVision Plus Chrome UV	127,00 €	114,50 €




Keine abweichenden Ausführungen möglich.
Alle EDV Codes finden Sie auf Seite 32.1.

ZEISS Einstärken Lager

Lieferbereiche und Preise

	ZEISS Einstärken Sph 1.6 Lager	ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager	ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager
BlueGuard DuraVision Plus Platinum UV	178,50 €	162,00 €	
UV Protect DuraVision Plus Platinum UV	168,00 €	151,50 €	
UV Protect DuraVision Plus Chrome UV	116,50 €		104,00 €




Keine abweichenden Ausführungen möglich.
Alle EDV Codes finden Sie auf Seite 32.1.

ZEISS Einstärken Lager

Lieferbereiche und Preise

	ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager
UV Protect Combi NT UV	62,00 €





Keine abweichenden Ausführungen möglich.
Alle EDV Codes finden Sie auf Seite 32.1.

ZEISS Einstärken Lager Sonne

Lieferbereiche und Preise

	ZEISS Einstärken Sph 1.6 Lager Sonne	ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager Sonne
DuraVision Sun UV	127,00 €	115,00 €



Keine abweichenden Ausführungen möglich.
Alle EDV Codes finden Sie auf Seite 32.1.

ZEISS Einstärken Lager

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Einstärken ClearView 1.74 BlueGuard Lager DuraVision Plus Gold UV	56316	E CV74LA BGGD
ZEISS Einstärken ClearView 1.74 BlueGuard Lager DuraVision Plus Platinum UV	62687	E CV74LA BGPP
ZEISS Einstärken ClearView 1.74 Lager DuraVision Plus Gold UV	56314	E CV74LA GD
ZEISS Einstärken ClearView 1.74 Lager DuraVision Plus Platinum UV	62684	E CV74LA PP
ZEISS Einstärken ClearView 1.74 Lager DuraVision Plus Chrome UV	62685	E CV74LA PH
ZEISS Einstärken ClearView 1.67 BlueGuard Lager DuraVision Plus Gold UV	56321	E CV67LA BGGD
ZEISS Einstärken ClearView 1.67 BlueGuard Lager DuraVision Plus Platinum UV	62698	E CV67LA BGPP
ZEISS Einstärken ClearView 1.67 Lager DuraVision Plus Gold UV	56318	E CV67LA GD
ZEISS Einstärken ClearView 1.67 Lager DuraVision Plus Platinum UV	62690	E CV67LA PP
ZEISS Einstärken ClearView 1.67 Lager DuraVision Plus Chrome UV	62692	E CV67LA PH
ZEISS Einstärken ClearView 1.6 BlueGuard Lager DuraVision Plus Gold UV	56323	E CV60LA BGGD
ZEISS Einstärken ClearView 1.6 BlueGuard Lager DuraVision Plus Platinum UV	62711	E CV60LA BGPP
ZEISS Einstärken ClearView 1.6 Lager DuraVision Plus Gold UV	56322	E CV60LA GD
ZEISS Einstärken ClearView 1.6 Lager DuraVision Plus Platinum UV	62700	E CV60LA PP
ZEISS Einstärken ClearView 1.6 Lager DuraVision Plus Chrome UV	62702	E CV60LA PH
ZEISS Einstärken ClearView 1.5 BlueGuard Lager DuraVision Plus Gold UV	56332	E CV50LA BGGD
ZEISS Einstärken ClearView 1.5 BlueGuard Lager DuraVision Plus Platinum UV	62731	E CV50LA BGPP
ZEISS Einstärken ClearView 1.5 Lager DuraVision Plus Gold UV	56330	E CV50LA GD
ZEISS Einstärken ClearView 1.5 Lager DuraVision Plus Platinum UV	62719	E CV50LA PP
ZEISS Einstärken ClearView 1.5 Lager DuraVision Plus Chrome UV	62721	E CV50LA PH
ZEISS Einstärken Sph 1.6 BlueGuard Lager DuraVision Plus Platinum UV	62670	E SP60LA BGPP
ZEISS Einstärken Sph 1.6 Lager DuraVision Plus Platinum UV	62665	E SP60LA PP
ZEISS Einstärken Sph 1.6 Lager DuraVision Plus Chrome UV	62666	E SP60LA PH
ZEISS Einstärken Sph 1.6 Lager Sonne Braun DuraVision Sun UV	50123	E SP60LA BSN
ZEISS Einstärken Sph 1.6 Lager Sonne Grau DuraVision Sun UV	50122	E SP60LA GSN
ZEISS Einstärken Sph 1.6 Lager Sonne Pioneer DuraVision Sun UV	50121	E SP60LA PSN
ZEISS Einstärken Sph 1.5 BlueGuard Lager DuraVision Plus Platinum UV	62682	E SP50LA BGPP
ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager DuraVision Plus Platinum UV	62674	E SP50LA PP
ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager DuraVision Plus Chrome UV	62676	E SP50LA PH
ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager Combi NT UV	27036	E SP50LA CNT
ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager Sonne Braun DuraVision Sun UV	50126	E SP50LA BSN
ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager Sonne Grau DuraVision Sun UV	50125	E SP50LA GSN
ZEISS Einstärken Sph 1.5 Lager Sonne Pioneer DuraVision Sun UV	50124	E SP50LA PSN

ZEISS Einstärken Sport ★★★★★

Informationen



Egal ob trendy Sonnenbrille mit leichter Kurve oder dynamische Sportbrille, dank der Berücksichtigung aller wichtigen Trageparameter bieten die ZEISS Einstärken Sport Brillengläser optimales Sehen auch bei stark durchgebogenen Brillen. Dank der neuen ZEISS Cosmetic Edge Technologie werden die Brillengläser temporal bis zu 30% dünner¹ als bisher.

Design

Individuelles Einstärkenglas, ZEISS Freiform-Technologie

Anpassung

Nullblickrichtung

Durchmesser


rund, vordezentriert (bis max. 10 mm)²

Individualparameter

Zentrierpunktabstand, Hornhaut-Scheitelabstand, Vorneigung, Durchblickshöhe, Fassungsmaße, Fassungsseibenwinkel bis 35°, Persönliche Gravur

¹ Ergebnis abhängig von Glasstärke und Scheibengröße. Berechnung und Bestellung über VISUSTORE.

² Größerer nutzbarer Durchmesser durch Dezentration: Bei Angabe aller Form- und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.



- Stempel und Gravuren bei Standard-Dezentration
- Stempel und Gravuren bei max. Vordezentration

Kontakt
ClearMind PRO
ClearMind
Einstärken
Gleitsicht
Digital
DriveSafe
officelens
Bifokal & Spezial
Zuschläge & Info

ZEISS Einstärken Sport



Lieferbereiche



1.67 organisch

Ø	sph	cyl
80/90-60/70	-6.00 +6.00	+6.00
80/90-60/70*	-6.00 +6.00	+6.00
80/90-60/70	-6.00 +6.00	+6.00

Basiskurve

4	-6.00 +2.50	+6.00
5	-6.00 +3.75	+6.00
6	-5.25 +5.00	+6.00
7	-4.00 +6.00	+6.00
8	-2.75 +6.00	+6.00
8.8	-1.75 +6.00	+6.00

* max. Ø bei PhotoFusion X 75/85. Pressränder – ohne Formdaten – möglich:
Ø 70/80 ab -3,25 dpt; Ø 65/75 ab -4,25 dpt

1.6 organisch

Ø	sph	cyl
80/90-60/70	-6.00 +6.00	+6.00
80/90-60/70*	-6.00 +6.00	+6.00
80/90-60/70	-6.00 +6.00	+6.00

Basiskurve

4	-6.00 +2.00	+6.00
5	-6.00 +3.00	+6.00
6	-4.75 +4.25	+6.00
7	-4.00 +5.25	+6.00
8	-2.50 +6.00	+6.00
8.8	-1.50 +6.00	+6.00

Die Übersicht 1.67 und 1.6 organisch gilt für cyl +6,00. Bei abweichenden Werten können die Lieferbereiche variieren. Für Anfragen im Grenzbereich wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

* max. Ø bei PhotoFusion X 75/85.

1.5 organisch

Ø	sph	cyl
80/90-60/70	-5.00 +5.00	+4.00
80/90-60/70*	-5.00 +5.00	+4.00
80/90-60/70	-5.00 +5.00	+4.00

Basiskurve

4	-5.00 +1.00	+4.00
5	-5.00 +2.00	+4.00
6	-4.00 +3.00	+4.00
7	-3.00 +4.00	+4.00
8	-2.00 +5.00	+4.00
8.8	-1.00 +5.00	+4.00

Diese Übersicht gilt für cyl +4,00. Bei abweichenden Werten können die Lieferbereiche variieren. Für Anfragen im Grenzbereich wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. * max. Ø bei PhotoFusion X 75/85.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.

ZEISS Einstärken Sport Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

Hinweise

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

Falls in der Bestellung nichts angegeben ist, erhalten Sie – soweit technisch möglich – Basiskurve 7.

Wenn Sie eine Basiskurve vorgeben möchten, so ist dies per VISUSTORE, E-Mail oder Telefon möglich. Wir liefern die – technisch mögliche – Basiskurve, die am Besten zu Ihrer Vorgabe passt.

SmartLife Individual
SmartLife Superb
SmartLife Young
ClearView
SPH
Lager
Sport
Sport Clip
MyoCare

ZEISS Einstärken Sport ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	373,50 €	334,00 €	307,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	366,00 €	326,50 €	300,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	317,00 €	277,50 €	251,00 €
DuraVision Plus Sun UV ¹	313,50 €	274,00 €	247,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	313,50 €	274,00 €	247,50 €
Hart		178,00 €	151,50 €
PhotoFusion X	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	436,50 €	397,00 €	370,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	429,00 €	389,50 €	363,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	380,00 €	340,50 €	314,00 €
DuraVision Plus Flash UV ¹	376,50 €	337,00 €	310,50 €
Hart		241,00 €	214,50 €
AdaptiveSun 	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	436,50 €	397,00 €	370,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	429,00 €	389,50 €	363,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	380,00 €	340,50 €	314,00 €
DuraVision Plus Sun UV	376,50 €	337,00 €	310,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	376,50 €	337,00 €	310,50 €
Hart		241,00 €	214,50 €
POL	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	436,50 €	397,00 €	370,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	429,00 €	389,50 €	363,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	380,00 €	340,50 €	314,00 €
DuraVision Plus Sun UV	376,50 €	337,00 €	310,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	376,50 €	337,00 €	310,50 €
Hart		241,00 €	214,50 €
Zuschläge	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf	32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe	61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	inklusive	inklusive	inklusive
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²

Lichtreduktion Verlauf ca.

75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

i.Scription 62,50 €



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

ZEISS Einstärken Sport ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Einstärken Sport 1.67	6026	E SP 67
ZEISS Einstärken Sport 1.67 PhotoFusion X	55055	E SP 67 PFX
ZEISS Einstärken Sport 1.67 POL	58264	E SP 67 PL
ZEISS Einstärken Sport 1.67 AdaptiveSun	58265	E SP 67 AD
ZEISS Einstärken Sport 1.6	2853	E SP 60
ZEISS Einstärken Sport 1.6 PhotoFusion X	55056	E SP 60 PFX
ZEISS Einstärken Sport 1.6 POL	58266	E SP 60 PL
ZEISS Einstärken Sport 1.6 AdaptiveSun	58268	E SP 60 AD
ZEISS Einstärken Sport 1.6 AdaptiveSun POL	58267	E SP 60 APP
ZEISS Einstärken Sport 1.5	2843	E SP 50
ZEISS Einstärken Sport 1.5 PhotoFusion X	55059	E SP 50 PFX
ZEISS Einstärken Sport 1.5 POL	58271	E SP 50 PL
ZEISS Einstärken Sport 1.5 AdaptiveSun	58273	E SP 50 AD

ZEISS Einstärken Sport Clip ★★ ★

Informationen



ZEISS Einstärken Sport Clip – sphärisches Einstärkenglas für durchgebogene Innenclip-Verglasungen. ZEISS Einstärken Sport Clip werden für jede Wirkung und Gebrauchssituation einzeloptimiert.

Design

Sphärisches Einstärkenglas

Anpassung


Augendrehpunktforderung

Durchmesser

rund zentrisch

Individualparameter

Fassungsscheibenwinkel bis 35°



- Stempel und Gravuren bei Standard-Dezentration
- Stempel und Gravuren bei max. Vordezentration

Bitte berücksichtigen Sie den korrigierten monokularen Zentrierpunktabstand **z kor** auf der Brillenglastüte.

ZEISS Einstärken Sport Clip ★ ★ ★

Lieferbereiche



1.6 organisch

Ø	sph		cyl
70-50	-10.00	+6.00	+4.00

1.5 organisch

Ø	sph		cyl
70-50	-10.00	+6.00	+4.00

Hinweise

- farblos Clip
- Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
- farblos Clip
- Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Einstärken Sport Clip Brillengläser erhalten Sie in einer 0,125 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

Falls in der Bestellung nichts angegeben ist, erhalten Sie eine Standarddurchbiegung.

Wenn Sie eine Basiskurve vorgeben möchten, so ist dies per VISUSTORE, E-Mail oder Telefon möglich. Wir liefern die – technisch mögliche – Basiskurve, die am Besten zu Ihrer Vorgabe passt.

ZEISS Einstärken Sport Clip ★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	286,00 €	261,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	278,50 €	253,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	229,50 €	204,50 €
DuraVision Plus Sun UV¹	226,00 €	201,00 €
DuraVision Plus Flash UV¹	226,00 €	201,00 €
Hart	130,00 €	105,00 €

Zuschläge	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe	61,00 €	61,00 €
Prisma	inklusive	inklusive
Zylinder >4 dpt		

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

i.Scription

62,50 €



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 40.

ZEISS Einstärken Sport Clip ★ ★ ★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Einstärken Sport Clip 1.5	2886	E SP CLIP 50
ZEISS Einstärken Sport Clip 1.6	2887	E SP CLIP 60

ZEISS Einstärken MyoCare und MyoCare S

Informationen



Wirksames Brillenglasdesign für Ihr Myopie-Management. Rotations-symmetrisches Einstärkenglas mit Mikrolinsenstruktur zur Korrektur der Kurzsichtigkeit bei Kindern und Jugendlichen mit dem Ziel, das Fortschreiten der Myopie zu verlangsamen. ZEISS MyoCare und ZEISS MyoCare S sind für alle Altersgruppen gut geeignet. Wir empfehlen die Anpassung von ZEISS MyoCare bei jüngeren Kindern, sowie ZEISS MyoCare S bei älteren Kindern und Jugendlichen.



Design

Spezielles Einstärkenglas mit zentraler klarer Zone und umgebender Funktionszone auf Basis der ZEISS C.A.R.E.¹ Technologie: Ringförmig um die klare Zone angeordnete refraktive Elemente auf der Brillenglasvorderfläche erzeugen einen simultanen konkurrierenden Defokus. Das ZEISS ClearFocus Design der Brillenglasrückfläche mini-miert zudem den hyperopen Defokus in der Peripherie des Glases.

Designparameter	MyoCare®	MyoCare® S
Durchmesser der zentralen, klaren Zone	7 mm	9 mm
Wirkung der refraktiven Elemente	+4,6 dpt	+3,8 dpt
Füllfaktor	0,5	0,5

Anpassung

Augendrehpunktforderung


Durchmesser

rund, zentrisch, keine Dezentration möglich

Individualparameter

persönliche Gravur

¹ patentierte Cylindrical Annular Refractive Elements



ZEISS Einstärken MyoCare und MyoCare S ★★★

Lieferbereiche



1.67 organisch

Ø		sph	cyl
73	-8.00	-2.00	+6.00
70	-9.00	-2.00	+6.00
65-55	-10.00	-2.00	+6.00

1.6 organisch

Ø		sph	cyl
73	-6.00	0.00	+6.00
70	-7.00	0.00	+6.00
65-55	-9.00	0.00	+6.00

1.59 Polycarbonat

Ø		sph	cyl
75	-6.00	0.00	+6.00
70	-7.00	0.00	+6.00
65-55	-9.00	0.00	+6.00

1.5 organisch

Ø		sph	cyl
70-55	-6.00	0.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect
- Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

- farblos UV Protect
- Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

- farblos
- Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

- farblos UV Protect
- Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

ZEISS Einstärken MyoCare und MyoCare S erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Einstärken MyoCare ★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Platinum UV	346,00 €	300,50 €	269,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	297,00 €	251,50 €	220,50 €
Hart			121,00 €

ZEISS Einstärken MyoCare S ★★★


Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect und Polycarbonat farblos	1.67	1.6	1.59	1.5
DuraVision Plus Platinum UV	346,00 €	300,50 €	300,50 €	269,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	297,00 €	251,50 €	251,50 €	220,50 €
Hart			152,00 €	121,00 €

Zuschläge	1.67	1.6	1.59	1.5
Uni Farben / Verlauf				
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe				
Prisma	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

i.Scription 62,50 €



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

ZEISS Einstärken MyoCare ★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Einstärken MyoCare 1.67	49740	E MC 67
ZEISS Einstärken MyoCare 1.6	49741	E MC 60
ZEISS Einstärken MyoCare 1.5	49743	E MC 50

ZEISS Einstärken MyoCare S ★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte

Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Einstärken MyoCare S 1.67	49736	E MCS 67
ZEISS Einstärken MyoCare S 1.6	49737	E MCS 60
ZEISS Einstärken MyoCare S 1.59	49738	E MCS 59
ZEISS Einstärken MyoCare S 1.5	49739	E MCS 50



ZEISS Präzisions-Brillengläser

Gleitsicht



Seeing beyond

ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 ★★★★★

Informationen



Optimiert für die Augen + Fassung + Gesicht + Lebensstil + Sehgewohnheiten

Individuelle Optimierung und besondere Berücksichtigung des dauerhaft vernetzten und mobilen Lebensstils.

Dank der **ZEISS Intelligence Augmented Design Technologie** wird für das persönliche Design aus über 44.000 Sehprofil- und Designsets dasjenige berücksichtigt, das für das jeweilige Alter über alle Entfernungen und Richtungen charakteristisch ist. Auf dieser Basis und in Abhängigkeit von der Addition wird das Design individuell gerechnet und optimiert. Für eine bestmögliche Verträglichkeit.



Design

Individuell optimiertes Gleitsichtglas, ZEISS Freiform-Technologie
Berücksichtigung eines dem Alter entsprechenden Pupillendurchmessers und Sehprofils in Abhängigkeit von der bestellten Addition.¹

Anpassung

Nullblickrichtung

Durchmesser

organisch – oval, vordezentriert (bis max. 6 mm)²
mineralisch – rund, vordezentriert (bis max. 6 mm)²


Individualparameter

Zentrierpunktabstand, Hornhaut-Scheitelabstand, Vorneigung, Durchblickshöhe, Fassungsmaße, Fassungsscheibenwinkel, FrameFit Wert, Abstand Nähe, Nahprofil, persönliche Gravur, Alter

Empfehlung für bestmögliches Design: Altersangabe

¹ Bei Bestellung mit Altersangabe.

² Größerer nutzbarer Durchmesser durch Dezentration: Bei Angabe aller Form- und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.



ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 ★★★★★

Nahprofile



ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 lässt sich dank IndividualFit Technologie noch individueller an den persönlichen Lebensstil und das individuelle Sehverhalten anpassen. Wählen Sie zwischen den drei Nahprofilen:


Balanced

Sehprofil des Kunden

- Bevorzugt eine hochqualitative Universallösung
- Regelmäßiger Blickwechsel zwischen allen Sehtiefenungen

Design-Merkmale

- Ausgewogene Sehbereiche
- Große Fern-, Zwischen- und Nahbereiche
- Empfohlene Mindesteinschleifhöhe für optimale Nutzbarkeit: > 14 mm (FrameFit Wert > 0,0)



Nahprofil: B

- Fernbereich ●●●●●
- Zwischenbereich ●●●
- Nahbereich ●●●


Intermediate

Sehprofil des Kunden

- Arbeitet viel in mittleren Sehtiefenungen (60 – 90 cm; z.B. Computer-Arbeit)
- Dynamische Sehaufgaben mit vielen Blickwechseln (z.B. Autofahren, Sport)

Design-Merkmale

- Vergrößerter Zwischenbereich
- Unverändert großer Fernbereich
- Gut nutzbarer Nahbereich
- Empfohlene Mindesteinschleifhöhe für optimale Nutzbarkeit: > 18 mm (FrameFit Wert 4,0)



Nahprofil: I

- Fernbereich ●●●●●
- Zwischenbereich ●●●●
- Nahbereich ●●

Zwischenbereich bis zu 28% größer als beim Nahprofil Balanced


Near

Sehprofil des Kunden

- Arbeitet sehr viel im Nahbereich (30 – 60 cm)
- Überwiegend statische Sehaufgaben (z.B. Lesen, Basteln)
- Lange Tätigkeiten im Innenbereich, die hervorragendes Nahsehen erfordern.

Design-Merkmale

- Vergrößerter Nahbereich
- Unverändert großer Fernbereich
- Gut nutzbarer Zwischenbereich
- Empfohlene Mindesteinschleifhöhe für optimale Nutzbarkeit: > 16 mm (FrameFit Wert > 2,0)



Nahprofil: N

- Fernbereich ●●●●●
- Zwischenbereich ●●
- Nahbereich ●●●●

Nahbereich bis zu 60% größer als beim Nahprofil Balanced

ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 ★★★★★

Bestellung



ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 Brillengläser sind auch in Bestellung und Anpassung so individuell wie Sie und Ihre Kunden. Wählen Sie zwischen der **Basis-Anpassung** und der **Spezialisten-Anpassung**:

Basis-Anpassung

Bitte übermitteln Sie alle Glasdaten und Individual-Parameter. Für eine Optima-Bestellung benötigen wir zudem die Formdaten der ausgewählten Brillenfassung.

Der **FrameFit-Wert** ermöglicht die individuelle Anpassung der Progressionszone an die Fassung.

	extra kurz	medium	Standard	extra lang
FrameFit Wert	0,0	2,0	4,0	6,0
Progressionslänge	10,0	12,0	14,0	16,0
Minimale Einschleifhöhe	14,0	16,0	18,0	20,0

Die Bestellung ist ganz einfach. Wählen Sie aus 4 Möglichkeiten die Methode, die zu Ihren Abläufen passt:

Sie bestellen:	Ohne FrameFit Ohne Anpasshöhe	Mit FrameFit Ohne Anpasshöhe	Ohne FrameFit Mit Anpasshöhe	Mit FrameFit Mit Anpasshöhe
Sie erhalten:	FrameFit 4.0	Bestellten FrameFit	an die Anpasshöhe angepassten FrameFit (bis max. FF 4.0)	Bestellten FrameFit (Interne ZEISS Plausibilitäts- prüfung vor Auslieferung*)
Mögliches Nahprofil:	Balanced	Balanced	Balanced	Balanced
		Intermediate	Intermediate	Intermediate
		Near	Near	Near

* Für die Ermittlung werden die empfohlenen minimalen Einschleifhöhen zugrunde gelegt. Sie entsprechen einer Verglasung mit halbem Nahmesskreis.

Spezialisten - Anpassung

Insetvorgabe

Bei ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 Brillengläsern ist eine individuelle Vorgabe des Insets möglich. Bitte wenden Sie sich hierzu an den ZEISS Kundenservice.

Vorgegebene Basiskurve

Berechnen und bestellen Sie Ihre Wunsch-Basiskurve direkt in VISUSTORE.

Größere nutzbare Durchmesser durch variable Dezentration

Für ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual Brillengläser ist eine horizontale Dezentration zwischen 0 und 6 mm möglich.

Bei Angabe aller Form- und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.

ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 ★★★★★

Lieferbereiche



1.74 organisch

Addition 0,75 – 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
65/70E	-14.00*	+6.00
65/70E-55/60E	-14.00*	+6.00
60/65E	-15.00*	+6.00
55/60E	-20.00*	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch

Addition 0,75 - 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-10.00	+4.00
75/80E*	-10.00	+4.00
75/80E	-12.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+4.00
70/75E	-12.00	+6.00
65/70E-55/60E	-17.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

1.6 organisch

Addition 0,75 - 4,00 dpt (POL bis 3,50 dpt)

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00
75/80E	-5.00	+6.00
75/80E	-11.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-11.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-11.00	+6.00

1.5 organisch

Addition 0,75 - 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00
75/80E	-6.00	+4.00
75/80E	-8.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00	+6.00
70/75E-55/60E	-7.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	847,50 €	795,00 €	764,00 €	719,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	840,00 €	787,50 €	756,50 €	712,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	791,00 €	738,50 €	707,50 €	663,00 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		735,00 €	704,00 €	659,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		735,00 €	704,00 €	659,50 €
Hart				563,50 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	856,50 €	804,50 €	773,50 €	729,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	849,00 €	797,00 €	766,00 €	721,50 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	910,50 €	858,00 €	827,00 €	782,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	903,00 €	850,50 €	819,50 €	775,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	854,00 €	801,50 €	770,50 €	726,00 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		798,00 €	767,00 €	722,50 €
Hart				
AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		858,00 €	827,00 €	782,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		850,50 €	819,50 €	775,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		801,50 €	770,50 €	726,00 €
DuraVision Plus Sun UV		798,00 €	767,00 €	722,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		798,00 €	767,00 €	722,50 €
Hart				
POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		858,00 €	827,00 €	782,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		850,50 €	819,50 €	775,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		801,50 €	770,50 €	726,00 €
DuraVision Plus Sun UV		798,00 €	767,00 €	722,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		798,00 €	767,00 €	722,50 €
Hart				
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²
* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²
Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca. 75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.
² Eine Übersicht zur Farverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.
³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 52.

ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 Mineral ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

Farblos	1.8	1.6
Super ET	884,50 €	692,00 €
Gold ET	857,50 €	665,00 €
ET		658,00 €
Super Filter ET	915,00 €	722,50 €
Gold Filter ET	887,50 €	695,00 €
unveredelt		627,50 €

Umbramatic	1.8	1.6
Super ET		749,50 €
Gold ET		722,50 €
ET		715,50 €
unveredelt		685,00 €

Zuschläge	1.8	1.6
Umbra 25/75/85 ¹	49,00 €	49,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €
Optima		47,50 €
Slab off	340,00 €	340,00 €

Erhältlich in Braun und Grau.
Lichtreduktion ca. 15 – 75%

¹ Mit Umbramatic nur Umbra 25 möglich.
Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 52.

ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 Mineral

Lieferbereiche



1.8 mineralisch		Addition 0,75 - 3,50 dpt	
Ø		sph	cyl
65/70	-20.00	0.00	+8.00

1.6 mineralisch		Addition 0,75 - 3,50 dpt	
Ø		sph	cyl
70/75	-7.00	+4.50	+6.00
70/75	-7.00	+3.25	+4.00
65/70	-11.00	+6.50	+6.00
65/70	-9.00	+6.00	+4.00
60/65 - 55/60	-11.00	+6.50	+6.00
60/65 - 55/60	-9.00	+6.50	+4.00

Hinweise

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

■ farblos
■ Umbramatic

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 1.74	46807	G SLI3 74
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 1.74 BlueGuard	46806	G SLI3 74 BG
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 1.74 PhotoFusion X	55287	G SLI3 74 PFX
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 1.67	46831	G SLI3 67
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 1.67 BlueGuard	46827	G SLI3 67 BG
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 1.67 PhotoFusion X	55288	G SLI3 67 PFX
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 1.67 POL	58553	G SLI3 67 PL
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 1.67 AdaptiveSun	58554	G SLI3 67 AD
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 1.6	46858	G SLI3 60
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 1.6 BlueGuard	46850	G SLI3 60 BG
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 1.6 PhotoFusion X	55289	G SLI3 60 PFX
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 1.6 POL	58555	G SLI3 60 PL
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 1.6 AdaptiveSun	58557	G SLI3 60 AD
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 1.6 AdaptiveSun POL	58556	G SLI3 60 APP
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 1.5	46919	G SLI3 50
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 1.5 BlueGuard	46911	G SLI3 50 BG
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 1.5 PhotoFusion X	55292	G SLI3 50 PFX
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 1.5 POL	58560	G SLI3 50 PL
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 1.5 AdaptiveSun	58562	G SLI3 50 AD
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 Mineral 1.8	46629	G SLI3 M8
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 Mineral 1.6 Umatic Braun	46631	G SLI3 M6 UMB
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 Mineral 1.6 Umatic Grau	46630	G SLI3 M6 UMG
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3 Mineral 1.6	46632	G SLI3 M6

ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb

Informationen



Optimiert für Augen + Fassung + Gesicht

Bestes 3D-Sehen bis in die Randbereiche unter Berücksichtigung der Gesichtsanatomie und des modernen, agilen und vernetzten Lebensstils.



Design

Gesichtsoptimiertes Gleitsichtglas, ZEISS Freiform-Technologie
Berücksichtigung eines dem Alter entsprechenden durchschnittlichen Pupillendurchmessers.¹

Anpassung

Nullblickrichtung

Durchmesser


organisch – oval, vordezentriert (bis max. 6 mm)²
mineralisch – rund, vordezentriert (bis max. 6 mm)²

Individualparameter

Zentrierpunktabstand, Hornhaut-Scheitelabstand, Vorneigung, Fassungs-
scheibenwinkel, Durchblickshöhe, Fassungsmaße, FrameFit Wert, persön-
liche Gravur, **Neu:** Altersangabe

¹ Bei Bestellung mit Altersangabe.

² Größerer nutzbarer Durchmesser durch Dezentration: Bei Angabe aller Form- und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.



	extra kurz	medium	Standard	extra lang
FrameFit Wert	0,0	2,0	4,0	6,0
Progressionslänge	10,0	12,0	14,0	16,0
Minimale Einschleifhöhe	14,0	16,0	18,0	20,0

ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb ★★★★★

Lieferbereiche



1.74 organisch

Addition 0,75 – 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
65/70E	-14.00*	+6.00
65/70E-55/60E	-14.00*	+6.00
60/65E	-15.00*	+6.00
55/60E	-20.00*	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch

Addition 0,75 – 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-10.00	+4.00
75/80E*	-10.00	+4.00
75/80E	-12.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+4.00
70/75E	-12.00	+6.00
65/70E-55/60E	-17.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

1.6 organisch

Addition 0,75 – 4,00 dpt (POL bis 3,50 dpt)

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00
75/80E	-5.00	+4.00
75/80E	-11.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-11.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-11.00	+6.00

1.5 organisch

Addition 0,75 – 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00
75/80E	-6.00	+4.00
75/80E	-8.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00	+6.00
70/75E-55/60E	-7.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.

ZEISS Gleitsicht SmartLife Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	806,00 €	753,50 €	712,50 €	640,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	798,50 €	746,00 €	705,00 €	632,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	749,50 €	697,00 €	656,00 €	583,50 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		693,50 €	652,50 €	580,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		693,50 €	652,50 €	580,00 €
Hart				484,00 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	815,50 €	763,00 €	721,50 €	649,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	808,00 €	755,50 €	714,00 €	642,00 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	869,00 €	816,50 €	775,50 €	703,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	861,50 €	809,00 €	768,00 €	695,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	812,50 €	760,00 €	719,00 €	646,50 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		756,50 €	715,50 €	643,00 €
Hart				
AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		816,50 €	775,50 €	703,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		809,00 €	768,00 €	695,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		760,00 €	719,00 €	646,50 €
DuraVision Plus Sun UV		756,50 €	715,50 €	643,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		756,50 €	715,50 €	643,00 €
Hart				
POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		816,50 €	775,50 €	703,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		809,00 €	768,00 €	695,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		760,00 €	719,00 €	646,50 €
DuraVision Plus Sun UV		756,50 €	715,50 €	643,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		756,50 €	715,50 €	643,00 €
Hart				
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca. 75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 58.

ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb Mineral ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

Farblos	1.8	1.6
Super ET	795,50 €	605,00 €
Gold ET	768,50 €	578,00 €
ET		571,00 €
Super Filter ET	826,00 €	635,50 €
Gold Filter ET	798,50 €	608,00 €
unveredelt		540,50 €

Umbramatic	1.8	1.6
Super ET		663,00 €
Gold ET		636,00 €
ET		629,00 €
unveredelt		598,50 €

Zuschläge	1.8	1.6
Umbra 25/75/85 ¹	49,00 €	49,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €
Optima	47,50 €	47,50 €
Slab off	340,00 €	340,00 €

Erhältlich in Braun und Grau.

Lichtreduktion ca. 15 – 75%

¹ Mit Umbramatic nur Umbra 25 möglich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 58.

ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb Mineral

Lieferbereiche



1.8 mineralisch		Addition 0,75 - 3,50 dpt	
Ø		sph	cyl
65/70	-20.00	0.00	+8.00

1.6 mineralisch		Addition 0,75 - 3,50 dpt	
Ø		sph	cyl
70/75	-7.00	+4.50	+6.00
70/75	-7.00	+3.25	+4.00
65/70	-11.00	+6.50	+6.00
65/70	-9.00	+6.00	+4.00
60/65 - 55/60	-11.00	+6.50	+6.00
60/65 - 55/60	-9.00	+6.50	+4.00

Hinweise

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

■ farblos
■ Umbramatic

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Gleitsicht SmartLife Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb 1.74	25504	G SLSU 74
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb 1.74 BlueGuard	34056	G SLSU 74 BG
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb 1.74 PhotoFusion X	55140	G SLSU 74 PFX
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb 1.67	25522	G SLSU 67
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb 1.67 BlueGuard	32762	G SLSU 67 BG
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb 1.67 PhotoFusion X	55141	G SLSU 67 PFX
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb 1.67 POL	58423	G SLSU 67 PL
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb 1.67 AdaptiveSun	58424	G SLSU 67 AD
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb 1.6	25543	G SLSU 60
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb 1.6 BlueGuard	32763	G SLSU 60 BG
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb 1.6 PhotoFusion X	55142	G SLSU 60 PFX
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb 1.6 POL	58425	G SLSU 60 PL
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb 1.6 AdaptiveSun	58427	G SLSU 60 AD
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb 1.6 AdaptiveSun POL	58426	G SLSU 60 APP
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb 1.5	25593	G SLSU 50
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb 1.5 BlueGuard	34285	G SLSU 50 BG
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb 1.5 PhotoFusion X	55145	G SLSU 50 PFX
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb 1.5 POL	58430	G SLSU 50 PL
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb 1.5 AdaptiveSun	58432	G SLSU 50 AD
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb Mineral 1.8	25500	G SLSU M8
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb Mineral 1.6 Umatic Grau	25501	G SLSU M6 UMG
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb Mineral 1.6 Umatic Braun	25502	G SLSU M6 UMB
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb Mineral 1.6	25503	G SLSU M6

ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus ★★★

Informationen



Optimiert für Augen + Fassung

Spontane Verträglichkeit durch weichere Übergänge im Randbereich der Brillengläser. Entspanntes Sehen in allen Entfernungen und Richtungen, unabhängig von der gewählten Brillenfassung.



Design

Fassungsoptimiertes Gleitsichtglas, ZEISS Freiform-Technologie Berücksichtigung eines dem Alter entsprechenden Pupillendurchmessers.¹

Anpassung

Nullblickrichtung

Durchmesser


organisch – oval, vordezentriert (bis max. 6 mm)²
mineralisch – rund, vordezentriert (bis max. 6 mm)²

Individualparameter

FrameFit Wert, persönliche Gravur, **Neu:** Altersangabe

¹ Bei Bestellung mit Altersangabe.

² Größerer nutzbarer Durchmesser durch Dezentration: Bei Angabe aller Form- und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.



	extra kurz	medium	Standard	extra lang
FrameFit Wert	0,0	2,0	4,0	6,0
Progressionslänge	10,0	12,0	14,0	16,0
Minimale Einschleifhöhe	14,0	16,0	18,0	20,0

ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus

Lieferbereiche



1.74 organisch

Addition 0,75 – 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
65/70E	-14.00*	+6.00
65/70E-55/60E	-14.00*	+6.00
60/65E	-15.00*	+6.00
55/60E	-20.00*	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch

Addition 0,75 – 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-10.00	+4.00
75/80E*	-10.00	+4.00
75/80E	-12.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+4.00
70/75E	-12.00	+6.00
65/70E-55/60E	-17.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

1.6 organisch

Addition 0,75 – 4,00 dpt (POL bis 3,50 dpt)

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00
75/80E	-5.00	+6.00
75/80E	-11.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-11.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-11.00	+6.00

1.5 organisch

Addition 0,75 – 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00
75/80E	-6.00	+4.00
75/80E	-8.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00	+6.00
70/75E-55/60E	-7.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.

ZEISS Gleitsicht SmartLife Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus ★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	709,50 €	657,00 €	615,00 €	540,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	702,00 €	649,50 €	607,50 €	533,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	653,00 €	600,50 €	558,50 €	484,00 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		597,00 €	555,00 €	480,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		597,00 €	555,00 €	480,50 €
Hart				384,50 €

BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	718,50 €	666,50 €	624,50 €	550,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	711,00 €	659,00 €	617,00 €	542,50 €

PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	772,50 €	720,00 €	678,00 €	603,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	765,00 €	712,50 €	670,50 €	596,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	716,00 €	663,50 €	621,50 €	547,00 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		660,00 €	618,00 €	543,50 €
Hart				

AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		720,00 €	678,00 €	603,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		712,50 €	670,50 €	596,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		663,50 €	621,50 €	547,00 €
DuraVision Plus Sun UV		660,00 €	618,00 €	543,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		660,00 €	618,00 €	543,50 €
Hart				

POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		720,00 €	678,00 €	603,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		712,50 €	670,50 €	596,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		663,50 €	621,50 €	547,00 €
DuraVision Plus Sun UV		660,00 €	618,00 €	543,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		660,00 €	618,00 €	543,50 €
Hart				

Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²
* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²
Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca. 75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.
² Eine Übersicht zur Farverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.
³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 64.

ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus Mineral ★ ★ ★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

Farblos	1.8	1.6
Super ET	683,00 €	490,50 €
Gold ET	656,00 €	463,50 €
ET		456,50 €
Super Filter ET	713,50 €	521,00 €
Gold Filter ET	686,00 €	493,50 €
unveredelt		426,00 €

Umbramatic	1.8	1.6
Super ET		551,00 €
Gold ET		524,00 €
ET		517,00 €
unveredelt		486,50 €

Zuschläge	1.8	1.6
Umbra 25/75/85 ¹	49,00 €	49,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €
Optima	47,50 €	47,50 €
Slab off	340,00 €	340,00 €

Erhältlich in Braun und Grau.

Lichtreduktion ca. 15 – 75%

¹ Mit Umbramatic nur Umbra 25 möglich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 64.

ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus Mineral

Lieferbereiche



1.8 mineralisch		Addition 0,75 - 3,50 dpt	
Ø		sph	cyl
65/70	-20.00	0.00	+8.00

1.6 mineralisch		Addition 0,75 - 3,50 dpt	
Ø		sph	cyl
70/75	-7.00	+4.50	+6.00
70/75	-7.00	+3.25	+4.00
65/70	-11.00	+6.50	+6.00
65/70	-9.00	+6.00	+4.00
60/65 - 55/60	-11.00	+6.50	+6.00
60/65 - 55/60	-9.00	+6.50	+4.00

Hinweise

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

■ farblos

■ Umbramatic

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Gleitsicht SmartLife Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus ★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus 1.74	25839	G SLPL 74
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus 1.74 BlueGuard	34062	G SLPL 74 BG
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus 1.74 PhotoFusion X	55169	G SLPL 74 PFX
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus 1.67	25856	G SLPL 67
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus 1.67 BlueGuard	32772	G SLPL 67 BG
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus 1.67 PhotoFusion X	55170	G SLPL 67 PFX
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus 1.67 POL	58472	G SLPL 67 PL
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus 1.67 AdaptiveSun	58473	G SLPL 67 AD
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus 1.6	25877	G SLPL 60
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus 1.6 BlueGuard	32773	G SLPL 60 BG
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus 1.6 PhotoFusion X	55171	G SLPL 60 PFX
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus 1.6 POL	58474	G SLPL 60 PL
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus 1.6 AdaptiveSun	58476	G SLPL 60 AD
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus 1.6 AdaptiveSun POL	58475	G SLPL 60 APP
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus 1.5	25927	G SLPL 50
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus 1.5 BlueGuard	34290	G SLPL 50 BG
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus 1.5 PhotoFusion X	55174	G SLPL 50 PFX
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus 1.5 POL	58479	G SLPL 50 PL
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus 1.5 AdaptiveSun	58481	G SLPL 50 AD
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus Mineral 1.8	25764	G SLPL M8
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus Mineral 1.6 Umatic Grau	25765	G SLPL M6 UMG
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus Mineral 1.6 Umatic Braun	25766	G SLPL M6 UMB
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus Mineral 1.6	25767	G SLPL M6

ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure

Lieferbereiche



1.74 organisch

Addition 0,75 – 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
65/70E	-14.00*	+6.00
65/70E-55/60E	-14.00*	+6.00
60/65E	-15.00*	+6.00
55/60E	-20.00*	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch

Addition 0,75 – 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-10.00	+4.00
75/80E*	-10.00	+4.00
75/80E	-12.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+4.00
70/75E	-12.00	+6.00
65/70E-55/60E	-17.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

1.6 organisch

Addition 0,75 – 4,00 dpt (POL bis 3,50 dpt)

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00
75/80E	-5.00	+6.00
75/80E	-11.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-11.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-11.00	+6.00

1.5 organisch

Addition 0,75 – 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00
75/80E	-6.00	+4.00
75/80E	-8.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00	+6.00
70/75E-55/60E	-7.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.

ZEISS Gleitsicht SmartLife Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure ★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	608,50 €	553,50 €	514,50 €	452,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	601,00 €	546,00 €	507,00 €	445,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	552,00 €	497,00 €	458,00 €	396,00 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		493,50 €	454,50 €	392,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		493,50 €	454,50 €	392,50 €
Hart			358,50 €	296,50 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	618,50 €	563,50 €	524,50 €	462,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	611,00 €	556,00 €	517,00 €	455,00 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	671,50 €	616,50 €	577,50 €	515,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	664,00 €	609,00 €	570,00 €	508,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	615,00 €	560,00 €	521,00 €	459,00 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		556,50 €	517,50 €	455,50 €
Hart				
AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		616,50 €	577,50 €	515,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		609,00 €	570,00 €	508,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		560,00 €	521,00 €	459,00 €
DuraVision Plus Sun UV		556,50 €	517,50 €	455,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		556,50 €	517,50 €	455,50 €
Hart				
POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		616,50 €	577,50 €	515,50 €
DuraVision Plus Platinum UV		609,00 €	570,00 €	508,00 €
DuraVision Plus Chrome UV		560,00 €	521,00 €	459,00 €
DuraVision Plus Sun UV		556,50 €	517,50 €	455,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		556,50 €	517,50 €	455,50 €
Hart				
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²
* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²
Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca. 75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.
² Eine Übersicht zur Farverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.
³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 68.

ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure ★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext	
		Pure	Pure Short
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure / Pure Short 1.74	23710 / 25594	G SLPU 74	G SLPUS 74
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure / Pure Short 1.74 BlueGuard	34059 / 34057	G SLPU 74 BG	G SLPUS 74 BG
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure / Pure Short 1.74 PhotoFusion X	55158 / 55146	G SLPU 74 PFX	G SLPUS 74PFX
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure / Pure Short 1.67	23726 / 25610	G SLPU 67	G SLPUS 67
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure / Pure Short 1.67 BlueGuard	32768 / 32764	G SLPU 67 BG	G SLPUS 67 BG
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure / Pure Short 1.67 PhotoFusion X	55159 / 55147	G SLPU 67 PFX	G SLPUS 67PFX
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure / Pure Short 1.67 POL	58453 / 58433	G SLPU 67 PL	G SLPUS 67 PL
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure / Pure Short 1.67 AdaptiveSun	58454 / 58434	G SLPU 67 AD	G SLPUS 67 AD
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure / Pure Short 1.6	23747 / 25631	G SLPU 60	G SLPUS 60
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure / Pure Short 1.6 BlueGuard	32769 / 32765	G SLPU 60 BG	G SLPUS 60 BG
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure / Pure Short 1.6 PhotoFusion X	55160 / 55148	G SLPU 60 PFX	G SLPUS 60PFX
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure / Pure Short 1.6 POL	58455 / 58435	G SLPU 60 PL	G SLPUS 60 PL
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure / Pure Short 1.6 AdaptiveSun	58457 / 58437	G SLPU 60 AD	G SLPUS 60 AD
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure / Pure Short 1.6 AdaptiveSun POL	58456 / 58436	G SLPU 60 APP	G SLPUS 60APP
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure / Pure Short 1.5	23794 / 25678	G SLPU 50	G SLPUS 50
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure / Pure Short 1.5 BlueGuard	34288 / 34286	G SLPU 50 BG	G SLPUS 50 BG
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure / Pure Short 1.5 PhotoFusion X	55163 / 55151	G SLPU 50 PFX	G SLPUS 50PFX
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure / Pure Short 1.5 POL	58460 / 58440	G SLPU 50 PL	G SLPUS 50 PL
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure / Pure Short 1.5 AdaptiveSun	58462 / 58442	G SLPU 50 AD	G SLPUS 50 AD

ZEISS Gleitsicht Light 2 3D ★

Informationen



ZEISS Gleitsicht Light 2 Brillengläser sind der Einstieg in die ZEISS Markenwelt. Leicht anzupassen und leicht in der Eingewöhnung bieten ZEISS Gleitsicht Light 2 3D einen optimierten Nahbereich für besseres Lesen auf digitalen Geräten.

Design

Binokular optimiertes Einstiegsgleitsichtglas, ZEISS Freiform-Technologie

Anpassung


Nullblickrichtung

Durchmesser

organisch – oval, vordezentriert (+2,5 mm)

Individualparameter

persönliche Gravur, Alter



	18 (Standard)	14 (Short)
Progressionslänge	14,0	10,0
Minimale Einschleifhöhe	18,0	14,0

ZEISS Gleitsicht Light 2 3D ★

Lieferbereiche



1.67 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph	cyl	
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-10.00	+6.00	+4.00
75/80E*	-10.00	+6.00	+4.00
75/80E	-12.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+4.00
70/75E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

1.6 organisch		Addition 0,75 – 4,00* dpt	
Ø	sph	cyl	
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-5.00	+6.00	+4.00
75/80E	-5.00	+6.00	+4.00
75/80E	-11.00	+6.00	+6.00
70/75E-55/60E	-10.00	+6.00	+6.00
70/75E-55/60E	-10.00	+6.00	+6.00
70/75E-55/60E	-11.00	+6.00	+6.00

* Pol nur bis Addition 3,50 dpt

1.5 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph	cyl	
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+4.00	+4.00
75/80E	-8.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00	+5.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

ZEISS Gleitsicht Light 2 3D ★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	465,00 €	429,00 €	370,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	457,50 €	421,50 €	363,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	408,50 €	372,50 €	314,00 €
DuraVision Plus Sun UV ¹	405,00 €	369,00 €	310,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	405,00 €	369,00 €	310,50 €
Hart		273,00 €	214,50 €
BlueGuard farblos	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	474,50 €	439,00 €	380,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	467,00 €	431,50 €	373,00 €
PhotoFusion X	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	528,00 €	492,00 €	433,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	520,50 €	484,50 €	426,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	471,50 €	435,50 €	377,00 €
DuraVision Plus Sun UV	468,00 €	432,00 €	373,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	468,00 €	432,00 €	373,50 €
Hart			
AdaptiveSun 	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	528,00 €	492,00 €	433,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	520,50 €	484,50 €	426,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	471,50 €	435,50 €	377,00 €
DuraVision Plus Sun UV	468,00 €	432,00 €	373,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	468,00 €	432,00 €	373,50 €
Hart			
POL	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	528,00 €	492,00 €	433,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	520,50 €	484,50 €	426,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	471,50 €	435,50 €	377,00 €
DuraVision Plus Sun UV	468,00 €	432,00 €	373,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	468,00 €	432,00 €	373,50 €
Hart			
Zuschläge	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf	32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe	61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 72.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²
Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca. 75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

i.Scription62,50 €



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

ZEISS Gleitsicht Light 2 3D ★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext	
		Light 2 3D 18	Light 2 3D 14
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D 18 / Light 2 3D 14 1.67	50513 / 50389	G L23D18 67	G L23D14 67
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D 18 / Light 2 3D 14 1.67 BlueGuard	50512 / 50388	G L23D18 67BG	G L23D14 67BG
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D 18 / Light 2 3D 14 1.67 PhotoFusion X	55508 / 55496	G L23D1867PFX	G L23D1467PFX
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D 18 / Light 2 3D 14 1.67 POL	58807 / 58787	G L23D18 67PL	G L23D14 67PL
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D 18 / Light 2 3D 14 1.67 AdaptiveSun	58808 / 58788	G L23D18 67AD	G L23D14 67AD
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D 18 / Light 2 3D 14 1.6	50527 / 50403	G L23D18 60	G L23D14 60
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D 18 / Light 2 3D 14 1.6 BlueGuard	50526 / 50402	G L23D18 60BG	G L23D14 60BG
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D 18 / Light 2 3D 14 1.6 PhotoFusion X	55509 / 55497	G L23D1860PFX	G L23D1460PFX
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D 18 / Light 2 3D 14 1.6 POL	58809 / 58789	G L23D18 60PL	G L23D14 60PL
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D 18 / Light 2 3D 14 1.6 AdaptiveSun	58811 / 58791	G L23D18 60AD	G L23D14 60AD
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D 18 / Light 2 3D 14 1.6 AdaptiveSun POL	58810 / 58790	G L23D1860APP	G L23D1460APP
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D 18 / Light 2 3D 14 1.5	50560 / 50436	G L23D18 50	G L23D14 50
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D 18 / Light 2 3D 14 1.5 BlueGuard	50559 / 50435	G L23D18 50BG	G L23D14 50BG
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D 18 / Light 2 3D 14 1.5 PhotoFusion X	55512 / 55500	G L23D1850PFX	G L23D1450PFX
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D 18 / Light 2 3D 14 1.5 POL	58814 / 58794	G L23D18 50PL	G L23D14 50PL
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D 18 / Light 2 3D 14 1.5 AdaptiveSun	58816 / 58796	G L23D18 50AD	G L23D14 50AD

ZEISS Gleitsicht Light 2 D ★

Informationen



ZEISS Gleitsicht Light 2 Brillengläser sind der Einstieg in die ZEISS Markenwelt. Leicht anzupassen und leicht in der Eingewöhnung bieten ZEISS Gleitsicht Light 2 D ausgewogene Sehbereiche für Ferne und Nähe.

Design

Einstiegsgleitsichtglas, ZEISS Freiform-Technologie

Anpassung


Nullblickrichtung

Durchmesser

organisch – oval, vordezentriert (+2,5 mm)

Individualparameter

persönliche Gravur, Alter



	18 (Standard)	14 (Short)
Progressionslänge	14,0	10,0
Minimale Einschleifhöhe	18,0	14,0

ZEISS Gleitsicht Light 2 D ★

Lieferbereiche



1.67 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph	cyl	
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-10.00	+6.00	+4.00
75/80E*	-10.00	+6.00	+4.00
75/80E	-12.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+4.00
70/75E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

1.6 organisch		Addition 0,75 – 4,00* dpt	
Ø	sph	cyl	
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-5.00	+6.00	+4.00
75/80E	-5.00	+6.00	+4.00
75/80E	-11.00	+6.00	+6.00
70/75E-55/60E	-10.00	+6.00	+6.00
70/75E-55/60E	-10.00	+6.00	+6.00
70/75E-55/60E	-11.00	+6.00	+6.00

* Pol nur bis Addition 3,50 dpt

1.5 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph	cyl	
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+4.00	+4.00
75/80E	-8.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00	+5.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Gleitsicht Light 2 D Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

ZEISS Gleitsicht Light 2 D ★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	410,50 €	375,00 €	310,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	403,00 €	367,50 €	302,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	354,00 €	318,50 €	253,50 €
DuraVision Plus Sun UV ¹	350,50 €	315,00 €	250,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	350,50 €	315,00 €	250,00 €
Hart		219,00 €	154,00 €
BlueGuard farblos	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	419,00 €	384,00 €	326,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	411,50 €	376,50 €	318,50 €
PhotoFusion X	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	473,50 €	438,00 €	373,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	466,00 €	430,50 €	365,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	417,00 €	381,50 €	316,50 €
DuraVision Plus Sun UV	413,50 €	378,00 €	313,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	413,50 €	378,00 €	313,00 €
Hart			
AdaptiveSun 	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	473,50 €	438,00 €	373,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	466,00 €	430,50 €	365,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	417,00 €	381,50 €	316,50 €
DuraVision Plus Sun UV	413,50 €	378,00 €	313,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	413,50 €	378,00 €	313,00 €
Hart			
POL	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	473,50 €	438,00 €	373,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	466,00 €	430,50 €	365,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	417,00 €	381,50 €	316,50 €
DuraVision Plus Sun UV	413,50 €	378,00 €	313,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	413,50 €	378,00 €	313,00 €
Hart			
Zuschläge	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf	32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe	61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 76.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²
Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca. 75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

i.Scription 62,50 €



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

ZEISS Gleitsicht Light 2 D ★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext	
		Light 2 D 18	Light 2 D 14
ZEISS Gleitsicht Light 2 D 18 / Light 2 D 14 1.67	50203 / 50141	G L2D18 67	G L2D14 67
ZEISS Gleitsicht Light 2 D 18 / Light 2 D 14 1.67 BlueGuard	50202 / 50140	G L2D18 67 BG	G L2D14 67 BG
ZEISS Gleitsicht Light 2 D 18 / Light 2 D 14 1.67 PhotoFusion X	55478 / 55472	G L2D18 67PFX	G L2D14 67PFX
ZEISS Gleitsicht Light 2 D 18 / Light 2 D 14 1.67 POL	58757 / 58747	G L2D18 67 PL	G L2D14 67 PL
ZEISS Gleitsicht Light 2 D 18 / Light 2 D 14 1.67 AdaptiveSun	58758 / 58748	G L2D18 67 AD	G L2D14 67 AD
ZEISS Gleitsicht Light 2 D 18 / Light 2 D 14 1.6	50217 / 50155	G L2D18 60	G L2D14 60
ZEISS Gleitsicht Light 2 D 18 / Light 2 D 14 1.6 BlueGuard	50216 / 50154	G L2D18 60 BG	G L2D14 60 BG
ZEISS Gleitsicht Light 2 D 18 / Light 2 D 14 1.6 PhotoFusion X	55479 / 55473	G L2D18 60PFX	G L2D14 60PFX
ZEISS Gleitsicht Light 2 D 18 / Light 2 D 14 1.6 POL	58759 / 58749	G L2D18 60 PL	G L2D14 60 PL
ZEISS Gleitsicht Light 2 D 18 / Light 2 D 14 1.6 AdaptiveSun	58761 / 58751	G L2D18 60 AD	G L2D14 60 AD
ZEISS Gleitsicht Light 2 D 18 / Light 2 D 14 1.6 AdaptiveSun POL	58760 / 58750	G L2D18 60APP	G L2D14 60APP
ZEISS Gleitsicht Light 2 D 18 / Light 2 D 14 1.5	50250 / 50188	G L2D18 50	G L2D14 50
ZEISS Gleitsicht Light 2 D 18 / Light 2 D 14 1.5 BlueGuard	50249 / 50187	G L2D18 50 BG	G L2D14 50 BG
ZEISS Gleitsicht Light 2 D 18 / Light 2 D 14 1.5 PhotoFusion X	55482 / 55476	G L2D18 50PFX	G L2D14 50PFX
ZEISS Gleitsicht Light 2 D 18 / Light 2 D 14 1.5 POL	58764 / 58754	G L2D18 50 PL	G L2D14 50 PL
ZEISS Gleitsicht Light 2 D 18 / Light 2 D 14 1.5 AdaptiveSun	58766 / 58756	G L2D18 50 AD	G L2D14 50 AD

ZEISS Gleitsicht Sport ★★★★★

Informationen



ZEISS Gleitsicht Sport Brillengläser für durchgebogene Fassungen wurden passgenau für die Sehanforderungen sportlicher Gleitsichtglasträger entwickelt. Die ZEISS Freiform-Technologie ermöglicht ein Höchstmaß an Individualisierung und garantiert damit absolut natürliches Sehen – auch in dynamischen Situationen. Mit der neuen ZEISS Cosmetic Edge Technologie werden die Brillengläser temporal bis zu 30% dünner¹ als bisher.

Design

Individuelles Gleitsichtglas, ZEISS Freiform-Technologie

Anpassung

Nullblickrichtung

Durchmesser


oval, vordezentriert (bis max. 10 mm)²

Individualparameter

Zentrierpunktabstand, Hornhaut-Scheitelabstand, Vorneigung, Durchblickshöhe, Fassungsmaße, FrameFit Wert, Abstand Nähe, Fassungs-scheibenwinkel bis 35°, Nahprofil, persönliche Gravur

¹ Ergebnis abhängig von Glasstärke und Scheibengröße. Berechnung und Bestellung über VISUSTORE.

² Größerer nutzbarer Durchmesser durch Dezentration: Bei Angabe aller Form- und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.



- Stempel und Gravuren bei Standard-Dezentration
- Stempel und Gravuren bei max. Vordezentration

ZEISS Gleitsicht Sport



Lieferbereiche



1.67 organisch	Addition 0,75 – 3,50 dpt		
Ø	sph		cyl
80/90E-60/70E	-6.00	+6.00	+6.00
80/90E-60/70E*	-6.00	+6.00	+6.00
80/90E-60/70E	-6.00	+6.00	+6.00

Basiskurve			
4	-6.00	+2.50	+6.00
5	-6.00	+3.75	+6.00
6	-5.25	+5.00	+6.00
7	-4.00	+6.00	+6.00
8	-2.75	+6.00	+6.00
8.8	-1.75	+6.00	+6.00

* max. Ø bei PhotoFusion X 75/85E. Pressränder – ohne Formdaten – möglich:
Ø 70/80E ab -3,25 dpt; Ø 65/75E ab -4,25 dpt

1.6 organisch	Addition 0,75 – 3,50 dpt		
Ø	sph		cyl
80/90E-60/70E	-6.00	+6.00	+6.00
80/90E-60/70E*	-6.00	+6.00	+6.00
80/90E-60/70E	-6.00	+6.00	+6.00

Basiskurve			
4	-6.00	+2.00	+6.00
5	-6.00	+3.00	+6.00
6	-4.75	+4.25	+6.00
7	-4.00	+5.25	+6.00
8	-2.50	+6.00	+6.00
8.8	-1.50	+6.00	+6.00

Die Übersicht 1.67 und 1.6 organisch gilt für cyl +6,00 und Add +2,50. Bei abweichenden Werten können die Lieferbereiche variieren. Für Anfragen im Grenzbereich wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
* max. Ø bei PhotoFusion X 75/85E.

1.5 organisch	Addition 0,75 – 3,50 dpt		
Ø	sph		cyl
80/90E-60/70E	-5.00	+5.00	+4.00
80/90E-60/70E*	-5.00	+5.00	+4.00
80/90E-60/70E	-5.00	+5.00	+4.00

Basiskurve			
4	-5.00	+1.00	+4.00
5	-5.00	+2.00	+4.00
6	-4.00	+3.00	+4.00
7	-3.00	+4.00	+4.00
8	-2.00	+5.00	+4.00
8.8	-1.00	+5.00	+4.00

Diese Übersicht gilt für cyl +4,00 und Add +2,50. Bei abweichenden Werten können die Lieferbereiche variieren. Für Anfragen im Grenzbereich wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. * max. Ø bei PhotoFusion X 75/85E.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Gleitsicht Sport Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

Hinweise

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

Falls in der Bestellung nichts angegeben ist, erhalten Sie – soweit technisch möglich – Basiskurve 7.

Wenn Sie eine Basiskurve vorgeben möchten, so ist dies per VISUSTORE, E-Mail oder Telefon möglich. Wir liefern die – technisch mögliche – Basiskurve, die am Besten zu Ihrer Vorgabe passt.

ZEISS Gleitsicht Sport ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	695,50 €	650,50 €	596,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	688,00 €	643,00 €	588,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	639,00 €	594,00 €	539,50 €
DuraVision Plus Sun UV ¹	635,50 €	590,50 €	536,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	635,50 €	590,50 €	536,00 €
Hart		494,50 €	440,00 €

PhotoFusion X	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	758,50 €	713,50 €	659,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	751,00 €	706,00 €	651,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	702,00 €	657,00 €	602,50 €
DuraVision Plus Flash UV ¹	698,50 €	653,50 €	599,00 €
Hart			

AdaptiveSun 	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	758,50 €	713,50 €	659,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	751,00 €	706,00 €	651,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	702,00 €	657,00 €	602,50 €
DuraVision Plus Sun UV	698,50 €	653,50 €	599,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	698,50 €	653,50 €	599,00 €
Hart			

POL	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	758,50 €	713,50 €	659,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	751,00 €	706,00 €	651,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	702,00 €	657,00 €	602,50 €
DuraVision Plus Sun UV	698,50 €	653,50 €	599,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	698,50 €	653,50 €	599,00 €
Hart			

Zuschläge	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf	32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe	61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	inklusive	inklusive	inklusive
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²
Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca. 75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

i.Scription 62,50 €



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

ZEISS Gleitsicht Sport ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Gleitsicht Sport 1.67	5991	G SP 67
ZEISS Gleitsicht Sport 1.67 PhotoFusion X	55513	G SP 67 PFX
ZEISS Gleitsicht Sport 1.67 POL	58817	G SP 67 PL
ZEISS Gleitsicht Sport 1.67 AdaptiveSun	58818	G SP 67 AD
ZEISS Gleitsicht Sport 1.6	2745	G SP 60
ZEISS Gleitsicht Sport 1.6 PhotoFusion X	55514	G SP 60 PFX
ZEISS Gleitsicht Sport 1.6 POL	58819	G SP 60 PL
ZEISS Gleitsicht Sport 1.6 AdaptiveSun	58821	G SP 60 AD
ZEISS Gleitsicht Sport 1.6 AdaptiveSun POL	58820	G SP 60 APP
ZEISS Gleitsicht Sport 1.5	2735	G SP 50
ZEISS Gleitsicht Sport 1.5 PhotoFusion X	55517	G SP 50 PFX
ZEISS Gleitsicht Sport 1.5 POL	58824	G SP 50 PL
ZEISS Gleitsicht Sport 1.5 AdaptiveSun	58826	G SP 50 AD



ZEISS Präzisions-Brillengläser **Digital**



Seeing beyond

ZEISS Digital SmartLife Individual 3

Informationen



ZEISS Digital SmartLife Brillengläser inkl. der bewährten Digital Inside Technologie mit noch weicheren Übergängen in der Brillenglasperipherie. Für Menschen ab ca. 30 Jahren mit dem Wunsch nach einem spontan verträglichen und entspannten Sehen in allen Entfernungen und Richtungen in einer mobilen und vernetzten Welt. Dank der **ZEISS Intelligence Augmented Design Technologie** wird aus über 44.000 Sehprofil- und Designsets das für das jeweilige Alter optimale ermittelt und mit den Schwerpunkten in Nähe und Ferne optimiert. Für ein noch individuelleres Design in unterschiedlichsten Gebrauchssituationen.

Design

Individuelles Brillenglas mit gezielter Nahunterstützung, ZEISS Freiform-Technologie
Berücksichtigung eines dem Alter entsprechenden Pupillendurchmessers.¹

Anpassung

Nullblickrichtung



Durchmesser


organisch – oval, vordezentriert (+2,5mm)
mineralisch – rund, vordezentriert (+2,5mm)

Individualparameter

Zentrierpunktabstand, Hornhaut-Scheitelabstand, Vorneigung, Durchblickshöhe, Fassungsmaße, Fassungsscheibenwinkel, FrameFit, Abstand Nähe, persönliche Gravur, Alter

Empfehlung für bestmögliches Design: Altersangabe

¹ Bei Bestellung mit Altersangabe.



	extra kurz	Standard	lang	extra lang
FrameFit Wert	-1,0	2,0	4,0	6,0
Progressionslänge	9,0	12,0	14,0	16,0
Minimale Einschleifhöhe	13,0	16,0	18,0	20,0

ZEISS Digital SmartLife Individual 3 ★★★★★

Lieferbereiche



1.74 organisch

Addition 0,50 – 1,25 dpt

Ø	sph	cyl
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
65/70E	-14.00*	+6.00
65/70E-55/60E	-14.00*	+6.00
60/65E	-15.00*	+6.00
55/60E	-20.00*	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø 55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch

Addition 0,50 – 1,25 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-10.00	+4.00
75/80E*	-10.00	+4.00
75/80E	-12.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+4.00
70/75E	-12.00	+6.00
65/70E-55/60E	-17.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

1.6 organisch

Addition 0,50 – 1,25 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00
75/80E	-5.00	+6.00
75/80E	-11.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-11.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-11.00	+6.00

1.5 organisch

Addition 0,50 – 1,25 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00
75/80E	-6.00	+4.00
75/80E	-8.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00	+6.00
70/75E-55/60E	-7.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Digital SmartLife Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Digital SmartLife Individual 3 ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	511,50 €	473,00 €	436,50 €	392,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	504,00 €	465,50 €	429,00 €	384,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	455,00 €	416,50 €	380,00 €	335,50 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		413,00 €	376,50 €	332,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		413,00 €	376,50 €	332,00 €
Hart			280,50 €	236,00 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	521,00 €	482,50 €	445,50 €	401,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	513,50 €	475,00 €	438,00 €	394,00 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	574,50 €	536,00 €	499,50 €	455,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	567,00 €	528,50 €	492,00 €	447,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	518,00 €	479,50 €	443,00 €	398,50 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		476,00 €	439,50 €	395,00 €
Hart				
AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		536,00 €	499,50 €	455,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		528,50 €	492,00 €	447,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		479,50 €	443,00 €	398,50 €
DuraVision Plus Sun UV		476,00 €	439,50 €	395,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		476,00 €	439,50 €	395,00 €
Hart				
POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		536,00 €	499,50 €	455,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		528,50 €	492,00 €	447,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		479,50 €	443,00 €	398,50 €
DuraVision Plus Sun UV		476,00 €	439,50 €	395,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		476,00 €	439,50 €	395,00 €
Hart				
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²

Lichtreduktion Verlauf ca.

75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 86.

ZEISS Digital SmartLife Individual 3 Mineral ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

Farblos	1.8	1.6
Super ET	643,00 €	409,50 €
Gold ET	616,00 €	382,50 €
ET		375,50 €
Super Filter ET	673,50 €	440,00 €
Gold Filter ET	646,00 €	412,50 €
unveredelt		345,00 €

Umbramatic	1.8	1.6
Super ET		480,00 €
Gold ET		453,00 €
ET		446,00 €
unveredelt		415,50 €

Zuschläge	1.8	1.6
Umbra 25/75/85 ¹	49,00 €	49,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €
Optima	47,50 €	47,50 €

Erhältlich in Braun und Grau.
Lichtreduktion ca. 15 – 75%

¹ Mit Umbramatic nur Umbra 25 möglich.
Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 86.

ZEISS Digital SmartLife Individual 3 Mineral

Lieferbereiche



1.8 mineralisch		Addition 0,50 - 1,25 dpt	
Ø		sph	cyl
65/70	-20.00	0.00	+8.00

1.6 mineralisch		Addition 0,50 - 1,25 dpt	
Ø		sph	cyl
70/75	-7.00	+4.50	+6.00
70/75	-7.00	+3.25	+4.00
65/70	-11.00	+6.50	+6.00
65/70	-9.00	+6.00	+4.00
60/65-55/60	-11.00	+6.50	+6.00
60/65-55/60	-9.00	+6.50	+4.00

Hinweise

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

■ farblos
■ Umbramatic

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt. ZEISS Digital SmartLife Individual Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01-dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Digital SmartLife Individual 3 ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 1.74	47391	DL SLI3 74
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 1.74 BlueGuard	47389	DL SLI3 74 BG
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 1.74 PhotoFusion X	55852	DL SLI3 74PFX
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 1.67	47411	DL SLI3 67
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 1.67 BlueGuard	47407	DL SLI3 67 BG
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 1.67 PhotoFusion X	55853	DL SLI3 67PFX
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 1.67 POL	59331	DL SLI3 67 PL
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 1.67 AdaptiveSun	59332	DL SLI3 67 AD
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 1.6	47435	DL SLI3 60
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 1.6 BlueGuard	47427	DL SLI3 60 BG
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 1.6 PhotoFusion X	55854	DL SLI3 60PFX
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 1.6 POL	59333	DL SLI3 60 PL
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 1.6 AdaptiveSun	59335	DL SLI3 60 AD
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 1.6 AdaptiveSun POL	59334	DL SLI3 60APP
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 1.5	47484	DL SLI3 50
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 1.5 BlueGuard	47476	DL SLI3 50 BG
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 1.5 PhotoFusion X	55857	DL SLI3 50PFX
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 1.5 POL	59338	DL SLI3 50 PL
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 1.5 AdaptiveSun	59340	DL SLI3 50 AD
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 Mineral 1.8	46991	DL SLI3 M8
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 Mineral 1.6 Umatic Braun	46993	DL SLI3 M6UMB
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 Mineral 1.6 Umatic Grau	46992	DL SLI3 M6UMG
ZEISS Digital SmartLife Individual 3 Mineral 1.6	46994	DL SLI3 M6

ZEISS Digital SmartLife ★★★★★

Informationen



ZEISS Digital Brillengläser mit SmartView Technologie für den vernetzten und mobilen Lebensstil. Entwickelt für Menschen ab ca. 30 Jahren mit beginnenden Sehproblemen insbesondere im Nahbereich bei Verwendung von Smartphone, Tablet und Co.


Design
Brillenglas mit gezielter Nahunterstützung, Zeiss Freiform-Technologie Berücksichtigung eines dem Alter entsprechenden Pupillendurchmessers.¹

Anpassung
Nullblickrichtung

Durchmesser
organisch – oval, vordezentriert (+2,5mm)
mineralisch – rund, vordezentriert (+2,5mm)

Individualparameter
Einschleifhöhe y, persönliche Gravur, **Neu:** Altersangabe

¹ Bei Bestellung mit Altersangabe.



ZEISS Digital SmartLife ★★★★★

Lieferbereiche



1.74 organisch

Addition 0,50 – 1,25 dpt

Ø	sph	cyl
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
65/70E	-14.00*	+6.00
65/70E-55/60E	-14.00*	+6.00
60/65E	-15.00*	+6.00
55/60E	-20.00*	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø 55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch

Addition 0,50 – 1,25 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-10.00	+4.00
75/80E*	-10.00	+4.00
75/80E	-12.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+4.00
70/75E	-12.00	+6.00
65/70E-55/60E	-17.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+6.00

* AdaptiveSun nicht im Durchmesser 75/80E

1.6 organisch

Addition 0,50 – 1,25 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00
75/80E	-5.00	+6.00
75/80E	-11.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00
70/75E	-11.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-11.00	+6.00

1.5 organisch

Addition 0,50 – 1,25 dpt

Ø	sph cyl	
80/85E	-4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00
75/80E	-6.00	+4.00
75/80E	-8.00	+5.00
70/75E-55/60E	-7.00	+6.00
70/75E-55/60E	-7.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.

ZEISS Digital SmartLife Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Digital SmartLife ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	477,50 €	433,50 €	390,50 €	339,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	470,00 €	426,00 €	383,00 €	331,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	421,00 €	377,00 €	334,00 €	282,50 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		373,50 €	330,50 €	279,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		373,50 €	330,50 €	279,00 €
Hart			234,50 €	183,00 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	487,00 €	443,00 €	400,00 €	348,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	479,50 €	435,50 €	392,50 €	341,00 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	540,50 €	496,50 €	453,50 €	402,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	533,00 €	489,00 €	446,00 €	394,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	484,00 €	440,00 €	397,00 €	345,50 €
DuraVision Plus Flash UV ¹		436,50 €	393,50 €	342,00 €
Hart				
AdaptiveSun 	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		496,50 €	453,50 €	402,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		489,00 €	446,00 €	394,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		440,00 €	397,00 €	345,50 €
DuraVision Plus Sun UV		436,50 €	393,50 €	342,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		436,50 €	393,50 €	342,00 €
Hart				
POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV		496,50 €	453,50 €	402,00 €
DuraVision Plus Platinum UV		489,00 €	446,00 €	394,50 €
DuraVision Plus Chrome UV		440,00 €	397,00 €	345,50 €
DuraVision Plus Sun UV		436,50 €	393,50 €	342,00 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}		436,50 €	393,50 €	342,00 €
Hart				
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²

Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²

Lichtreduktion Verlauf ca.

75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 92.

ZEISS Digital SmartLife Mineral ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

Farblos	1.8	1.6
Super ET	558,50 €	331,50 €
Gold ET	531,50 €	304,50 €
ET		297,50 €
Super Filter ET	589,00 €	362,00 €
Gold Filter ET	561,50 €	334,50 €
unveredelt		267,00 €

Umbramatic	1.8	1.6
Super ET		399,00 €
Gold ET		372,00 €
ET		365,00 €
unveredelt		334,50 €

Zuschläge	1.8	1.6
Umbra 25/75/85 ¹	49,00 €	49,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €
Optima	47,50 €	47,50 €

Erhältlich in Braun und Grau.

Lichtreduktion ca. 15 – 75%

¹ Mit Umbramatic nur Umbra 25 möglich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 92.

ZEISS Digital SmartLife Mineral

Lieferbereiche



1.8 mineralisch		Addition 0,50 - 1,25 dpt	
Ø		sph	cyl
65/70	-20.00	0.00	+8.00

1.6 mineralisch		Addition 0,50 - 1,25 dpt	
Ø		sph	cyl
70/75	-7.00	+4.50	+6.00
70/75	-7.00	+3.25	+4.00
65/70	-11.00	+6.50	+6.00
65/70	-9.00	+6.00	+4.00
60/65-55/60	-11.00	+6.50	+6.00
60/65-55/60	-9.00	+6.50	+4.00

Hinweise

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

■ farblos
■ Umbramatic

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Digital SmartLife Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Digital SmartLife ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Digital SmartLife 1.74	24528	DL SL 74
ZEISS Digital SmartLife 1.74 BlueGuard	34160	DL SL 74 BG
ZEISS Digital SmartLife 1.74 PhotoFusion X	55925	DL SL 74 PFX
ZEISS Digital SmartLife 1.67	24545	DL SL 67
ZEISS Digital SmartLife 1.67 BlueGuard	32921	DL SL 67 BG
ZEISS Digital SmartLife 1.67 PhotoFusion X	55926	DL SL 67 PFX
ZEISS Digital SmartLife 1.67 POL	59450	DL SL 67 PL
ZEISS Digital SmartLife 1.67 AdaptiveSun	59451	DL SL 67 AD
ZEISS Digital SmartLife 1.6	24566	DL SL 60
ZEISS Digital SmartLife 1.6 BlueGuard	32922	DL SL 60 BG
ZEISS Digital SmartLife 1.6 PhotoFusion X	55927	DL SL 60 PFX
ZEISS Digital SmartLife 1.6 POL	59452	DL SL 60 PL
ZEISS Digital SmartLife 1.6 AdaptiveSun	59454	DL SL 60 AD
ZEISS Digital SmartLife 1.6 AdaptiveSun POL	59453	DL SL 60 APP
ZEISS Digital SmartLife 1.5	24616	DL SL 50
ZEISS Digital SmartLife 1.5 BlueGuard	34361	DL SL 50 BG
ZEISS Digital SmartLife 1.5 PhotoFusion X	55930	DL SL 50 PFX
ZEISS Digital SmartLife 1.5 POL	59457	DL SL 50 PL
ZEISS Digital SmartLife 1.5 AdaptiveSun	59459	DL SL 50 AD
ZEISS Digital SmartLife Mineral 1.8	23795	DL SL M8
ZEISS Digital SmartLife Mineral 1.6 Umatic Braun	23797	DL SL M6 UMB
ZEISS Digital SmartLife Mineral 1.6 Umatic Grau	23796	DL SL M6 UMG
ZEISS Digital SmartLife Mineral 1.6	23798	DL SL M6

ZEISS Digital Sport ★★★★★

Informationen



ZEISS Digital Brillengläser mit Digital Inside Technologie wurden gezielt für die Sehanforderungen von Menschen entwickelt, die ab ca. 30 Jahren erste Anzeichen von digitalem Sehstress feststellen: unabhängig davon, ob sie bereits eine Einstärkenbrille tragen oder noch ohne Brille auskommen. Mit der neuen ZEISS Cosmetic Edge Technologie werden die Brillengläser temporal bis zu 30% dünner¹ als bisher.

Design

Brillenglas mit gezielter Nahunterstützung, ZEISS Freiform-Technologie

Anpassung

Nullblickrichtung

Durchmesser


oval, vordezentriert (bis max. 10 mm)²

Individualparameter

Zentrierpunktabstand, Hornhaut-Scheitelabstand, Vorneigung, Durchblickshöhe, Fassungsmaße, FrameFit Wert, Abstand Nähe, Fassungsseifenwinkel bis 35°, persönliche Gravur

¹ Ergebnis abhängig von Glasstärke und Scheibengröße. Berechnung und Bestellung über VISUSTORE.

² Größerer nutzbarer Durchmesser durch Dezentration: Bei Angabe aller Form- und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.



	extra kurz	Standard	lang	extra lang
FrameFit Wert	-1,0	2,0	4,0	6,0
Progressionslänge	9,0	12,0	14,0	16,0
Minimale Einschleifhöhe	13,0	16,0	18,0	20,0

ZEISS Digital Sport



Lieferbereiche



1.67 organisch	Addition 0,50 – 1,25 dpt		
Ø	sph		cyl
80/90E-60/70E	-6.00	+6.00	+6.00
80/90E-60/70E*	-6.00	+6.00	+6.00
80/90E-60/70E	-6.00	+6.00	+6.00

Basiskurve			
4	-6.00	+2.50	+6.00
5	-6.00	+3.75	+6.00
6	-5.25	+5.00	+6.00
7	-4.00	+6.00	+6.00
8	-2.75	+6.00	+6.00
8.8	-1.75	+6.00	+6.00

* max. Ø bei PhotoFusion X 75/85E.

1.6 organisch	Addition 0,50 – 1,25 dpt		
Ø	sph		cyl
80/90E-60/70E	-6.00	+6.00	+6.00
80/90E-60/70E*	-6.00	+6.00	+6.00
80/90E-60/70E	-6.00	+6.00	+6.00

Basiskurve			
4	-6.00	+2.00	+6.00
5	-6.00	+3.00	+6.00
6	-4.75	+4.25	+6.00
7	-4.00	+5.25	+6.00
8	-2.50	+6.00	+6.00
8.8	-1.50	+6.00	+6.00

Die Übersicht 1.67 und 1.6 organisch gilt für cyl +6,00. Bei abweichenden Werten können die Lieferbereiche variieren. Für Anfragen im Grenzbereich wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

* max. Ø bei PhotoFusion X 75/85E.

1.5 organisch	Addition 0,50 – 1,25 dpt		
Ø	sph		cyl
80/90E-60/70E	-5.00	+5.00	+4.00
80/90E-60/70E*	-5.00	+5.00	+4.00
80/90E-60/70E	-5.00	+5.00	+4.00

Basiskurve			
4	-5.00	+1.00	+4.00
5	-5.00	+2.00	+4.00
6	-4.00	+3.00	+4.00
7	-3.00	+4.00	+4.00
8	-2.00	+5.00	+4.00
8.8	-1.00	+5.00	+4.00

Diese Übersicht gilt für cyl +4,00. Bei abweichenden Werten können die Lieferbereiche variieren. Für Anfragen im Grenzbereich wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

* max. Ø bei PhotoFusion X 75/85E.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Digital Sport Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

Hinweise

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL & AdaptiveSun POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X & AdaptiveSun
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

Falls in der Bestellung nichts angegeben ist, erhalten Sie – soweit technisch möglich – Basiskurve 7.

Wenn Sie eine Basiskurve vorgeben möchten, so ist dies per VISUSTORE, E-Mail oder Telefon möglich. Wir liefern die – technisch mögliche – Basiskurve, die am Besten zu Ihrer Vorgabe passt.

ZEISS Digital Sport ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	454,50 €	411,00 €	359,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	447,00 €	403,50 €	352,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	398,00 €	354,50 €	303,00 €
DuraVision Plus Sun UV ¹	394,50 €	351,00 €	299,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	394,50 €	351,00 €	299,50 €
Hart		255,00 €	203,50 €
PhotoFusion X	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	517,50 €	474,00 €	422,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	510,00 €	466,50 €	415,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	461,00 €	417,50 €	366,00 €
DuraVision Plus Flash UV ¹	457,50 €	414,00 €	362,50 €
Hart			
AdaptiveSun 	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	517,50 €	474,00 €	422,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	510,00 €	466,50 €	415,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	461,00 €	417,50 €	366,00 €
DuraVision Plus Sun UV	457,50 €	414,00 €	362,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	457,50 €	414,00 €	362,50 €
Hart			
POL	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	517,50 €	474,00 €	422,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	510,00 €	466,50 €	415,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	461,00 €	417,50 €	366,00 €
DuraVision Plus Sun UV	457,50 €	414,00 €	362,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,3}	457,50 €	414,00 €	362,50 €
Hart			
Zuschläge	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf	32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe	61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	inklusive	inklusive	inklusive
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.²

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun, Grau, Pioneer, Blau als Uni und Verlauf sowie POL ausschließlich in 1.6.²
Lichtreduktion Uni+POL ca. 60 – 95%²
Lichtreduktion Verlauf ca. 75/25% – 95/95%²

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

i.Scription 62,50 €



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.

² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.

³ DuraVision Plus Mirror UV ist nicht auf 1.67 erhältlich.

ZEISS Digital Sport ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Digital Sport 1.67	13699	DL SP 67
ZEISS Digital Sport 1.67 PhotoFusion X	55931	DL SP 67 PFX
ZEISS Digital Sport 1.67 POL	59460	DL SP 67 PL
ZEISS Digital Sport 1.67 AdaptiveSun	59461	DL SP 67 AD
ZEISS Digital Sport 1.6	13688	DL SP 60
ZEISS Digital Sport 1.6 PhotoFusion X	55932	DL SP 60 PFX
ZEISS Digital Sport 1.6 POL	59462	DL SP 60 PL
ZEISS Digital Sport 1.6 AdaptiveSun	59464	DL SP 60 AD
ZEISS Digital Sport 1.6 AdaptiveSun POL	59463	DL SP 60 APP
ZEISS Digital Sport 1.5	13647	DL SP 50
ZEISS Digital Sport 1.5 PhotoFusion X	55934	DL SP 50 PFX
ZEISS Digital Sport 1.5 POL	59467	DL SP 50 PL
ZEISS Digital Sport 1.5 AdaptiveSun	59469	DL SP 50 AD



Kontakt

ClearMind PRO

ClearMind

Einstärken

Gleitsicht

Digital

DriveSafe

officelens

Bifokal & Spezial

Zuschläge & Info

Einstärken Individual

Einstärken

Einstärken Lager

Gleitsicht Individual

Gleitsicht

ZEISS Präzisions-Brillengläser **DriveSafe**



Seeing beyond

ZEISS Einstärken DriveSafe Individual ★★★★★

Informationen



ZEISS DriveSafe Brillengläser sind die optimale Kombination von Design- und Veredelungs-Technologien speziell für Autofahrer, die auch für den Alltag geeignet sind. Zusätzlich können auf Wunsch alle relevanten persönlichen Daten des Brillenträgers berücksichtigt werden – für noch sichereres und entspannteres Autofahren.

Design

Individuelles Einstärkenglas, ZEISS Freiform-Technologie

Anpassung


Nullblickrichtung

Durchmesser

rund, vordezentriert (+2,5mm)

Individualparameter

Zentrierpunktabstand, Hornhaut-Scheitelabstand, Vorneigung, Durchblickshöhe, Fassungsmaße, Fassungsseibenwinkel, persönliche Gravur



ZEISS Einstärken DriveSafe Individual ★★★★★

Lieferbereiche



1.74 organisch

Ø	sph	cyl
70/75	-10.00 +7.00	+6.00
70/75	-10.00 +7.00	+6.00
65/70	-14.00* +9.00	+6.00
65/70-55/60	-14.00* +9.00	+6.00
60/65	-15.00* +13.00	+6.00
55/60	-20.00* +16.00	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch

Ø	sph	cyl
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-10.00 +8.00	+4.00
75/80	-10.00 +8.00	+4.00
75/80	-12.00 +11.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+4.00
70/75	-12.00 +11.00	+6.00
65/70-50/55	-17.00 +8.00	+6.00
65/70-50/55	-12.00 +8.00	+6.00
65/70-50/55	-12.00 +11.00	+6.00

1.6 organisch

Ø	sph	cyl
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-6.00 +6.00	+6.00
75/80	-6.00 +6.00	+4.00
75/80	-11.00 +10.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-11.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-10.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-10.00 +8.00	+6.00
65/70-55/60	-11.00 +10.00	+6.00

1.5 organisch

Ø	sph cyl	
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-8.00 +8.00	+4.00
70/75-50/55	-6.00 +6.00	+4.00
70/75-50/55	-6.00 +6.00	+4.00
70/75-55/60	-8.00 +8.00	+4.00

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Einstärken DriveSafe Individual Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

Hinweise

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

ZEISS Einstärken DriveSafe Individual ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus DriveSafe UV	427,00 €	383,00 €	338,00 €	308,50 €

PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus DriveSafe UV	490,00 €	446,00 €	401,00 €	371,50 €

POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus DriveSafe UV		446,00 €	401,00 €	371,50 €

Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer und Burgund.
* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

i.Scription 62,50 €



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

* Da bei Farbe nach Muster die Verkehrstauglichkeit nicht gewährleistet werden kann, ist die Option Sonderfarbe für ZEISS DriveSafe Brillengläser nicht möglich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 100.

ZEISS Einstärken DriveSafe Individual ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Einstärken DriveSafe Individual 1.74	13772	E DSI 74
ZEISS Einstärken DriveSafe Individual 1.74 PhotoFusion X	55085	E DSI 74 PFX
ZEISS Einstärken DriveSafe Individual 1.67	13761	E DSI 67
ZEISS Einstärken DriveSafe Individual 1.67 PhotoFusion X	55086	E DSI 67 PFX
ZEISS Einstärken DriveSafe Individual 1.67 POL	58322	E DSI 67 PL
ZEISS Einstärken DriveSafe Individual 1.6	13750	E DSI 60
ZEISS Einstärken DriveSafe Individual 1.6 PhotoFusion X	55087	E DSI 60 PFX
ZEISS Einstärken DriveSafe Individual 1.6 POL	58324	E DSI 60 PL
ZEISS Einstärken DriveSafe Individual 1.5	13712	E DSI 50
ZEISS Einstärken DriveSafe Individual 1.5 PhotoFusion X	55090	E DSI 50 PFX
ZEISS Einstärken DriveSafe Individual 1.5 POL	58329	E DSI 50 PL

ZEISS Einstärken DriveSafe ★★★★★

Informationen



ZEISS DriveSafe Brillengläser sind die optimale Kombination von Design- und Veredelungs-Technologien speziell für Autofahrer, die auch für den Alltag geeignet sind. Sie werden in Echtzeit optimiert und mit moderner Freiform-Technologie präzise gefertigt. Für sicheres und entspanntes Autofahren.

Design

Optimiertes Einstärkenglas, ZEISS Freiform-Technologie

Anpassung


Nullblickrichtung

Durchmesser

rund, vordezentriert (+2,5mm)

Individualparameter

persönliche Gravur, Vorneigung



ZEISS Einstärken DriveSafe ★★★★★

Lieferbereiche



1.74 organisch

Ø	sph	cyl
70/75	-10.00 +7.00	+6.00
70/75	-10.00 +7.00	+6.00
65/70	-14.00* +9.00	+6.00
65/70-55/60	-14.00* +9.00	+6.00
60/65	-15.00* +13.00	+6.00
55/60	-20.00* +16.00	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch

Ø	sph	cyl
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-10.00 +8.00	+4.00
75/80	-10.00 +8.00	+4.00
75/80	-12.00 +11.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+4.00
70/75	-12.00 +11.00	+6.00
65/70-50/55	-17.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-12.00 +8.00	+6.00
65/70-50/55	-12.00 +11.00	+6.00

1.6 organisch

Ø	sph	cyl
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-6.00 +6.00	+6.00
75/80	-6.00 +6.00	+4.00
75/80	-11.00 +10.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-10.00 +8.00	+6.00
70/75	-11.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-10.00 +10.00	+6.00
65/70-50/55	-10.00 +8.00	+6.00
65/70-55/60	-11.00 +10.00	+6.00

1.5 organisch

Ø	sph cyl	
80/85	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-4.00 +4.00	+4.00
75/80	-8.00 +8.00	+4.00
70/75-50/55	-6.00 +6.00	+4.00
70/75-50/55	-6.00 +6.00	+4.00
70/75-55/60	-8.00 +8.00	+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Einstärken DriveSafe Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Einstärken DriveSafe ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus DriveSafe UV	386,00 €	343,00 €	297,50 €	274,50 €

PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus DriveSafe UV	449,00 €	406,00 €	360,50 €	337,50 €

POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus DriveSafe UV		406,00 €	360,50 €	337,50 €

Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer und Burgund.
* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

i.Scription 62,50 €



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

* Da bei Farbe nach Muster die Verkehrstauglichkeit nicht gewährleistet werden kann, ist die Option Sonderfarbe für ZEISS DriveSafe Brillengläser nicht möglich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 104.

ZEISS Einstrken DriveSafe ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Einstrken DriveSafe 1.74	7408	E DS 74
ZEISS Einstrken DriveSafe 1.74 PhotoFusion X	55091	E DS 74 PFX
ZEISS Einstrken DriveSafe 1.67	7400	E DS 67
ZEISS Einstrken DriveSafe 1.67 PhotoFusion X	55092	E DS 67 PFX
ZEISS Einstrken DriveSafe 1.67 POL	58332	E DS 67 PL
ZEISS Einstrken DriveSafe 1.6	7389	E DS 60
ZEISS Einstrken DriveSafe 1.6 PhotoFusion X	55093	E DS 60 PFX
ZEISS Einstrken DriveSafe 1.6 POL	58334	E DS 60 PL
ZEISS Einstrken DriveSafe 1.5	7356	E DS 50
ZEISS Einstrken DriveSafe 1.5 PhotoFusion X	55096	E DS 50 PFX
ZEISS Einstrken DriveSafe 1.5 POL	58339	E DS 50 PL

ZEISS Einstärken Lager UVProtect DuraVision DriveSafe UV

Informationen



Einstärkengläser mit DuraVision DriveSafe UV in ZEISS Markenqualität.
Lieferung über Nacht bei Bestelleingang bis 18:00 Uhr.

Design

Sphärisches / Asphärisches Einstärkenglas

Anpassung


Augendrehpunktforderung

Durchmesser

rund, zentrisch

Individualparameter

keine








ZEISS Einstärken Lager DuraVision DriveSafe UV

Lieferbereiche

	ZEISS Einstärken AS 1.67 Lager UV Protect	ZEISS Einstärken SPH 1.6 Lager UV Protect	ZEISS Einstärken SPH 1.5 Lager UV Protect
DuraVision DriveSafe UV	215,00 €	172,00 €	156,50 €



Keine abweichenden Ausführungen möglich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 108.

ZEISS Einstrken Lager DuraVision DriveSafe UV

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Einstrken AS 1.67 Lager DuraVision DriveSafe UV	14988	E AS67LA PD
ZEISS Einstrken SPH 1.6 Lager DuraVision DriveSafe UV	21948	E SP60LA PD
ZEISS Einstrken SPH 1.5 Lager DuraVision DriveSafe UV	21002	E SP50LA PD



ZEISS Gleitsicht DriveSafe Individual ★★★★★

Lieferbereiche



1.74 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph	cyl	
70/75E	-10.00	+7.00	+6.00
70/75E	-10.00	+7.00	+6.00
65/70E	-14.00*	+9.00	+6.00
65/70E-55/60E	-14.00*	+9.00	+6.00
60/65E	-15.00*	+13.00	+6.00
55/60E	-20.00*	+16.00	+6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

1.67 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph	cyl	
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-10.00	+6.00	+4.00
75/80E	-10.00	+6.00	+4.00
75/80E	-12.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+4.00
70/75E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-17.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00	+6.00

1.6 organisch		Addition 0,75 – 4,00 dpt (POL bis 3,50 dpt)	
Ø	sph	cyl	
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00	+6.00
75/80E	-5.00	+6.00	+4.00
75/80E	-11.00	+6.00	+6.00
70/75E	-10.00	+8.00	+6.00
70/75E	-10.00	+6.00	+6.00
70/75E	-11.00	+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+10.00	+6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00	+6.00
65/70E-55/60E	-11.00	+6.00	+6.00

1.5 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph cyl		
80/85E	-4.00	+4.00	+4.00
75/80E	-6.00	+6.00	+6.00
75/80E	-6.00	+4.00	+4.00
75/80E	-8.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-7.00	+6.00	+6.00
70/75E-55/60E	-7.00	+5.00	+4.00
70/75E-55/60E	-8.00	+5.00	+4.00

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Gleitsicht DriveSafe Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

Hinweise

- farblos UV Protect
 - PhotoFusion X
- Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect
 - PhotoFusion X
 - POL
- Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect
 - PhotoFusion X
 - POL
- Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

- farblos UV Protect
 - PhotoFusion X
 - POL
- Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/ LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

ZEISS Gleitsicht DriveSafe Individual ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus DriveSafe UV	837,00 €	784,00 €	750,50 €	700,50 €

PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus DriveSafe UV	900,00 €	847,00 €	813,50 €	763,50 €

POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus DriveSafe UV		847,00 €	813,50 €	763,50 €

Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer und Burgund.
* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

i.Scription 62,50 €



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

* Da bei Farbe nach Muster die Verkehrstauglichkeit nicht gewährleistet werden kann, ist die Option Sonderfarbe für ZEISS DriveSafe Brillengläser nicht möglich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 112.

ZEISS Gleitsicht DriveSafe Individual ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Gleitsicht DriveSafe Individual 1.74	13892	G DSI 74
ZEISS Gleitsicht DriveSafe Individual 1.74 PhotoFusion X	55576	G DSI 74 PFX
ZEISS Gleitsicht DriveSafe Individual 1.67	13881	G DSI 67
ZEISS Gleitsicht DriveSafe Individual 1.67 PhotoFusion X	55577	G DSI 67 PFX
ZEISS Gleitsicht DriveSafe Individual 1.67 POL	58912	G DSI 67 PL
ZEISS Gleitsicht DriveSafe Individual 1.6	13870	G DSI 60
ZEISS Gleitsicht DriveSafe Individual 1.6 PhotoFusion X	55578	G DSI 60 PFX
ZEISS Gleitsicht DriveSafe Individual 1.6 POL	58914	G DSI 60 PL
ZEISS Gleitsicht DriveSafe Individual 1.5	13832	G DSI 50
ZEISS Gleitsicht DriveSafe Individual 1.5 PhotoFusion X	55581	G DSI 50 PFX
ZEISS Gleitsicht DriveSafe Individual 1.5 POL	58919	G DSI 50 PL

ZEISS Gleitsicht DriveSafe ★★★

Informationen



ZEISS DriveSafe Gleitsichtgläser sind die optimale Kombination von Design- und Veredelungs-Technologien speziell für Autofahrer. Damit sind sie auf die typischen Sehbedingungen und Blickwechsel beim Autofahren abgestimmt, aber auch für den Alltag geeignet. Die FrameFit+ Technologie erlaubt die Anpassung an die schnell wechselnde Brillenmode. Für sicheres und entspanntes Autofahren.

Design

Fassungsoptimiertes Gleitsichtglas, ZEISS Freiform-Technologie

Anpassung

Nullblickrichtung


Durchmesser

organisch – oval, vordezentriert (bis max. 6 mm)¹

Individualparameter

FrameFit Wert, persönliche Gravur

¹ Größerer nutzbarer Durchmesser durch Dezentration: Bei Angabe aller Form- und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.



	extra kurz	medium	Standard	extra lang
FrameFit Wert	0,0	2,0	4,0	6,0
Progressionslänge	10,0	12,0	14,0	16,0
Minimale Einschleifhöhe	14,0	16,0	18,0	20,0

ZEISS Gleitsicht DriveSafe ★★ ★

Lieferbereiche



1.74 organisch

Addition 0,75 – 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
70/75E	-10.00	+7.00 +6.00
70/75E	-10.00	+7.00 +6.00
65/70E	-14.00*	+9.00 +6.00
65/70E-55/60E	-14.00*	+9.00 +6.00
60/65E	-15.00*	+13.00 +6.00
55/60E	-20.00*	+16.00 +6.00

* Pressrand Ø65/70 ab -13,00 dpt; Ø60/65 ab -14,00 dpt; Ø55/60 ab -15,00 dpt möglich

Hinweise

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

1.67 organisch

Addition 0,75 – 3,50 dpt

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00 +4.00
75/80E	-10.00	+6.00 +4.00
75/80E	-10.00	+6.00 +4.00
75/80E	-12.00	+8.00 +6.00
70/75E	-10.00	+8.00 +6.00
70/75E	-10.00	+8.00 +4.00
70/75E	-12.00	+8.00 +6.00
65/70E-55/60E	-17.00	+8.00 +6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00 +6.00
65/70E-55/60E	-12.00	+8.00 +6.00

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

1.6 organisch

Addition 0,75 – 4,00 dpt (POL bis 3,50 dpt)

Ø	sph	cyl
80/85E	-4.00	+4.00 +4.00
75/80E	-6.00	+6.00 +6.00
75/80E	-5.00	+6.00 +4.00
75/80E	-11.00	+6.00 +6.00
70/75E	-10.00	+8.00 +6.00
70/75E	-10.00	+6.00 +6.00
70/75E	-11.00	+6.00 +6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+10.00 +6.00
65/70E-55/60E	-10.00	+6.00 +6.00
65/70E-55/60E	-11.00	+6.00 +6.00

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

1.5 organisch

Addition 0,75 – 3,50 dpt

Ø	sph cyl	
80/85E	-4.00	+4.00 +4.00
75/80E	-6.00	+6.00 +6.00
75/80E	-6.00	+4.00 +4.00
75/80E	-8.00	+5.00 +4.00
70/75E-55/60E	-7.00	+6.00 +6.00
70/75E-55/60E	-7.00	+5.00 +4.00
70/75E-55/60E	-8.00	+5.00 +4.00

- farblos UV Protect
- PhotoFusion X
- POL

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Gleitsicht DriveSafe Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

Polarisierende Brillengläser können die Sicht auf LCD/ LED Displays beeinträchtigen. Wir empfehlen daher die Kompatibilität von polarisierenden Brillengläsern und den verwendeten Displays vor dem Verkauf zu überprüfen.

ZEISS Gleitsicht DriveSafe ★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus DriveSafe UV	704,00 €	636,50 €	595,50 €	526,00 €

PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus DriveSafe UV	767,00 €	699,50 €	658,50 €	589,00 €

POL	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus DriveSafe UV		699,50 €	658,50 €	589,00 €

Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer und Burgund.
* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

Erhältlich in Braun 85%, Grau 85%, Pioneer 85%, SkyPol fun 75%, SkyPol road 80%, SkyPol sport 90%

i.Scription 62,50 €



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

* Da bei Farbe nach Muster die Verkehrstauglichkeit nicht gewährleistet werden kann, ist die Option Sonderfarbe für ZEISS DriveSafe Brillengläser nicht möglich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 116.

ZEISS Gleitsicht DriveSafe ★★ ★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Gleitsicht DriveSafe 1.74	7244	G DS 74
ZEISS Gleitsicht DriveSafe 1.74 PhotoFusion X	55588	G DS 74 PFX
ZEISS Gleitsicht DriveSafe 1.67	7236	G DS 67
ZEISS Gleitsicht DriveSafe 1.67 PhotoFusion X	55589	G DS 67 PFX
ZEISS Gleitsicht DriveSafe 1.67 POL	58938	G DS 67 PL
ZEISS Gleitsicht DriveSafe 1.6	7225	G DS 60
ZEISS Gleitsicht DriveSafe 1.6 PhotoFusion X	55590	G DS 60 PFX
ZEISS Gleitsicht DriveSafe 1.6 POL	58940	G DS 60 PL
ZEISS Gleitsicht DriveSafe 1.5	7192	G DS 50
ZEISS Gleitsicht DriveSafe 1.5 PhotoFusion X	55593	G DS 50 PFX
ZEISS Gleitsicht DriveSafe 1.5 POL	58945	G DS 50 PL



Kontakt

ClearMind PRO

ClearMind

Einstärken

Gleitsicht

Digital

DriveSafe

officelens

Bifokal & Spezial

Zuschläge & Info

Individual

Superb

Plus

ZEISS Präzisions-Brillengläser **officelens**



Seeing beyond

ZEISS officelens Individual

★★★★★

Informationen



ZEISS officelens Individual Brillengläser bieten maßgeschneidertes Design für klares, scharfes und entspanntes Sehen in nahen und mittleren Entfernungen: 1. Beim Lesen und am Smartphone durch Digital Inside Technologie, 2. Am Arbeitsplatz und 3. Im Raum. Dank individueller Parameter und der MID-Technologie können die Sehbereiche zentimetergenau auf die nötige Sehentfernung abgestimmt werden.

Design

Individuelles Gleitsichtglas für nahe und mittlere Entfernungen, ZEISS Freiform-Technologie

Anpassung

Nullblickrichtung

Bestellung

Fernwerte und Addition


Durchmesser

organisch – oval, vordezentriert (bis max. 6 mm)¹

Individualparameter

MID (maximale Sehentfernung im Raum) 100 – 400 cm, Zentrierpunkt- abstand, Hornhaut-Scheitelabstand, Vorneigung, Durchblickshöhe, Fassungsmaße, Fassungsseibenwinkel, FrameFit Wert, Abstand Nähe, persönliche Gravur

¹ Größerer nutzbarer Durchmesser durch Dezentration: Bei Angabe aller Form- und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.



	extra kurz	medium	Standard	extra lang
FrameFit Wert	0,0	2,0	4,0	6,0
Progressionslänge	15,0	17,0	19,0	21,0
Minimale Einschleifhöhe	14,0	16,0	18,0	20,0

ZEISS officelens Individual

Lieferbereiche



1.74 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
70/75E	-10.00		+4.00
70/75E	-10.00		+4.00
65/70E-55/60E	-14.00		+6.00
65/70E-55/60E	-14.00		+6.00

1.67 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
75/80E	-10.00		+4.00
75/80E	-10.00		+4.00
70/75E	-10.00		+4.00
70/75E	-10.00		+4.00
65/70E-55/60E	-12.00		+6.00
65/70E-55/60E	-12.00		+6.00

1.6 organisch		Addition 0,75 – 4,00 dpt	
Ø	sph		cyl
75/80E	-5.00		+4.00
75/80E	-5.00		+4.00
70/75E-55/60E	-10.00		+6.00
70/75E-55/60E	-10.00		+6.00

1.5 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
75/80E	-6.00		+4.00
75/80E	-6.00		+4.00
70/75E-55/60E	-7.00		+4.00
70/75E-55/60E	-7.00		+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E



- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E



- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E



- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E



Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS officelens Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS officelens Individual ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	602,50 €	557,00 €	514,00 €	470,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	595,00 €	549,50 €	506,50 €	463,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	546,00 €	500,50 €	457,50 €	414,00 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		497,00 €	454,00 €	410,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,2}		497,00 €	454,00 €	410,50 €
Hart			358,00 €	314,50 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	612,00 €	566,00 €	523,00 €	480,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	604,50 €	558,50 €	515,50 €	472,50 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	665,50 €	620,00 €	577,00 €	533,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	658,00 €	612,50 €	569,50 €	526,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	609,00 €	563,50 €	520,50 €	477,00 €
DuraVision Plus Flash UV		560,00 €	517,00 €	473,50 €
Hart				
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.³
* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.
² DuraVision Mirror UV n'est pas disponible sur 1,67.
³ Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise finden Sie auf Seite 156.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 120.

ZEISS officelens Individual ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS officelens Individual 1.74	2441	O IND 74
ZEISS officelens Individual 1.74 BlueGuard	34039	O IND 74 BG
ZEISS officelens Individual 1.74 PhotoFusion X	54928	O IND 74 PFX
ZEISS officelens Individual 1.67	2434	O IND 67
ZEISS officelens Individual 1.67 BlueGuard	32728	O IND 67 BG
ZEISS officelens Individual 1.67 PhotoFusion X	54929	O IND 67 PFX
ZEISS officelens Individual 1.6	2420	O IND 60
ZEISS officelens Individual 1.6 BlueGuard	32729	O IND 60 BG
ZEISS officelens Individual 1.6 PhotoFusion X	54930	O IND 60 PFX
ZEISS officelens Individual 1.5	2427	O IND 50
ZEISS officelens Individual 1.5 BlueGuard	34269	O IND 50 BG
ZEISS officelens Individual 1.5 PhotoFusion X	54933	O IND 50 PFX

ZEISS officelens Superb ★★★★★

Informationen



ZEISS officelens Superb Brillengläser passen immer – dank der FrameFit-Technologie passen sich die Brillengläser an die Fassung an und nicht umgekehrt. In Kombination mit den Varianten Room, Near und Book bleibt beim Sehen in nahen und mittleren Entfernungen und bei der Nutzung digitaler Geräte dank Digital Inside Technologie kein Wunsch offen.

Design
Fassungsoptimiertes Gleitsichtglas für nahe und mittlere Entfernungen, ZEISS Freiform-Technologie


Anpassung
Nullblickrichtung

Bestellung
Fernwerte und Addition

Durchmesser
organisch – oval, vordezentriert (bis max. 6 mm)¹

Individualparameter
FrameFit Wert, persönliche Gravur

¹ Größerer nutzbarer Durchmesser durch Dezentration: Bei Angabe aller Form- und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.



	extra kurz	medium	Standard	extra lang
FrameFit Wert	0,0	2,0	4,0	6,0
Progressionslänge	15,0	17,0	19,0	21,0
Minimale Einschleifhöhe	14,0	16,0	18,0	20,0

ZEISS officelens Superb ★★★★★

Lieferbereiche



1.74 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
70/75E	-10.00		+4.00
70/75E	-10.00		+4.00
65/70E-55/60E	-14.00		+6.00
65/70E-55/60E	-14.00		+6.00

1.67 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
75/80E*	-10.00		+4.00
75/80E	-10.00		+4.00
70/75E	-10.00		+4.00
70/75E	-10.00		+4.00
65/70E-55/60E	-12.00		+6.00
65/70E-55/60E	-12.00		+6.00

1.6 organisch		Addition 0,75 – 4,00 dpt	
Ø	sph		cyl
75/80E	-5.00		+4.00
75/80E	-5.00		+4.00
70/75E-55/60E	-10.00		+6.00
70/75E-55/60E	-10.00		+6.00

1.5 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
75/80E	-6.00		+4.00
75/80E	-6.00		+4.00
70/75E-55/60E	-7.00		+4.00
70/75E-55/60E	-7.00		+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E



- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E



- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E



- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E



Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS officelens Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS officelens Superb ★★★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	531,50 €	491,00 €	451,50 €	410,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	524,00 €	483,50 €	444,00 €	403,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	475,00 €	434,50 €	395,00 €	354,00 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		431,00 €	391,50 €	350,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,2}		431,00 €	391,50 €	350,50 €
Hart			295,50 €	254,50 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	540,50 €	500,50 €	461,00 €	420,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	533,00 €	493,00 €	453,50 €	412,50 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	594,50 €	554,00 €	514,50 €	473,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	587,00 €	546,50 €	507,00 €	466,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	538,00 €	497,50 €	458,00 €	417,00 €
DuraVision Plus Flash UV		494,00 €	454,50 €	413,50 €
Hart				
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.³
* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.
² DuraVision Mirror UV n'est pas disponible sur 1,67.
³ Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise finden Sie auf Seite 156.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 124.

ZEISS officelens Superb ★★★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS officelens Superb Book 1.74	4893	O SUP B 74
ZEISS officelens Superb Book 1.74 BlueGuard	34031	O SUP B 74 BG
ZEISS officelens Superb Book 1.74 PhotoFusion X	54880	O SUP B 74PFX
ZEISS officelens Superb Book 1.67	4892	O SUP B 67
ZEISS officelens Superb Book 1.67 BlueGuard	32712	O SUP B 67 BG
ZEISS officelens Superb Book 1.67 PhotoFusion X	54881	O SUP B 67PFX
ZEISS officelens Superb Book 1.6	4889	O SUP B 60
ZEISS officelens Superb Book 1.6 BlueGuard	32713	O SUP B 60 BG
ZEISS officelens Superb Book 1.6 PhotoFusion X	54882	O SUP B 60PFX
ZEISS officelens Superb Book 1.5	4888	O SUP B 50
ZEISS officelens Superb Book 1.5 BlueGuard	34261	O SUP B 50 BG
ZEISS officelens Superb Book 1.5 PhotoFusion X	54885	O SUP B 50PFX
ZEISS officelens Superb Near 1.74	2442	O SUP N 74
ZEISS officelens Superb Near 1.74 BlueGuard	34030	O SUP N 74 BG
ZEISS officelens Superb Near 1.74 PhotoFusion X	54874	O SUP N 74PFX
ZEISS officelens Superb Near 1.67	2435	O SUP N 67
ZEISS officelens Superb Near 1.67 BlueGuard	32710	O SUP N 67 BG
ZEISS officelens Superb Near 1.67 PhotoFusion X	54875	O SUP N 67PFX
ZEISS officelens Superb Near 1.6	2421	O SUP N 60
ZEISS officelens Superb Near 1.6 BlueGuard	32711	O SUP N 60 BG
ZEISS officelens Superb Near 1.6 PhotoFusion X	54876	O SUP N 60PFX
ZEISS officelens Superb Near 1.5	2428	O SUP N 50
ZEISS officelens Superb Near 1.5 BlueGuard	34260	O SUP N 50 BG
ZEISS officelens Superb Near 1.5 PhotoFusion X	54879	O SUP N 50PFX
ZEISS officelens Superb Room 1.74	2443	O SUP R 74
ZEISS officelens Superb Room 1.74 BlueGuard	34029	O SUP R 74 BG
ZEISS officelens Superb Room 1.74 PhotoFusion X	54868	O SUP R 74PFX
ZEISS officelens Superb Room 1.67	2436	O SUP R 67
ZEISS officelens Superb Room 1.67 BlueGuard	32708	O SUP R 67 BG
ZEISS officelens Superb Room 1.67 PhotoFusion X	54869	O SUP R 67PFX
ZEISS officelens Superb Room 1.6	2422	O SUP R 60
ZEISS officelens Superb Room 1.6 BlueGuard	32709	O SUP R 60 BG
ZEISS officelens Superb Room 1.6 PhotoFusion X	54870	O SUP R 60PFX
ZEISS officelens Superb Room 1.5	2429	O SUP R 50
ZEISS officelens Superb Room 1.5 BlueGuard	34259	O SUP R 50 BG
ZEISS officelens Superb Room 1.5 PhotoFusion X	54873	O SUP R 50PFX

ZEISS officelens Plus ★★★

Informationen



ZEISS officelens Plus Brillengläser sind der Einstieg in die Welt der Arbeitsplatzgläser. Durch den binokularen Abgleich und dank Digital Inside Technologie bieten ZEISS officelens Plus perfekt aufeinander abgestimmte Gleitsichtzonen für optimales räumliches Sehen in kurzen und mittleren Entfernungen. Als Variante Room, Near und Book möglich.

Design

Modernes Gleitsichtglas für nahe und mittlere Entfernungen, ZEISS Freiform-Technologie

Anpassung

Nullblickrichtung

Bestellung

Fernwerte und Addition


Durchmesser

organisch – oval, vordezentriert (max. 6 mm)¹
 mineralisch – rund, vordezentriert (max. 6 mm)¹

Individualparameter

persönliche Gravur

¹ Größerer nutzbarer Durchmesser durch Dezentration: Bei Angabe aller Form- und Zentrierdaten und der Auswahl von OPTIMA werden Dezentration und optimaler Durchmesser von ZEISS automatisch berechnet.



	Room	Near	Book
MID	400	200	100
Nebelung	+0,25	+0,50	+1,00

Mineral nur als Variante Room.

	Standard	Short
Progressionslänge	19	15
Minimale Einschleifhöhe	18	14

ZEISS officelens Plus ★★★

Lieferbereiche



1.74 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
70/75E	-10.00		+4.00
70/75E	-10.00		+4.00
65/70E-55/60E	-14.00		+6.00
65/70E-55/60E	-14.00		+6.00

1.67 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
75/80E	-10.00		+4.00
75/80E	-10.00		+4.00
70/75E	-10.00		+4.00
70/75E	-10.00		+4.00
65/70E-55/60E	-12.00		+6.00
65/70E-55/60E	-12.00		+6.00

1.6 organisch		Addition 0,75 – 4,00 dpt	
Ø	sph		cyl
75/80E	-5.00		+4.00
75/80E	-5.00		+4.00
70/75E-55/60E	-10.00		+6.00
70/75E-55/60E	-10.00		+6.00

1.5 organisch		Addition 0,75 – 3,50 dpt	
Ø	sph		cyl
75/80E	-6.00		+4.00
75/80E	-6.00		+4.00
70/75E-55/60E	-7.00		+4.00
70/75E-55/60E	-7.00		+4.00

Hinweise

- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E



- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E



- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E



- farblos UV Protect und BlueGuard
- PhotoFusion X

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 55/60E



Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS officelens Plus Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS officelens Plus ★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	473,00 €	427,50 €	386,00 €	341,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	465,50 €	420,00 €	378,50 €	334,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	416,50 €	371,00 €	329,50 €	285,00 €
DuraVision Plus Sun UV ¹		367,50 €	326,00 €	281,50 €
DuraVision Plus Flash / Mirror UV ^{1,2}		367,50 €	326,00 €	281,50 €
Hart			230,00 €	185,50 €
BlueGuard farblos	1.74	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	482,50 €	437,00 €	395,50 €	351,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	475,00 €	429,50 €	388,00 €	343,50 €
PhotoFusion X	1.74*	1.67	1.6	1.5
DuraVision Plus Gold UV	536,00 €	490,50 €	449,00 €	404,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	528,50 €	483,00 €	441,50 €	397,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	479,50 €	434,00 €	392,50 €	348,00 €
DuraVision Plus Flash UV		430,50 €	389,00 €	344,50 €
Hart				
Zuschläge	1.74	1.67	1.6	1.5
Uni Farben / Verlauf		32,50 €	32,50 €	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe		61,00 €	61,00 €	61,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €	62,50 €	

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun, Grau, Extra Grau, Pioneer, Blau und Burgund.³
* nur in Braun, Grau, Extra Grau

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern. EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.
² DuraVision Mirror UV n'est pas disponible sur 1,67.
³ Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise finden Sie auf Seite 156.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 128.

ZEISS officelens Plus Mineral ★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

Farblos	1.6
Super ET	275,50 €
Gold ET	248,50 €
ET	241,50 €
Super Filter ET	306,00 €
Gold Filter ET	278,50 €
unveredelt	211,00 €

Zuschläge	1.6
Umbra 25/75/85	49,00 €
Prisma	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €
Optima	47,50 €

ZEISS officelens Plus Mineral ★★★

Lieferbereiche



1.6 mineralisch	Addition 0,75 - 3,50 dpt	
Ø	sph	cyl
70/75	-6.00  +4.00	+6.00
65/70-55/60	-10.00  +6.00	+6.00

Hinweise

- farblos
- Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
- Optimierte Durchmesser > Ø 55/60




Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt
ZEISS officelens Plus Brillengläser erhalten Sie in einer 0,01 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS officelens Plus ★★★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext	
		Plus	Plus Short
ZEISS officelens Plus Book / Plus Book Short 1.74	4900 / 4907	O PL B 74	O PL BSH 74
ZEISS officelens Plus Book / Plus Book Short 1.74 BlueGuard	34038 / 34037	O PL B 74 BG	O PL BSH 74BG
ZEISS officelens Plus Book / Plus Book Short 1.74 PhotoFusion X	54922 / 54916	O PL B 74 PFX	O PL BSH74PFX
ZEISS officelens Plus Book / Plus Book Short 1.67	4899 / 4906	O PL B 67	O PL BSH 67
ZEISS officelens Plus Book / Plus Book Short 1.67 BlueGuard	32726 / 32724	O PL B 67 BG	O PL BSH 60BG
ZEISS officelens Plus Book / Plus Book Short 1.67 PhotoFusion X	54923 / 54917	O PL B 67 PFX	O PL BSH67PFX
ZEISS officelens Plus Book / Plus Book Short 1.6	4896 / 4903	O PL B 60	O PL BSH 60
ZEISS officelens Plus Book / Plus Book Short 1.6 BlueGuard	32727 / 32725	O PL B 60 BG	O PL BSH 60BG
ZEISS officelens Plus Book / Plus Book Short 1.6 PhotoFusion X	54924 / 54918	O PL B 60 PFX	O PL BSH60PFX
ZEISS officelens Plus Book / Plus Book Short 1.5	4895 / 4902	O PL B 50	O PL BSH 50
ZEISS officelens Plus Book / Plus Book Short 1.5 BlueGuard	34268 / 34267	O PL B 50 BG	O PL BSH 50BG
ZEISS officelens Plus Book / Plus Book Short 1.5 PhotoFusion X	54927 / 54921	O PL B 50 PFX	O PL BSH50PFX
ZEISS officelens Plus Near / Plus Near Short 1.74	2444 / 2446	O PL N 74	O PL NSH 74
ZEISS officelens Plus Near / Plus Near Short 1.74 BlueGuard	34036 / 34035	O PL N 74 BG	O PL NSH 74BG
ZEISS officelens Plus Near / Plus Near Short 1.74 PhotoFusion X	54910 / 54904	O PL N 74 PFX	O PL NSH74PFX
ZEISS officelens Plus Near / Plus Near Short 1.67	2437 / 2439	O PL N 67	O PL NSH 67
ZEISS officelens Plus Near / Plus Near Short 1.67 BlueGuard	32722 / 32720	O PL N 67 BG	O PL NSH 67BG
ZEISS officelens Plus Near / Plus Near Short 1.67 PhotoFusion X	54911 / 54905	O PL N 67 PFX	O PL NSH67PFX
ZEISS officelens Plus Near / Plus Near Short 1.6	2423 / 2425	O PL N 60	O PL NSH 60
ZEISS officelens Plus Near / Plus Near Short 1.6 BlueGuard	32723 / 32721	O PL N 60 BG	O PL NSH 60BG
ZEISS officelens Plus Near / Plus Near Short 1.6 PhotoFusion X	54912 / 54906	O PL N 60 PFX	O PL NSH60PFX
ZEISS officelens Plus Near / Plus Near Short 1.5	2430 / 2432	O PL N 50	O PL NSH 50
ZEISS officelens Plus Near / Plus Near Short 1.5 BlueGuard	34266 / 34265	O PL N 50 BG	O PL NSH 50BG
ZEISS officelens Plus Near / Plus Near Short 1.5 PhotoFusion X	54915 / 54909	O PL N 50 PFX	O PL NSH50PFX
ZEISS officelens Plus Room / Plus Room Short 1.74	2445 / 2447	O PL R 74	O PL RSH 74
ZEISS officelens Plus Room / Plus Room Short 1.74 BlueGuard	34034 / 34033	O PL R 74 BG	O PL RSH 74BG
ZEISS officelens Plus Room / Plus Room Short 1.74 PhotoFusion X	54898 / 54892	O PL R 74 PFX	O PL RSH74PFX
ZEISS officelens Plus Room / Plus Room Short 1.67	2438 / 2440	O PL R 67	O PL RSH 67
ZEISS officelens Plus Room / Plus Room Short 1.67 BlueGuard	32718 / 32716	O PL R 67 BG	O PL RSH 67BG
ZEISS officelens Plus Room / Plus Room Short 1.67 PhotoFusion X	54899 / 54893	O PL R 67 PFX	O PL RSH67PFX
ZEISS officelens Plus Room / Plus Room Short 1.6	2424 / 2426	O PL R 60	O PL RSH 60
ZEISS officelens Plus Room / Plus Room Short 1.6 BlueGuard	32719 / 32717	O PL R 60 BG	O PL RSH 60BG
ZEISS officelens Plus Room / Plus Room Short 1.6 PhotoFusion X	54900 / 54894	O PL R 60 PFX	O PL RSH60PFX
ZEISS officelens Plus Room / Plus Room Short 1.5	2431 / 2433	O PL R 50	O PL RSH 50
ZEISS officelens Plus Room / Plus Room Short 1.5 BlueGuard	34264 / 34263	O PL R 50 BG	O PL RSH 50BG
ZEISS officelens Plus Room / Plus Room Short 1.5 PhotoFusion X	54903 / 54897	O PL R 50 PFX	O PL RSH50PFX
ZEISS officelens Plus Room Mineral 1.6	2470	O PL R M6	



ZEISS Präzisions-Brillengläser **Bifokal & Spezial**



Seeing beyond

ZEISS Bifokal CT28 / CT25 ★★★

Informationen



ZEISS Bifokal Brillengläser sind in zwei Varianten erhältlich. Als Standard-Nahteil mit 25 mm und C-förmiger Nahteilkante in Mineral und als Komfortvariante mit dem großen 28 mm Nahteil, ebenfalls mit C-förmiger Nahteilkante, in Mineral und Kunststoff.

Design

Sphärisches Bifokalglass

Anpassung


Fern-PD bei Nullblickrichtung Nahteiloberkante auf Höhe unterer Irisrand

Durchmesser

rund, vordezentriert (+2,5 mm)

Individualparameter

Persönliche Gravur



ZEISS Bifokal

Lieferbereiche



CT28 1.5 organisch		Addition 1,00 – 3,00 / 3,50 / 4,00 dpt*	
Ø	sph	cyl	
70/75	-6.00	+7.00	+5.00
70/75	-4.00	+4.50	+4.00
65/70-50/55	-8.00	+8.00	+5.00
65/70-50/55	-6.00	+6.00	+4.00

* PhotoFusion auch mit Addition 3,25 dpt lieferbar. Add 4,00 dpt nur auf farblos.

Hinweise

- farblos UV Protect
- PhotoFusion

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50/55

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Bifokal Brillengläser erhalten Sie in einer 0,125 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Bifokal ★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

UV Protect farblos	CT28 1.5
DuraVision Plus Gold UV	401,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	394,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	345,00 €
DuraVision Plus Sun UV ¹	341,50 €
Hart	245,50 €

PhotoFusion	CT28 1.5
DuraVision Plus Gold UV	466,50 €
DuraVision Plus Platinum UV	459,00 €
DuraVision Plus Chrome UV	410,00 €
DuraVision Plus Flash UV ¹	406,50 €
Hart	310,50 €

Zuschläge	CT28 1.5
Uni Farben / Verlauf	32,50 €
Skylet / Bicolor / Sonderfarbe	61,00 €
Prisma	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €

Weitere Zuschläge siehe Seite 145 – 146.

Erhältlich in Braun.²

Lichtreduktion ca. 10 – 90%

i.Scription 62,50 €



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern möglich.
² Eine Übersicht zur Farbverfügbarkeit und wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit finden Sie ab Seite 156.
Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 136.

ZEISS Bifokal Mineral ★★★

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

Farblos	CT28 1.5	CT25 1.6
Super ET	300,00 €	309,50 €
Gold ET	273,00 €	282,50 €
ET	266,00 €	275,50 €
Super Filter ET	330,50 €	340,00 €
Gold Filter ET	303,00 €	312,50 €
unveredelt	235,50 €	245,00 €


Umbramatic	CT28 1.5	CT25 1.6
Super ET	352,50 €	
Gold ET	325,50 €	
ET	318,50 €	
unveredelt	288,00 €	

Zuschläge	CT28 1.5	CT25 1.6
Umbra 25/75/85 ¹	49,00 €	49,00 €
Prisma	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	
Optima	47,50 €	47,50 €
Slab off ab 1,5 cm/m ²	207,50 €	207,50 €

Erhältlich in Braun.

Lichtreduktion ca. 15 – 75%

i.Scription 62,50 €



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

¹ Mit Umbramatic nur Umbra 25 möglich.

² Nicht mit Umbramatic möglich.

Alle EDV-Codes finden Sie auf Seite 144.

ZEISS Bifokal Mineral ★★★

Lieferbereiche



CT28 1.5 mineralisch		Addition 0,75-4,00 dpt	
Ø		sph	cyl
70/75	-11.00*	+6.50	+6.00
70/75	-7.00**	+5.75	+4.00
65/70-55/50	-11.00*	+9.00	+6.00
65/70-55/50	-10.00**	+6.50	+4.00

* Pressrand möglich: Ø 70/75 ab -8,50 dpt, Ø 65/70 ab -9,50 dpt
** Pressrand möglich: Ø 70/75 ab -5,00 dpt, Ø 65/70 ab -8,00 dpt

CT25 1.6 mineralisch		Addition 0,75-4,00 dpt	
Ø		sph	cyl
65/70	-14.00*	+4.50	+4.00
60/65	-14.00	+6.50	+4.00

* ab -9,00 dpt Pressrand möglich

Hinweise

- farblos
- Umbramatic

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 47/52

- farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 47/52

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Bifokal Brillengläser erhalten Sie in einer 0,125 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Bifokal ★ ★ ★

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Bifokal CT25 Mineral 1.6	2923	BI CT25 M6
ZEISS Bifokal CT28 1.5	2909	BI CT28 50
ZEISS Bifokal CT28 1.5 PhotoFusion Braun	1472	BI CT28 50PFB
ZEISS Bifokal CT28 Mineral 1.5	2911	BI CT28 M5
ZEISS Bifokal CT28 Mineral 1.5 Umbramatic Braun	2912	BI CT28 M5UMB

ZEISS Spezialgläser

Informationen



ZEISS Spezialgläser zeigen was sie können, wenn es knifflig wird. Unsere Spezialisten am Telefon beraten Sie gern, wenn es um Spezialfälle geht.

ZEISS Einstärken Aphal

Design

Asphärisches Einstärkenglas, optisch wirksame Zone 43 mm

Anpassung


Augendrehpunktforderung

Durchmesser

rund, zentrisch

Individualparameter

Keine



ZEISS Bifokal Aphal R22

Design

Asphärisches Bifokalglas, optisch wirksame Zone 43 mm

Anpassung


bei Nullblickrichtung Nahteiloberkante auf Höhe unterer Irisrand

Durchmesser

rund, zentrisch

Individualparameter

keine



ZEISS Spezialgläser

Informationen



ZEISS Spezialgläser zeigen was sie können, wenn es knifflig wird. Unsere Spezialisten am Telefon beraten Sie gern, wenn es um Spezialfälle geht.

ZEISS Einstärken Lentikular

Design

Form-Lenti

Anpassung

Augendrehpunktforderung

Durchmesser


formabhängig

Individualparameter

keine

Bitte beachten Sie:

Keine elektronische Bestellung möglich, da für die Berechnung und Fertigung immer eine Formscheibe oder Fassung benötigt wird.



ZEISS Einstärken Mineral Umbramatic Überfang

Design

Sphärisches Einstärkenglas

Anpassung


Augendrehpunktforderung, Fern PD

Durchmesser

rund, zentrisch

Individualparameter

keine



ZEISS Spezialgläser organisch

Lieferbereiche



ZEISS Einstärken Apha1 1.5

Ø	sph	cyl
65	+5.25 +23.00	+5.00
60-55	+5.25 +22.00	+5.00
50	+5.25 +21.00	+5.00

ZEISS Einstärken Lentikular 1.5

Ø	sph	cyl
65-60	-20.00 -14.00	+6.00

ZEISS Bifokal Apha1 R22 1.5 Addition 2,00 - 3,00 / 3.50 dpt

Ø	sph	cyl
65-60	+5.25 +20.00	+5.00
55	+5.25 +19.75	+5.00

Hinweise

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Für die Bestellung wird eine Formscheibe
oder die Fassung benötigt.

■ farblos

Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
Optimierte Durchmesser > Ø 50

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Spezialgläser erhalten Sie in einer 0,125 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Spezialgläser organisch

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

Farblos	Aphal 1.5	Lentikular 1.5
DuraVision Plus Gold UV	391,50 €	
DuraVision Plus Platinum UV	384,00 €	
DuraVision Plus Chrome UV	335,00 €	356,00 € ¹
Hart	235,50 €	
unveredelt		256,50 €

Farblos	Aphal R22 1.5
DuraVision Plus Gold UV	474,00 €
DuraVision Plus Platinum UV	466,50 €
DuraVision Plus Chrome UV	417,50 €
DuraVision Plus Sun UV ²	
Hart	318,00 €

Zuschläge	Aphal 1.5 Lentikular 1.5 Aphal R22 1.5
Uni Farben / Verlauf	32,50 €
Skylet / Bicolor / ProGolf	61,00 €
UV	61,00 €
Spezial-Filtergläser	95,00 €
Aufpreis Sonderfarbe	27,50 €
Prisma	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €
Optima ³	47,50 €

i.Scription

62,50 €



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

¹ DuraVision Plus Chrome UV auf Lentikular 1.5 aus technischen Gründen ohne Hart.
² Nur auf farbigen Brillengläsern.
³ Optima nicht mit Aphal R22 1.5 und Lentikular 1.5.

ZEISS Spezialgläser Mineral

Preise (gültig bis cyl=4dpt)

Farblos	Lenti 1.7	Lenti 1.5
Super ET	530,00 €	358,00 €
Gold ET	503,00 €	331,00 €
ET	496,00 €	324,00 €
unveredelt	465,50 €	293,50 €


Umbramatic	Überfang 1.7
ET	412,50 €
unveredelt	382,00 €

Zuschläge	Lenti 1.7 / 1.5	Überfang 1.7
Umbra 25/75/85	49,00 €	
Prisma	62,50 €	62,50 €
Zylinder >4 dpt	62,50 €	62,50 €
Optima		47,50 €

Erhältlich in Braun.

Lichtreduktion ca. 10 – 70%

i.Scription 62,50 €



Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

ZEISS Spezialgläser Mineral

Lieferbereiche



ZEISS Einstärken Lentikular Mineral 1.7

Ø	sph		cyl
65	-20.00	-14.00	+6.00
60-55	-24.00	-14.00	+6.00
50	-30.00	-14.00	+6.00

ZEISS Einstärken Lentikular Mineral 1.5

Ø	sph		cyl
65	-20.00	-14.00	+6.00
60-55	-24.00	-14.00	+6.00
50	-25.00	-14.00	+6.00

ZEISS Einstärken Mineral 1.7 Umbramatic Überfang

Ø	sph		cyl
70	-12.00	+6.00	+12.00
65	-20.00	+9.00	+12.00
60-50	+0,25	+9.00	+12.00

Hinweise

- farblos
- Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

- farblos
- Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)

- Umbramatic
- Prisma bis 3 cm/m (höher auf Anfrage)
- Optimierte Durchmesser > Ø 42

Fertigungsbereiche torisch im stärksten Hauptschnitt.
ZEISS Spezialgläser (außer Bifokal Lupengläser) erhalten Sie in einer 0,125 dpt-Stufung für Sphäre und Zylinder.

ZEISS Spezialgläser

EDV-Codes und Glaskurztexte



Bezeichnung	EDV-Code	Glaskurztext
ZEISS Einstärken Apha1 1.5	2916	E APH 50
ZEISS Bifokal Apha1 R 22 1.5	2921	BI APH R22 50
ZEISS Einstärken Lentikular 1.5	2917	E LEN 50
ZEISS Einstärken Lentikular Mineral 1.5	2918	E LEN M5
ZEISS Einstärken Lentikular Mineral 1.7	2919	E LEN M7
ZEISS Einstärken Mineral 1.7 Umbramatic Überfang	2920	E UEF M7 UM





ZEISS Präzisions-Brillengläser

Zuschläge und Informationen



Seeing beyond

Veredelungen und Bearbeitungen

Preise

Veredelungen	EDV-Code	organische Gläser	mineralische Gläser
DuraVision Plus Gold UV	GD	156,00 €	
DuraVision Plus DriveSafe UV ²	PD	152,50 €	
DuraVision Plus Platinum UV	PP	148,50 €	
DuraVision Plus Chrome UV	PH	99,50 €	
DuraVision Plus Sun UV ¹	PN	96,00 €	
DuraVision Plus Mirror UV ¹		96,00 €	
DuraVision Plus Flash UV ¹		96,00 €	
Super ET	SE		64,50 €
Gold ET	GE		37,50 €
ET	ET		30,50 €
Super Filter ET	SF		95,00 €
Gold Filter ET	GF		67,50 €
Umbra	U25/U75/U85		49,00 €

Bearbeitungen	organische Gläser	mineralische Gläser
Mattierung	35,00 €	35,00 €
Okklusion		35,00 €
Härtung (rohrund)		37,00 €

Nachträgliche Bearbeitung bereits gerandeter Gläser technisch nicht möglich.

Farben	organische Gläser
Uni Farben / Verlauf	32,50 €
Skylet / Bicolor / ProGolf	61,00 €
Spezial-Filtergläser (nur auf 1.5)	95,00 €
Sonderfarbe Uni / Verlauf*	61,00 €
Sonderfarbe Bicolor*	89,50 €

* Fremdfarben / Farbe nach Muster / Abweichende Absorptionsstufen der ZEISS Standardfarben soweit technisch möglich. Weichen Bestellungen von der ZEISS Standardfarbpalette ab, kann keine Aussage zur Eignung für den Einsatz im Strassenverkehr gemacht werden. Farbabweichungen durch Entspiegelungen und/oder Hart können auftreten.

i.Scription

62,50 €

Schärfer
Brillanter

Kontrastreicher
Besseres Nacht- und
Dämmerungssehen

¹ Nur auf farbigen Brillengläsern.
EDV Codes und Hinweise zur Verkehrstauglichkeit siehe Seite 149.
Lieferzeit für DuraVision Plus Mirror UV und DuraVision Plus Flash ca. 7 – 9 Arbeitstage.
² DuraVision Plus DriveSafe UV ist ausschließlich auf ZEISS DriveSafe Brillengläsern erhältlich.

Bearbeitungen

Preise

Prismatische Wirkungen

Einstärken und Mehrstärken	62,50 €
Mehrstärken Fern ≠ Nah ¹	
bis 3 cm/m	272,00 €
bis 8 cm/m	396,00 €

Höhere Zylinderwirkungen (soweit technisch möglich)

Einstärken und Mehrstärken – Aufpreis cyl 4,00	62,50 €
--	---------

Bearbeitungen

Slab off bei ZEISS Bifokal (Silikat)	207,50 €
Slab off bei ZEISS Gleitsicht (Silikat)	340,00 €
Optima* (max. Dickenreduktion, abweichende Dicken, optimierter Ø und/oder Dezentration)	47,50 €
Abweichende Additionen	84,00 €
Abweichende Durchbiegungen*	47,50 €
Bi-Gläser	75,00 €
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage	

* Für alle ZEISS Markengläser bei Online-Bestellung kostenfrei

¹ Aufkitten eines Nahteils auf ein mineralisches Einstärkenglas;
Zuschlag zum Grundglaspreis; nicht alle Veredelungen möglich

ZEISS Sonnenschutz 0.0

Preise

ZEISS Einstärken Sph 0.0	Durchbiegung	Durchmesser	EDV-Code
Braun 85%	6,0	Ø 75	592
	8,0	Ø 75	639
Grau 85%	6,0	Ø 75	616
	8,0	Ø 75	596
Pioneer 85%	6,0	Ø 75	595
	8,0	Ø 75	629

ohne Veredelung	26,00 €
mit DuraVision Plus Sun UV	122,00 €

ZEISS Einstärken Sph 0.0 Skylet	Durchbiegung	Durchmesser	EDV-Code
fun 70%	6,0	Ø 75	497
	8,0	Ø 75	513
road 80%	6,0	Ø 75	494
	8,0	Ø 75	807
sport 90%	6,0	Ø 75	498
	8,0	Ø 75	745

ohne Veredelung	41,00 €
mit DuraVision Plus Sun UV	137,00 €

ZEISS Einstärken Sph 0.0 SkyPol	Durchbiegung	Durchmesser	EDV-Code
fun 70%	5,25	Ø 70	485 farb 001
road 80%	5,25	Ø 70	485 farb 002
sport 90%	5,25	Ø 70	485 farb 003

mit DuraVision Plus Sun UV	176,00 €
-------------------------------	----------

Nicht nachfahrtauglich nach DIN EN ISO 14889.



ZEISS Veredelungsangebot (organisch)

DuraVision Plus Gold UV

- High-Tech Veredelungssystem für Kunststoffgläser
- Unser bester Oberflächenschutz durch innovative Kombination von Entspiegelung und Hartschicht
- Einzigartige Transparenz durch Super-Entspiegelung, geringe Reflexe insbesondere bei Nacht sowie reduzierte rückseitige Reflexion von UV-Strahlung
- Bis zu 3x schnellere Reinigung durch hochwirksame, innovative Clean-Coat¹ auf Basis der CleanGuard Technologie²
- Goldener Restreflex

DuraVision Plus Platinum UV

- High-Tech Veredelungssystem für Kunststoffgläser
- Unser bester Oberflächenschutz durch innovative Kombination von Entspiegelung und Hartschicht
- Exzellente Transparenz durch Super-Entspiegelung sowie reduzierte rückseitige Reflexion von UV-Strahlung
- Bis zu 3x schnellere Reinigung durch hochwirksame, innovative Clean-Coat¹ auf Basis der CleanGuard Technologie²
- Schwach blauer Restreflex

DuraVision Plus Chrome UV

- High-Tech Veredelungssystem für Kunststoffgläser
- Exzellenter Oberflächenschutz durch hochwertige Lackhartschicht
- Gute Transparenz durch Super-Entspiegelung sowie reduzierte rückseitige Reflexion von UV-Strahlung
- Bis zu 3x schnellere Reinigung durch hochwirksame, innovative Clean-Coat¹ auf Basis der CleanGuard Technologie²
- Grüner Restreflex

DuraVision Plus Sun UV

- Veredelungssystem für farbige ZEISS Brillengläser
- Hervorragender Oberflächenschutz durch hochwertige Lackhartschicht
- Schutz vor störenden rückseitigen Reflexen durch Super-Entspiegelung sowie reduzierte Reflexion von UV-Strahlung auf der Rückseite des Brillenglases
- Bis zu 3x schnellere Reinigung durch hochwirksame, innovative Clean-Coat¹ auf Basis der CleanGuard Technologie²

Combi NT UV

- Veredelungspaket für ZEISS Lagergläser im Index 1.5, bestehend aus Hartschicht, Super-Entspiegelung und CleanCoat
- Gute Transparenz durch Super-Entspiegelung sowie reduzierte rückseitige Reflexion von UV-Strahlung
- grüner Restreflex

Hart inkl.

- Alle ZEISS Markengläser³ erhalten Sie serienmäßig mit einer hochwertigen Lackhartschicht. Diese ist bereits im Grundglaspreis enthalten.

DuraVision Plus DriveSafe UV

- High-Tech Veredelungssystem zur Reduktion von hochenergetischem blauen Licht wie es z.B. von Xenon oder LED Autoscheinwerfern emittiert wird
- Selektiv-reflektierende Entspiegelungsschicht zur Abschwächung der subjektiv wahrgenommenen Blendung
- Unser bester Oberflächenschutz durch innovative Kombination von Entspiegelung und Hartschicht
- Schutz vor störenden rückseitigen Reflexen sowie reduzierte rückseitige Reflexion von UV-Strahlung durch Super-Entspiegelung auf der Rückseite des Brillenglases
- Bis zu 3x schnellere Reinigung durch hochwirksame, innovative Clean-Coat¹ auf Basis der CleanGuard Technologie²
- Violett-blauer Restreflex auf der Vorderseite, bläulicher Restreflex auf der Rückseite
- Ausschließlich für ZEISS DriveSafe Brillengläser

¹ verglichen mit unserer bisherigen Clean-Coat

² Die herkömmlichen DuraVision Veredelungen auf Lagergläsern werden bis zum Lieferstart der DuraVision Plus Variante weiterhin ohne CleanGuard Technologie geliefert.

³ außer ZEISS Einstärken Lentikular 1.5

ZEISS Veredelungsangebot (organisch)



DuraVision Plus Mirror UV

- verschiedene Verspiegelungen für farbige ZEISS Brillengläser (Uni 75% und 85%, Verlauf 75/25%)
- Unser bester Oberflächenschutz durch hochwertige Lackhartschicht
- Schutz vor störenden rückseitigen Reflexen durch Super-Entspiegelung sowie reduzierte Reflexion von UV-Strahlung auf der Rückseite des Brillenglases
- Bis zu 3x schnellere Reinigung durch hochwirksame, innovative Clean-Coat*


Erhältlich in folgenden Farben:



Strong Blue: DE



Silver: DM



Green: DN



Red: DT



Bronze: DK

Bitte berücksichtigen Sie die veränderte Absorption und die daraus folgenden Hinweise zur Verkehrstauglichkeit:

Absorption Grundglas	Gesamt-Lichtreduktion Grundglas mit DuraVision Plus Mirror UV (zentral)				
	Strong Blue	Silver	Green	Red	Bronze
Uni 75%	90%	81%	80%	75%	78%
Uni 85%	94%	89%	88%	85%	87%
Verlauf 75/25%	90%	82%	81%	76%	78%


 Nicht verkehrstauglich.

DuraVision Plus Mirror UV kann aufgrund ihrer reflektierenden Eigenschaften zu einer veränderten Farbwahrnehmung beim Blick durch das gefärbte Brillenglas führen (im Vergleich zum unbeschichteten Musterglas). Die finale Transmissionskurve ist ein Ergebnis aus den, sich überlagernden Transmissionskurven des Grundglases und der gewählten Verspiegelung. Dies ist technisch bedingt und kein Reklamationsgrund.


DuraVision Plus Flash UV

- leichte, stylische Verspiegelung mit durchschnittlich weniger als 10% Restreflex für alle farbigen ZEISS Brillengläser, PhotoFusion X, AdaptiveSun und polarisierenden ZEISS Brillengläser
- Unser bester Oberflächenschutz durch hochwertige Lackhartschicht
- Schutz vor störenden rückseitigen Reflexen durch Super-Entspiegelung sowie reduzierte Reflexion von UV-Strahlung auf der Rückseite des Brillenglases
- Bis zu 3x schnellere Reinigung durch hochwirksame, innovative Clean-Coat*
- DuraVision Plus Flash schränkt die Verkehrstauglichkeit der Brillengläser nicht ein, bitte beachten Sie aber ggf. Beschränkungen, die für die ausgewählte Grundfarbe gelten können
- DuraVision Plus Flash hat aufgrund seines geringen Restreflexes nahezu keinen Einfluss auf die Performance von phototropen Brillengläsern

Erhältlich in folgenden Farben:




Jade: FJ



Amber: FA



Diamond: FD



Sapphire: FP



Ruby: FR

- Die Sichtbarkeit des Verspiegelungseffektes ist abhängig von der gewählten Grundfarbe und nimmt mit steigender Absorption zu. Dies ist technisch bedingt und kein Reklamationsgrund

* verglichen mit unserer bisherigen Clean-Coat

ZEISS Veredelungsangebot (mineralisch)



Super ET

- Hohe Transparenz durch Super-Entspiegelung
- Pflegeleicht durch Clean-Coat
- Blaugrüner Restreflex

Gold ET

- Effektive Mehrfach-Entspiegelung
- Goldfarbener Restreflex

ET

- Einfach-Entspiegelung mit guter Reflexminderung
- Blauer Restreflex

Super Filter ET

- Hohe Transparenz durch Super-Entspiegelung
- Bräunliche Filtertönung (ca. 10%)
- Pflegeleicht durch Clean-Coat
- Blaugrüner Restreflex

Gold Filter ET

- Effektive Mehrfach-Entspiegelung
- Bräunliche Filtertönung (ca. 10%)
- Goldfarbener Restreflex

Umbra

- Aufgedampfte Absorptionsschicht
- Brauner Farbton, wahlweise mit 25%, 75% oder 85% Lichtreduktion
- Serienmäßig mit rückseitiger Gold ET
- Wahlweise auch mit beidseitiger Gold ET oder Super ET

* außer ZEISS Einstärken Lentikular 1.5

Uni-Farben


Erhältlich auf Kunststoff 1.5, Kunststoff 1.6 und Kunststoff 1.67.




Black 12%
farb 490




Black 25%
farb 491




Black 60%
farb 492



Black 75%
farb 493



Black 85%
farb 494



Black 95%
farb 495



Braun 12%
farb 450




Braun 25%
farb 451




Braun 60%
farb 452¹



Braun 75%
farb 453



Braun 85%
farb 454



Braun 95%
farb 455



Pioneer 12%
farb 470




Pioneer 25%
farb 471




Pioneer 60%
farb 472¹



Pioneer 75%
farb 473



Pioneer 85%
farb 474




Pioneer 95%
farb 475




Grau 12%
farb 460




Grau 25%
farb 461




Grau 60%
farb 462¹



Grau 75%
farb 463



Grau 85%
farb 464



Grau 95%
farb 465



¹ EDV Code gilt auch für AdaptiveSun Uni.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise auf Seite 149.

ZEISS Farbprogramm



Uni-Farben


Erhältlich auf Kunststoff 1.5, Kunststoff 1.6 und Kunststoff 1.67.




Nachtblau 12%
farb 530




Nachtblau 25%
farb 531




Nachtblau 60%
farb 532



Nachtblau 75%
farb 533



Nachtblau 85%
farb 534




Nachtblau 95%
farb 535




Burgund 12%
farb 520




Burgund 25%
farb 521




Burgund 60%
farb 522



Burgund 75%
farb 523



Burgund 85%
farb 524



Burgund 95%
farb 525



Uni-Farben

Erhältlich auf Kunststoff 1.5, Kunststoff 1.6 und Kunststoff 1.67



Blau 12%
farb 480



Blau 25%
farb 481



Rosé 10%
farb 440

Verlauf-Farben

Erhältlich auf Kunststoff 1.5, Kunststoff 1.6 und Kunststoff 1.67



Black 25/0%
farb 496




Black 75/25%
farb 498




Black 90/40%
farb 499



Braun 25/0%
farb 456



Braun 75/25%
farb 458¹



Braun 90/40%
farb 459



Pioneer 25/0%
farb 476



Pioneer 75/25%
farb 478¹



Pioneer 90/40%
farb 479



Grau 25/0%
farb 466



Grau 75/25%
farb 468¹




Grau 90/40%
farb 469



Burgund 25/0%
farb 526



Burgund 75/25%
farb 528



Burgund 90/40%
farb 529



Nachtblau 25/0%
farb 536



Nachtblau 75/25%
farb 538



Nachtblau 90/40%
farb 539



Blau 25/0%
farb 486



Graublau 40/0%
farb 437




¹ EDV Code gilt auch für AdaptiveSun Verlauf.


Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise auf Seite 149.

Skylet


Erhältlich auf Kunststoff 1.5, Kunststoff 1.6 und Kunststoff 1.67.



fun 70%
farb 101



road 80%
farb 102




sport 90%
farb 103




SkyPol


Erhältlich auf Kunststoff 1.5, Kunststoff 1.6 und Kunststoff 1.67.



fun 75%
farb 001



road 80%
farb 002



sport 90%
farb 003




Bestellcodes stehen direkt beim Produkt.

Polarisierend


Erhältlich auf Kunststoff 1.5, Kunststoff 1.6 und Kunststoff 1.67.



Braun 85%
farb 004



Grau 85%
farb 008



Pioneer 85%
farb 029



Bestellcodes stehen direkt beim Produkt.

ProGolf

Erhältlich auf Kunststoff 1.5, Kunststoff 1.6 und Kunststoff 1.67.



ProGolf 40%
farb 750



ProGolf Verlauf 75/25%
farb 751



Bicolor

Erhältlich auf Kunststoff 1.5, Kunststoff 1.6 und Kunststoff 1.67.



Pistazie 25/10%
farb 069



Zimt 25/10%
farb 070



Stein 25/10%
farb 071



Jeans 25/10%
farb 072

Aktionsfarben

Erhältlich auf Kunststoff 1.5, Kunststoff 1.6.

Happy Yellow 35%
farb 701Magma Orange 50%
farb 702Spicy Red 60%
farb 703Sunset Violet 75%
farb 704Sweet Violet 50%
farb 705Space Blue 50%
farb 706Chillout Green 35%
farb 707Pretty Pink 35%
farb 708Bitte beachten Sie die wichtigen
Hinweise auf Seite 149.**Spezial-Filtergläser – selektiv absorbierend und daher nicht verkehrstauglich.**

Erhältlich auf Kunststoff 1.5.

Kantenfilter mit 100% solarem UV-Schutz.

F60 (Rotbraun)
farb 126F80 (Braun)
farb 128F90 (Dunkelbraun)
farb 129F540 (Hellorange)
farb 134F560 (Orange)
farb 136F580 (Rotorange)
farb 138F451 (Blau)
farb 131F452 (Dunkelblau)
farb 132Z1 (Dunkelblau)
farb 133


ZEISS Farbprogramm




AdaptiveSun

- Kombination phototroper Eigenschaften mit sorgfältig angepasster Ausgangsfärbung
- Intelligente Anpassung der Brillenglastönung an die Intensität der UV-Strahlung
- Die Verlaufsfarbe wird im eingedunkelten Zustand zur Unifarbe
- Alle AdaptiveSun basieren auf der PhotoFusion X Technologie
- Als AdaptiveSun Polarized in 3 Farben im Index 1.6 für zusätzlichen Blendschutz erhältlich


Erhältlich in folgenden Farbvarianten:^{1,2,3}




Braun (60 – 97%)
farb 452




Grau (60 – 97%)
farb 462




Pioneer (60 – 97%)
farb 472




Blau (60 – 97%)
farb 482




Braun (75/25% – 97%)
farb 458



Grau (75/25% – 97%)
farb 468




Pioneer (75/25% – 97%)
farb 478




Blau (75/25% – 97%)
farb 488




AdaptiveSun Polarized^{1,2}



Braun (60 – 97%)
farb 111



Grau (60 – 97%)
farb 110



Pioneer (60 – 97%)
farb 112



ZEISS AdaptiveSun – lieferbar in:

	Index 1.5	Index 1.6	Index 1.67
Braun	■	■	■
Grau	■	■	■
Pioneer	■	■	■
Blau	■	■	–

ZEISS AdaptiveSun Polarized:

	Index 1.6
Braun	■
Grau	■
Pioneer	■

¹ Die phototrope Leistung hängt ab von der Umgebungstemperatur, der UV-Strahlung, dem Material und der Farbe des Brillenglases. Die stärkste Eindunkelung wird bei niedrigen Temperaturen und einer hohen UV-Strahlung erreicht.
² ZEISS AdaptiveSun Brillengläser sind nicht nachtfahrtauglich und nicht für die Verwendung in offenen Fahrzeugen wie Cabriolets, Motorrädern, Fahrrädern, Geländefahrzeugen oder Schneemobilen geeignet.
³ ZEISS AdaptiveSun Blau Sonnenbrillengläser sind nicht verkehrstauglich.

ZEISS Farbprogramm



PhotoFusion X

- Schnelle Anpassung an wechselnde Lichtverhältnisse
- Vollständiger Schutz vor UV-Strahlung und Schutz vor blauen Lichtanteilen (bis zu 50% in Innenräumen und bis zu 94% im Freien²)
- Alle PhotoFusion X basieren auf BlueGuard

Erhältlich in folgenden Farbvarianten:^{1,2}



Braun (5 – 89%¹)
farb 010



Grau (5 – 90%¹)
farb 011




Extra Grau (8 – 92%¹,³,⁴)
farb 012



Pioneer (6 – 91%¹)
farb 013



Burgund (5 – 90%¹)
farb 038



Blau (6 – 89%¹)
farb 014



ZEISS PhotoFusion X – lieferbar in:

	Index 1.5	Index 1.6	Index 1.67	Index 1.74
Braun	■	■	■	■
Grau	■	■	■	■
Extra Grau	■	■	■	■
Pioneer	■	■	■	–
Burgund	■	■	■	–
Blau	■	■	■	–

¹ Die phototrope Leistung hängt ab von der Umgebungstemperatur, der UV-Strahlung, dem Material, der Vergütung und der Farbe des Brillenglases. Die stärkste Eindunkelung wird bei niedrigen Temperaturen und einer hohen UV-Strahlung erreicht.

² ZEISS PhotoFusion X Blau Brillengläser sind nicht verkehrstauglich. Analyse durch Technology and Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, DE 2021. Basierend auf dem BVB-Wert (Blue Violet Block), der die Menge des von PhotoFusion X Extra Grey Index 1.60 blockierten Lichts bei 400-455 nm angibt. Ausführung nur hartbeschichtet.

³ PhotoFusion X Extra Grau ist bei höheren Temperaturen durchweg deutlich dunkler als PhotoFusion X Grau - bei 35° sind es 30%.

⁴ Bei kaltem, sonnigem Wetter, können PhotoFusion X Extra Grau dunkler als 8% werden und die Kategorie 4 (nicht verkehrstauglich) erreichen – zum Beispiel beim Wintersport oder auf bzw. in offenen Fahrzeugen (Fahrrad, Cabrio...).

Wichtige Hinweise:

Färbungen unter 10 % sind nicht möglich.

Farben mit einer Lichtreduktion über 25 % sind nicht nachfahrtauglich.

Weichen Bestellungen von der ZEISS Farbpalette ab, kann keine Aussage zur Eignung für den Einsatz im Straßenverkehr gemacht werden.

Folgende Einschränkungen gelten für Bestellungen nach Farbmuster und abweichende Farbausführungen:

- nicht möglich für Aktionsfarben, Skylet Farben, POL, Tricolor, DriveSafe Brillengläser, mineralische Brillengläser und verspiegelte Brillengläser
- für Fremdfarben muss ein körperliches Farbmuster eingesendet werden

Bitte nutzen Sie auch die Möglichkeit, Ihre Brillengläser im VISUSTORE per „Muster folgt“ elektronisch zu bestellen und das Farbmuster einzusenden. Dies verkürzt die Lieferzeit Ihrer Bestellung.

Farbabweichungen durch Entspiegelungen und/oder Hart können auftreten.

Bitte beachten Sie, dass es bei Einzelglasbestellungen abhängig vom Alter und Material des Brillenglases zu Farbabweichungen kommen kann. Wir empfehlen daher dringend die Bestellung eines Glaspaares.


Bitte beachten Sie die veränderte Eignung für den Straßenverkehr bei der Verwendung von DuraVision Plus Mirror auf Seite 149.

Legende:

 Nicht nachfahrtauglich.  Nicht verkehrstauglich.

Bei Verlaufsgläsern ist die endgültige Absorption im geschliffenen Glas von der Glasgröße und der Lage des Durchblickspunktes abhängig. Bei sehr flachen Formen wird der Verlaufeffect des Musterglases ggf. nicht erreicht.

Verlaufsgläser von ZEISS werden nach folgender Vorgabe (am Beispiel 75/25%) gefärbt:



Brechzahl n_e	Abbe-Zahl v_e	Dichte in g/cm ³	solare UV-A-Absorption	solare UV-B-Absorption	Verkehrstauglich nach DIN EN ISO 14889	Nachfahrtauglich nach DIN EN ISO 14889

organisch

Kunststoff 1.74 BlueGuard	1.739	32.0	1.47	100%	100%	ja	ja
Kunststoff 1.74 UV Protect	1.740	32.0	1.47	100%	100%	ja	ja
Kunststoff 1.74 PhotoFusion X	1.740	32.0	1.47	100%	100%	ja	ja
Kunststoff 1.67 BlueGuard	1.665	31.0	1.36	100%	100%	ja	ja
Kunststoff 1.67 UV Protect	1.664	32.0	1.35	100%	100%	ja ¹	ja ¹
Kunststoff 1.67 PhotoFusion X	1.664	32.0	1.35	100%	100%	ja ²	ja ²
Kunststoff 1.67 POL	1.664	32.0	1.35	100%	100%	ja	nein
Kunststoff 1.6 BlueGuard	1.598	41.0	1.31	100%	100%	ja	ja
Kunststoff 1.6 UV Protect	1.598	41.0	1.30	100%	100%	ja ¹	ja ¹
Kunststoff 1.6 PhotoFusion X	1.598	41.0	1.30	100%	100%	ja ²	ja ²
Kunststoff 1.6 POL	1.598	41.0	1.30	100%	100%	ja	nein
Polycarbonat 1.59	1.590	30.0	1.20	100%	100%	ja	ja
Kunststoff 1.5 BlueGuard	1.502	58.0	1.32	100%	100%	ja	ja
Kunststoff 1.5 UVProtect	1.501	58.0	1.32	99,7%	100%	ja ¹	ja ¹
Kunststoff 1.5	1.501	58.0	1.32	> 93% ³	100%	ja ¹	ja ¹
Kunststoff 1.5 PhotoFusion X	1.501	58.0	1.32	100%	100%	ja ²	ja ²
Kunststoff 1.5 POL	1.501	58.0	1.32	100%	100%	ja	nein

Wichtige Hinweise zur Verkehrstauglichkeit von AdaptiveSun finden Sie auf Seite 156.

¹ evtl. abweichend für Farben

² gilt nicht für PhotoFusion X Blau

³ 100% für Farben ab 30% Absorption

mineralisch

Mineral 1.9	1.893	30.4	4.02	> 83%	100%	ja	ja ⁴
Mineral 1.8	1.800	35.4	3.62	> 74%	100%	ja	ja ⁴
Mineral 1.7	1.706	39.3	3.19	> 64%	100%	ja	ja ⁴
Mineral 1.6	1.604	43.8	2.67	> 70%	100%	ja	ja ⁴
Mineral 1.6 Umbramatic (dickenabhängig)	1.604	42.8	2.75	> 93% (hell) ⁵	100%	ja	ja
Mineral 1.5	1.525	58.3	2.55	> 65%	100%	ja	ja ⁴
Mineral 1.5 Umbramatic (dickenabhängig)	1.525	56.5	2.41	> 93% (hell) ⁵	100%	ja	ja

⁴ evtl. abweichend für Umbra

⁵ 100% eingedunkelt

ZEISS Präzision-Brillengläser

Übersicht Mikrogravuren



Glasart	Ausführung				Gravur nasal			
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Individual 3	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	VCI50	VCI60	VCI67 VCI74
ZEISS Einstärken ClearMind Individual 3	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	VCI50	VCI60	VCI67 VCI74
ZEISS Einstärken ClearMind PRO Superb	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	VCm50	VCm60	VCm67 VCm74
ZEISS Einstärken ClearMind Superb	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	VCM50	VCM60	VCM67 VCM74
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Individual 3	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	CMi50	CMi60	CMi67 CMi74
	Mineral	1.6	1.8			CMi60	CMi80	
ZEISS Gleitsicht ClearMind Individual 3	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	CMi50	CMi60	CMi67 CMi74
	Mineral	1.6	1.8			CMi60	CMi80	
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Superb	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	CMs50	CMs60	CMs67 CMs74
	Mineral	1.6	1.8			CMs60	CMs80	
ZEISS Gleitsicht ClearMind Superb	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	CMS50	CMS60	CMS67 CMS74
	Mineral	1.6	1.8			CMS60	CMS80	
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Plus	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	CMp50	CMp60	CMp67 CMp74
	Mineral	1.6	1.8			CMp60	CMp80	
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	CMP50	CMP60	CMP67 CMP74
	Mineral	1.6	1.8			CMP60	CMP80	
ZEISS Gleitsicht ClearMind PRO Pure	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	CPu50	CPu60	CPu67 CPu74 18 (Pure) oder 14 (Pure Short)
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	CPU50	CPU60	CPU67 CPU74 18 (Pure) oder 14 (Pure Short)
ZEISS Digital ClearMind PRO Individual 3	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	DCi50	DCi60	DCi67 DCi74
	Mineral	1.6	1.8			DCi60	DCi80	
ZEISS Digital ClearMind Individual 3	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	DCI50	DCI60	DCI67 DCI74
	Mineral	1.6	1.8			DCI60	DCI80	
ZEISS Digital ClearMind PRO Superb	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	DCm50	DCm60	DCm67 DCm74
	Mineral	1.6	1.8			DCm60	DCm80	
ZEISS Digital ClearMind Superb	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	DCM50	DCM60	DCM67 DCM74
	Mineral	1.6	1.8			DCM60	DCM80	
ZEISS Einstärken SmartLife Individual 3	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	VI350	VI360	VI367 VI374
ZEISS Einstärken SmartLife Superb	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	SL50	SL60	SL67 SL74
ZEISS Einstärken SmartLife Young	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	SY50	SY60	SY67 SY74
ZEISS Einstärken Sport	Kunststoff	1.5	1.6	1.67		VI50	VI60	VI67
ZEISS Einstärken DriveSafe Individual	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	VDI50	VDI60	VDI67 VDI74
ZEISS Einstärken DriveSafe	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	1.74	VD50	VD60	VD67 VD74
ZEISS Einstärken ClearView	Kunststoff	1.5	1.6	1.67		CV50	CV60	CV67
ZEISS Einstärken SPH	Kunststoff	1.5	1.6			SP50	SP60	

ZEISS Präzision-Brillengläser

Übersicht Mikrogravuren



Glasart	Ausführung				Gravur nasal			
ZEISS Einstärken MyoCare (MCR) & MyoCare S (MS)	Kunststoff	1.5	1.59		MCR50 / MS50	MS59		
		1.6	1.67		MCR60 / MS60	MCR67 / MS67		
ZEISS Digital SmartLife Individual 3	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	DI350	DI360	DI367	DI374
	Mineral	1.6	1.8		DI360	DI380		
ZEISS Digital SmartLife	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	DSL50	DSL60	DSL67	DSL74
	Mineral	1.6	1.8		DSL60	DSL80		
ZEISS Digital Sport	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	DI50	DI60	DI67	DI74
ZEISS Gleitsicht SmartLife Individual 3	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	SI350	SI360	SI367	SI374
	Mineral	1.6	1.8		SI360	SI380		
ZEISS Gleitsicht SmartLife Superb	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	SSB50	SSB60	SSB67	SSB74
	Mineral	1.6	1.8		SSB60	SSB80		
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	SPL50	SPL60	SPL67	SPL74
	Mineral	1.6	1.8		SPL80	SPL80		
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	SPU50	SPU60	SPU67	SPU74
					18 (Pure) oder 14 (Pure Short)			
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D 18	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	L2350	L2360	L2367	
					18	18	18	
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D 14	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	L2350	L2360	L2367	
					14	14	14	
ZEISS Gleitsicht Light 2 D 18	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	L2D50	L2D60	L2D67	
					18	18	18	
ZEISS Gleitsicht Light 2 D 14	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	L2D50	L2D60	L2D67	
					14	14	14	
ZEISS Gleitsicht Sport	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	I250	I260	I267	
ZEISS Gleitsicht DriveSafe Individual	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	DSI50	DSI60	DSI67	DSI74
ZEISS Gleitsicht DriveSafe	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	DS50	DS60	DS67	DS74
ZEISS officelens Individual	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	OI50	OI60	OI67	OI74
ZEISS officelens Superb	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	OS50	OS60	OS67	OS74
ZEISS officelens Plus	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	OP50	OP60	OP67	OP74
ZEISS officelens Plus Short	Kunststoff	1.5	1.6	1.67	op50	op60	op67	op74
ZEISS Bifokal CT28	Kunststoff	1.5			C850			
ZEISS Bifokal CT25	Mineral	1.6			C560			

Eine maßstabsgetreue Darstellung der Gravuren und Stempelbilder entnehmen Sie bitte der Broschüre „ZEISS Zentrierschablonen“.

ZEISS Präzision-Brillengläser

Empfohlene Trageparameter und Mindesteinschleifhöhen



	Hornhaut-Scheitelabstand in mm	Fassungscheibenwinkel in °	Vorneigung in °	Minimale Anpasshöhe in mm	Empfohlene Anpasshöhe in mm	Empfohlener Abstand zur oberen Fassungs- kante in mm
ZEISS Einstärken ClearMind Superb	12	5	Ind.	–	–	–
ZEISS Einstärken SmartLife Superb	12	5	Ind.	–	–	–
ZEISS Einstärken DriveSafe	12	5,5	Ind.	–	–	–
ZEISS Digital ClearMind	12	5	7	14	16	8 – 10
ZEISS Digital SmartLife	12	5	7	14	16	8 – 10
ZEISS Gleitsicht ClearMind Plus	12	5	7	Ind.	Ind.	8 – 10
ZEISS Gleitsicht SmartLife Plus	12	5	7	Ind.	Ind.	8 – 10
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure	12	5	7	18	18	8 – 10
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure	12	5	7	18	18	8 – 10
ZEISS Gleitsicht ClearMind Pure Short	12	5	7	14	14	8 – 10
ZEISS Gleitsicht SmartLife Pure Short	12	5	7	14	14	8 – 10
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D & 2 D	12	6,5	9	18	18	8 – 10
ZEISS Gleitsicht Light 2 3D & 2 D Short	12	6,5	9	14	14	8 – 10
ZEISS Gleitsicht DriveSafe	12	5,5	7,5	Ind.	Ind.	8 – 10
ZEISS officelens Superb	12	5	9	Ind.	Ind.	10 – 12
ZEISS officelens Plus	12	5	9	18	18	10 – 12
ZEISS officelens Plus Short	12	5	9	14	14	10 – 12

ZEISS Präzision-Brillengläser

Hauptmerkmale der Brillenglastüte



Carl Zeiss Vision interne Produktinformationen & UDI-Code

Auftragsnummer
Kundennummer

Kundennr. 01 23 45 6
Auftragsnr. 65 43 2 1 0

1502 09 HC950 1802 1840 ZE38

Augenseite: R oder L für das rechte oder linke Brillenglas

Produktcode

L G CMI3 67

Farbe 450 Veredelung DV Platinum OPTIMA Ø75 i.Scription

Art des Brillenglasses

G	Gleitsicht
D	Digial (ClearMind)
DL	Digial
E	Einstärken
O	officelens
BI	Bifokal

Brillenglas-Serie

CMPI3	ClearMind PRO Individual 3
CMPSU	ClearMind PRO Superb
CMPL	ClearMind PRO Plus
CMPPU	ClearMind PRO Pure
SLI3	SmartLife Individual 3
SLSU	SmartLife Superb
SLY	SmartLife Young
SLPL	SmartLife Plus
SLPU/S	SmartLife Pure/Short
L23D18/14	Light 2 3D 18/14 (Standard/Short)
L2D18/14	Light 2 D 18/14 (Standard/Short)
SP	Sport
DSI	DriveSafe Individual
DS	DriveSafe
CV	ClearView
SPH	Sphärisch
MC/MCS	MyoCare/MyoCare S
LEN	Lentikular
IND	Individual
SUP	Superb
PLU/SH	Plus/Plus Short

Rückseite Brillenglastüte

Farbcode

Veredelung

einschließlich i.Scription

einschließlich OPTIMA

Durchmesser – beschreibt den physikalischen Rohglasdurchmesser

Vorderseite Brillenglastüte

Berechnete Glasdicke (basierend auf Material, Rezeptrechnung und Fassungsmaßen)

Sphäre	Zylinder	Achse	Prisma	Basis	Addition	Dicke
-1.75	1.00	90	1.25	270	2.00	1.7
-0.75	-1.00	0				

l	h	AzG	z	y	Ins	FF	aN	HSak	FSW	V	RD	Dez	ZKor	PMZ
49.0	40.0	19.3	33.0	24.5	2.1	4.5b	38.0	12.0	4.0	14.0	0.10	0.10	32.9	FLACH
														ABCDE
														Alter 48

Soll-Messwerte	1. HS	2. HS	Achse	Prism	Basis
Ferne	-1.65	-0.75	89	1.27	269
Nähe	+0.23	+1.22	90		

Kommission 20003430

Kommission

Messwerte

Bestellwerte

Prismenmesswert
(Summe aus Dickenreduktionsprisma und verordnetem Prisma)

Brillenglasmaterial

50	Organisch 1.5
59	Polycarbonat 1.59
60	Organisch 1.6
67	Organisch 1.67
74	Organisch 1.74
M6	Mineralisch 1.6
M7	Mineralisch 1.7
M8	Mineralisch 1.8
M9	Mineralisch 1.9

Individuelle Parameter:

l	=	Fassungslänge – Kastenmaß
h	=	Fassungshöhe – Kastenmaß
AzG	=	Abstand zwischen den Gläsern
z	=	Monokulare PD
y	=	Anpassshöhe
Ins	=	Inset
FF	=	FrameFit Wert und Nahprofil
aN	=	Abstand Nähe
HSak	=	Hornhaut-Scheitelabstand der Korrektionsbrille
FSW	=	Fassungsscheibenwinkel
V	=	Vorneigung
RD	=	Glasdicke: Randdicke oder Mittendicke MD
Dez	=	Dezentration
ZKor	=	Korrigierte PD
PMZ	=	Abweichung von der Pupillenmittenzentrierung (bei prismatischen Bestellungen)
FLACH	=	Brillengläser mit einer flacheren Basiskurve
ABCDE	=	Individuelle Gravur (5 Stellen)
Alter	=	Lebensalter in Jahren

938471

ZEISS Präzision-Brillengläser

Hinweise zum Mess- / Gebrauchswert



Messwert/Gebrauchswert

Wir berechnen unsere Gleitsicht- und officelens Brillengläser so, dass Ihr Kunde genau die Wirkung erhält, die bei der Brillenglasbestimmung mit der Messbrille ermittelt wurde. Daher weichen die Messwerte von den Bestellwerten ab. Die Messwerte dienen ausschließlich der Kontrolle im Scheitelbrechwert-Messgerät und sind auf der Brillenglastüte angegeben.

1. Messung Ferne

Die Messung erfolgt im Messkreis Ferne. Der Messwert ist für diese Stelle im Brillenglas berechnet. Daraus ergeben sich zwingend Abweichungen vom Bestellwert: Dieser ist auf das Zentrierkreuz abgestimmt, also für die Stelle optimiert, an der der Brillenträger in die Ferne blickt.

Messsituation Ferne



Gebrauchssituation Ferne




2. Messung Nähe

Das Scheitelbrechwert-Messgerät misst die bildseitige Schnittweite für ein unendlich fernes Objekt. Im Scheitelbrechwert-Messgerät wird daher von einem objektseitigen Strahlengang ausgegangen, der achsenparallel ist. Die Auflage des Geräts fixiert das Brillenglas so, dass der Messstrahl unter 90° das Brillenglas verlässt. In der Gebrauchssituation, beim Blick in die Nähe, verläuft der Strahlengang anders. Hier geht vom nahen Objekt ein divergentes Strahlenbündel aus, und die Strahlen verlassen die augenseitige Brillenglasfläche schräg. Die Messung erfolgt im Messbereich Nähe.

Messsituation Nähe



Gebrauchssituation Nähe



ZEISS Präzision-Brillengläser

Technische Hinweise



Kunststoff-Brillengläser sind bruchsicherer als mineralische Brillengläser. Unter ungünstigen Umständen können Kunststoff-Brillengläser ebenfalls brechen.

Für die Verglasung von Randlosbrillen (Bohr-/Nylor) empfehlen wir aufgrund ihrer Materialeigenschaften Kunststoffgläser mit dem Brechungsindex 1.6 und 1.67.

Laut DIN EN ISO 8980-4 gilt für die Entspiegelung bezüglich der Durchmessernutzbarkeit die Toleranz von 2 mm pro Seite. Die Umbra Schicht ist mit einseitiger Gold ET, mit beidseitiger Gold ET oder mit beidseitiger Super ET erhältlich. Eine Kombination mit anderen Veredelungen ist leider nicht möglich. Aus technischen Gründen wird die Umbra-Schicht bei hohen Minus- und Zylinderwerten (> 4,00 dpt) auf die Brillenglas-Vorderfläche aufgedampft.

Aus technischen Gründen nicht möglich:

- Entfernen von Entspiegelungs- und/oder Umbra- Schichten
- Entfernen der Durschicht
- Nachträgliches Bearbeiten gerandeter Gläser
- Härten von Mineral 1.7, 1.8 und 1.9
- Tönungen unter 10% bei Farbe nach Muster/Abweichungen von Standardfarben

Empfohlene Mindest-Dicken für die verschiedenen Verglasungsarten

Kunststoff-Fassungen 0,8 mm
 Nylor-Fassungen 1,8 mm
 Metall-Nylor 2,3 mm
 Metall-Fassungen 1,0 mm
 Bohrbrillen 2,0 mm

Einzelglasbestellung

Bitte beachten Sie, dass es bei Einzelglasbestellungen – abhängig vom Alter und Material des Brillenglases – zu Farbabweichungen und/oder Abweichungen in der Restreflexfarbe kommen kann.

Vorgehensweise:

Farbige organische Brillengläser und phototrope (mineralische/ organische) Brillengläser:

- Bei Bestellung eines Einzelglases können Farbabweichungen auftreten
- Die Bestellung eines Glaspaares ist empfehlenswert

Alle anderen organischen und mineralischen Brillengläser:

- Einzelglasbestellungen sind möglich
- Abweichungen in der Restreflexfarbe können auftreten und sind unvermeidbar
- Diese Abweichungen sind zu tolerieren

Gegenglas als Muster:

- Eine Musterglasbestellung von Standardfarben ist nicht vorgesehen
- Das Einzelglas wird nach Möglichkeit angepasst
- Es kann dennoch zu Abweichungen kommen, die nicht nachbearbeitet werden und zu tolerieren sind

ZEISS Präzision-Brillengläser

Technische Hinweise



Einzelglasbestellung bei Brillengläsern mit individuellem Dickenreduktionsprisma

ZEISS Digital, ZEISS Gleitsichtgläser und ZEISS officelens werden mit einem individuellen Dickenreduktionsprisma für ästhetisch dünne Brillengläser gefertigt. Dabei werden das rechte und linke Brillenglas optimal aufeinander abgestimmt.

Einzelglasbestellungen, bei denen der Ursprungsauftrag unverändert bleibt, sind unter Berücksichtigung der Hinweise zu Farbe und Veredelung der Einzelgläser uneingeschränkt möglich. Bitte geben Sie die Werte des Gegenglases als Scheinglas mit an, dies dient nur zur Ermittlung der korrekten Glaswerte. Dieses Glas wird weder berechnet, noch gefertigt.

Bei veränderten Auftragswerten ist die Bestellung eines Glaspaars zur Gewährleistung der optimalen Verträglichkeit beider Gläser dringend empfohlen.

Eingetragene Warenzeichen von Carl Zeiss Vision

Clarlet	DriveSafe	Lantal	Super ET
Clarlet Aphal	Dynamic AgeFit	Luminance Design	Tital
Clarlet Aphal Bifokal R 22	ET	PhotoFusion X	Tri-Punktal
Clarlet Pioneer	FrameFit	Skylet	Umbral
Digital Inside	Gold ET	SkyPol	Umbramatic
DuraVision Plus	i.Scription	SmartView	Uropal

Was hat das mit DIN EN ISO 9001 zu tun?

Als erster Brillenglas-Hersteller in Europa erhielt Carl Zeiss Vision die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 für sein Qualitätsmanagementsystem. Wir erfüllen ebenfalls sämtliche Anforderungen der aktualisierten Norm DIN EN ISO 9001/2008. In ihr sind neben der Produktion und dem Marketing auch die Entwicklung eingebunden.

Das Markenzeichen  in ZEISS Brillengläsern ist schon seit vielen Jahren weltweit ein Zeichen für höchste Qualität. Carl Zeiss Vision bietet Brillengläser, die auf dem neuesten Stand der Forschung und Technologie sind und den individuellen Bedürfnissen der Brillenträger gerecht werden.

ZEISS Präzision-Brillengläser

Pflege- und Gebrauchshinweise



Pflegehinweise

Gewissenhafte und richtige Pflege helfen eine lange Lebensdauer und optimale Qualität der ZEISS Brillengläser zu sichern. Hier ein paar wertvolle Ratschläge für Brillenträgerinnen und Brillenträger.

- Brillengläser sollten unter kaltem Wasser mit einem ph-neutralen Reinigungsmittel (z.B. Flüssigseife) gereinigt und mit einem saugfähigen, sauberen Baumwolltuch (z.B. Geschirrtuch) abgetrocknet werden.
- Für die Reinigung unterwegs empfehlen wir die feuchten ZEISS Brillen-Reinigungstücher oder das ZEISS Brillen-Reinigungsspray und ZEISS Brillen-Mikrofasertuch. Mikrofasertücher können bis 40° C gewaschen werden. Es sollte kein Weichspüler benutzt werden, da dieser beim Putzen Schlieren auf den Brillengläsern verursacht.
- Für andere im Handel erhältliche Brillenreinigungsmittel kann Carl Zeiss Vision aufgrund der Vielfalt keine Aussage machen. Unter Umständen sind Chemikalien enthalten, die sich zur Reinigung von Brillengläsern nicht eignen.
- Brillengläser sollten nicht mit Papiertüchern gereinigt werden, da diese unter Umständen gröbere Bestandteile enthalten können, die die Brillenglasoberfläche verkratzen.
- Ein festes Brillenetui ist der beste Platz für eine Brille, wenn sie gerade nicht benötigt wird. Ist kein Etui zur Hand, sollte die Brille an einem sicheren Ort – unbedingt mit der Glasseite nach oben – aufbewahrt werden.



Temperatur-Beständigkeit

- Organische Brillengläser sollten keinen hohen Temperaturen oder hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden. Dies könnte negativen Einfluss auf die Haltbarkeit des Schichtsystems (Entspiegelung) haben.
- Es kann davon ausgegangen werden, dass im Alltag vorkommende Temperaturen unter 60°C dem Brillenglas keinen Schaden zufügen. Eine absolute Grenztemperatur für alle Brillengläser kann nicht angegeben werden, da diese je nach Beschichtung, Umgebungsbedingungen (feucht / trocken, ...), Einwirkdauer oder bereits bestehenden Oberflächenbeschädigungen schwanken kann.
- Brillengläser sollten Temperaturen von über 80°C nicht ausgesetzt werden. Speziell bei höherbrechenden, organischen Brillengläsern ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Temperaturen Schäden an der Beschichtung des Brillenglases verursachen. Temperaturen über 80°C werden zum Beispiel in der Sauna, im Sommer auf dem Amaturenbrett im Auto (pralle Sonne) oder unter Umständen in der augenoptischen Werkstatt erreicht.
- Extreme Temperaturschwankungen können aufgrund der unterschiedlichen Struktur von Grundglas und Beschichtung zu Spannungsrissen und somit zur späteren Schichtablösung führen.
- Für die Verwendung der ZEISS Brillengläser bei im Winter vorkommenden tiefen Temperaturen (Minusgrade) sind keine negativen Auswirkungen bekannt.
- Verspiegelte Brillengläser sind aufgrund ihres Schichtaufbaus besonders anfällig für Spannungsrisse und sollten daher niemals höheren Temperaturen ausgesetzt werden.